

横浜市立市民病院採用医薬品集

2023年9月版

薬剤部医薬品情報管理室

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1	注	1115400X2015	ラボナール注射用0.5g	チオベンタールナトリウム	500mg1管	ニブロES		劇処	注射用全身麻酔薬(バルビツル酸系)
2	外	1116700X1010	アネスタ	亜酸化窒素	1g	星医療酸器		処	吸入麻酔・鎮痛用ガス,吸入鎮痛剤
3	注	1119400A1031	ケタラール静注用200mg	ケタミン塩酸塩	200mg20mL1瓶	第一三共プロファーマ=第一三共	先	麻劇 処	注射用全身麻酔薬(その他)
4	注	1119401A1036	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	アルフレッサファーマ	先	劇処	注射用全身麻酔薬(その他)
5	注	1119402A1120	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	丸石	後	劇処	注射用全身麻酔薬(その他)
6	注	1119402A2150	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール	500mg50mL1瓶	丸石	後	劇処	注射用全身麻酔薬(その他)
7	注	1119402A3106	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	1g100mL1瓶	丸石	★	劇処	注射用全身麻酔薬(その他)
8	注	1119402G2021	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール	500mg50mL1筒	サントファーマ=サント	先	劇処	注射用全身麻酔薬(その他)
9	外	1119702G1011	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	セボフルラン	1mL	マイラン=ファイザー	後	劇処	吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)
10	外	1119703G1024	スープレン吸入麻酔液	デスフルラン	1mL	バクスター	先	劇処	吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)
11	外	1123700J1020	エスケレ坐剤「250」	抱水クロラル	250mg1個	久光	先	処	催眠鎮静薬-坐剤(コル系),抗てんかん薬-坐剤(コル系)
12	外	1123700J2027	エスケレ坐剤「500」	抱水クロラル	500mg1個	久光	先	処	催眠鎮静薬-坐剤(コル系),抗てんかん薬-坐剤(コル系)
13	内	1124001F1014	エスタゾラム錠1mg「アメル」	エスタゾラム	1mg1錠	共和薬品=日医工	後	向処	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
14	内	1124003F2010	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ニトラゼパム	5mg1錠	東和薬品	後	向処	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系),抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
15	内	1124008F1024	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム	1mg1錠	エーザイ	先発○	向処	催眠鎮静薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
16	内	1124009F2017	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	0.25mg1錠	メイサ=沢井	後	向処	催眠鎮静薬-内用(フェノジアゼピン系)
17	内	1124017B1145	ホリゾン散1%	ジアゼパム	1%1g	丸石	準先発	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
18	内	1124017F2011	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム	2mg1錠	沢井	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
19	内	1124017F4014	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	5mg1錠	東和薬品	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
20	内	1124020F2013	プロマゼパム錠2mg「サント」	プロマゼパム	2mg1錠	サント=日本ジェリック	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
21	内	1124022F1016	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	0.5mg1錠	沢井=日本ジェリック	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
22	内	1124023F1010	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	アルプラゾラム	0.4mg1錠	東和薬品	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
23	内	1124029F1018	ロフラゼパム錠1mg「トーワ」	ロフラゼパム	1mg1錠	東和薬品	後	向処	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
24	注	1124400A1058	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	2mg1管	エーザイ	先	向処	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)
25	注	1124401A1010	ミダゾラム注10mg「サント」	ミダゾラム	10mg2mL1管	サント	後	向処	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系)
26	注	1124402A2045	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	10mg1管	丸石	先	向処	催眠鎮静薬-注射(ベンゾジアゼピン系),抗不安薬-注射(ベンゾジアゼピン系)
31	内	1125003B2031	フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール	10%1g	藤永=第一三共		劇向 処	催眠鎮静薬-内用(バルビツル酸系),抗てんかん薬-内用(バルビツル酸系)
32	内	1125004F1023	フェノバルビタール錠30mg	フェノバルビタール	30mg1錠	藤永=第一三共		劇向 処	催眠鎮静薬-内用(バルビツル酸系),抗てんかん薬-内用(バルビツル酸系)

横浜市立市民病院採用医薬品集 2023年9月版

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
33	内	1125004S1030	フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルビタール	0.4%1mL	藤永=第一三共		劇向 処	催眠鎮静薬-内用(バルビツール酸系),抗てんかん薬-内用(バルビツール酸系)
34	注	1125402A1054	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	10%1mL1管	藤永=第一三共		劇向 処	催眠鎮静薬-注射(バルビツール酸系),抗てんかん薬-注射(バルビツール酸系)
35	外	1125700J1025	ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム	15mg1個	高田	先	劇向 処	催眠鎮静薬-坐剤(バルビツール酸系),抗てんかん薬-坐剤(バルビツール酸系)
36	外	1125700J3028	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタールナトリウム	30mg1個	高田	先	劇向 処	催眠鎮静薬-坐剤(バルビツール酸系),抗てんかん薬-坐剤(バルビツール酸系)
37	内	1129004Q1031	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	10%1mL	アルフレッサファーマ		劇処	催眠鎮静薬-内用(ケル系)
38	内	1129008F1012	タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」	タンドスピロンクエン酸塩	5mg1錠	沢井	後	劇処	抗不安薬-内用(セトニン作動性)
39	内	1129009F3010	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	5mg1錠	沢井	後	向処	催眠鎮静薬-内用(その他)
40	内	1129010F1028	ルネスタ錠1mg	エスゾピクロン	1mg1錠	エーザイ	先発○	処	催眠鎮静薬-内用(シクロピロノン系)
41	内	1129010F1125	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	エスゾピクロン	1mg1錠	東和薬品	後	処	催眠鎮静薬-内用(シクロピロノン系)
42	注	1129400G1022	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメデトミジン塩酸塩	200μg50mL1筒	ファイザー	先発○	劇処	催眠鎮静薬-注射(α2刺激薬)
43	内	1132002B1019	アレピアチン散10%	フェニトイン	10%1g	住友ファーマ		劇処	抗てんかん薬-内用(ヒダントイン系)
44	注	1132400A1033	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム	5%5mL1管	住友ファーマ	先	劇処	抗てんかん薬-注射(ヒダントイン系)
45	注	1132401A1020	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg10mL1瓶	ノーベル	先	劇処	抗てんかん薬-注射(ヒダントイン系)
46	内	1139002C1066	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	カルバマゼピン	50%1g	共和薬品	後	処	抗てんかん薬-内用(イミズフルヘン系)
47	内	1139002F2018	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	カルバマゼピン	100mg1錠	共和薬品	後	処	抗てんかん薬-内用(イミズフルヘン系)
48	内	1139003C1044	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	0.1%1g	太陽ファルマ	先	向処	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
49	内	1139003F1040	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	0.5mg1錠	太陽ファルマ	先	向処	抗てんかん薬-内用(ベンゾジアゼピン系)
50	内	1139004C2010	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	日医工	★	処	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)
51	内	1139004F2173	デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	協和キリン	先	処	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)
52	内	1139004G1040	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	協和キリン	先発○	処	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)
53	内	1139004Q1100	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5%1mL	協和キリン	先発○	処	抗てんかん薬-内用(分枝脂肪酸系),頭痛薬-内用(その他),精神神経用薬-内用(その他)
54	内	1139005F1015	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド	100mg1錠	共和薬品	後	劇処	抗てんかん薬-内用(ベンゾイキサゾール系)
55	内	1139009F3024	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン	25mg1錠	GSK	先発○	劇処	抗てんかん薬-内用(トリアジン系)
56	内	1139010F1075	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	レベチラセタム	250mg1錠	沢井	後	処	抗てんかん薬-内用(ピロリドン誘導体)
57	内	1139010R1063	レベチラセタムDS50%「サワイ」	レベチラセタム	50%1g	沢井	後	処	抗てんかん薬-内用(ピロリドン誘導体)
58	内	1139014F1022	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	2mg1錠	エーザイ	先	処	抗てんかん薬-内用(AMPA受容体拮抗薬)
59	内	1139015F1027	ビムパット錠50mg	ラコサミド	50mg1錠	UCB=第一三共	先	劇処	抗てんかん薬-内用(その他)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
60	注	1139400F1023	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム	250mg1瓶	ノーベル	先	劇向 処	抗てんかん薬-注射(バルビツル酸系)
61	注	1139401A1020	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	10mg10mL1瓶	アルフレッサファーマ	先	向処	抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系)
62	注	1139402A1025	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	500mg5mL1瓶	UCB	先発○	処	抗てんかん薬-注射(ピロリド誘導体)
63	注	1139403A1020	ロラピタ静注2mg	ロラゼパム	2mg1mL1瓶	ファイザー	先	向処	抗てんかん薬-注射(ベンゾジアゼピン系)
64	注	1139404A2020	ビムバット点滴静注100mg	ラコサミド	100mg10mL1瓶	UCB=第一三共	先	劇処	抗てんかん薬-注射(その他)
65	内	1141007F1012	カロナール錠200	アセトアミノフェン	200mg1錠	あゆみ製薬	後		鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)
66	内	1141007R2031	アセトアミノフェンDS40%「三和」	アセトアミノフェン	40%1g	三和化学	後	劇	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系)
67	注	1141400A2020	アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1,000mg100mL1 袋	テルモ	先	劇処	鎮痛解熱薬-注射(非ピリン系)
68	外	1141700J1045	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	50mg1個	ヴァイリス	先		鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)
69	外	1141700J2130	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	100mg1個	ヴァイリス	先		鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)
70	外	1141700J3110	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	200mg1個	ヴァイリス	先発○		鎮痛解熱薬-坐剤(非ピリン系)
71	内	1143001X1201	アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	10g	吉田製薬			非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(サリチル酸系)
72	内	1147002F1013	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	東和薬品=日医工	後	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)
73	内	1147002N1018	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1カプセル	東和薬品	後	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(フェニル酢酸系)
74	外	1147700J2061	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	バルティス	先発○	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)
75	外	1147700J3084	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	バルティス	先発○	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-坐剤(フェニル酢酸系)
76	外	1147700S1028	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	75mg1枚	久光	先	処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-経皮吸収(フェニル酢酸系)
77	内	1148001F2101	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	100mg1錠	LTL	先		非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(塩基性)
78	内	1149007F1142	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	100mg1錠	田辺三菱=エプソンES	先		非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)
79	内	1149011D1032	フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	8%1g	科研	先	劇	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)
80	内	1149019F1480	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	エルメット=日医工	後		非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(プロピオン酸系)
81	内	1149023F1036	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	4単位1錠	日本臓器	先		解熱鎮痛消炎薬-内用(その他)
82	内	1149032F2015	エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	200mg1錠	沢井	後	劇	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(インドール酢酸系)
83	内	1149037F1186	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	100mg1錠	ファイザー-UPJ=ヴァイリス	後	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)
84	内	1149038F1024	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg1錠	日本新薬	先発○	劇処	麻薬拮抗性鎮痛薬-内用
85	内	1149117F1012	トアラセット配合錠「マルイシ」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン 配合剤	1錠	丸石	後	劇処	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),麻薬拮抗性鎮痛薬-内用
86	注	1149401A1027	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg1管	丸石	先	劇向 処	麻薬拮抗性鎮痛薬-注射

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
87	注	1149401A2023	ソセゴン注射液30mg	ペンタゾシン	30mg1管	丸石	先	劇向処	麻薬拮抗性鎮痛薬-注射
88	注	1149402A1056	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン	50mg1管	キッセイ	先発○	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオン酸系)
89	注	1149403A1050	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1管	大塚製薬	先発○	劇向処	麻薬拮抗性鎮痛薬-注射
90	注	1149407A1040	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	50mg5mL1管	科研	先	劇処	非ステロイド性消炎鎮痛薬-注射(プロピオン酸系)
91	注	1149601A2062	ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	日本臓器		処	解熱鎮痛消炎薬-注射(その他)
92	外	1149703J1020	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1個	大塚製薬	先	劇向処	麻薬拮抗性鎮痛薬-坐剤
93	内	1161001C1011	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	アマンタジン塩酸塩	10%1g	沢井	後	処	脳循環障害後遺症改善薬-内用(ドーパミン受容体刺激薬),抗パーキンソン薬-内用(ドーパミン受容体刺激薬-麦角系),抗インフルエンザウイルス薬-(内用)
94	内	1162001F1066	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1mg1錠	住友ファーマ		処	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)
95	注	1162400A1059	アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	住友ファーマ		劇処	抗パーキンソン薬-注射(抗コリン薬)
96	注	1164400A1045	ドパストン静注25mg	レボドパ	0.25%10mL1管	大原	先	処	抗パーキンソン薬-注射(レボドパ系)
97	内	1169001F1024	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2mg1錠	ファイザー		処	抗パーキンソン薬-内用(抗コリン薬)
98	内	1169006F1027	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	100mg1錠	住友ファーマ	先発○	処	抗パーキンソン薬-内用(その他)
99	内	1169010F2020	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	エービー	先発○	覚劇処	抗パーキンソン薬-内用(MAO阻害薬)
100	内	1169011F2016	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カベルゴリン	1mg1錠	沢井	後	劇処	抗パーキンソン薬-内用(ドーパミン受容体刺激薬-麦角系)
101	内	1169012G1028	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物	0.375mg1錠	日本パーリンガー	先発○	劇処	抗パーキンソン薬-内用(ドーパミン受容体刺激薬-その他)
102	内	1169014F1021	コムタン錠100mg	エンタカポン	100mg1錠	ハルティス	先発○	処	抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)
103	内	1169015F2022	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	25mg1錠	住友ファーマ	先	劇処	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ賦活薬)
104	内	1169019F1024	オンジェンティス錠25mg	オピカポン	25mg1錠	小野	先	劇処	抗パーキンソン薬-内用(COMT阻害薬)
105	内	1169101F1014	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ダイト=扶桑=日医工	後	処	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)
106	内	1169101F3017	ドパコール配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ダイト=扶桑=日医工	後	処	抗パーキンソン薬-内用(レボドパ系)
107	外	1169700S2021	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	4.5mg1枚	大塚製薬	先	劇処	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドーパミン受容体刺激薬),レストレスレッグス症候群治療薬
108	外	1169701S1020	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	8mg1枚	久光=協和キリン	先	劇処	抗パーキンソン薬-経皮吸収(ドーパミン受容体刺激薬)
109	内	1171001F1014	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩	12.5mg1錠	田辺三菱=吉富薬品		処	精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系)
110	注	1171400A1015	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩	0.5%2mL1管	田辺三菱=吉富薬品		劇処	精神神経用薬-注射(フェチアジン系),鎮吐薬-注射(フェチアジン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
111	内	1172010F1010	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	5mg1錠	共和薬品		処	精神神経用薬-内用(フェチアジン系),鎮吐薬-内用(フェチアジン系)
112	内	1172014F1027	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	5mg1錠	共和薬品		処	精神神経用薬-内用(フェチアジン系)
113	内	1172014F2139	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg1錠	共和薬品		処	精神神経用薬-内用(フェチアジン系)
114	注	1172403A1059	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩	2.5%1mL1管	共和薬品		劇処	精神神経用薬-注射(フェチアジン系)
115	注	1172404A1037	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	共和薬品		処	鎮吐薬-注射(フェチアジン系)
116	注	1172405A1031	フルデカシン筋注25mg	フルフェナジンデカン酸エステル	25mg1mL1瓶	田辺三菱吉富薬品	先	劇処	精神神経用薬-注射(フェチアジン系)
117	内	1174002F1029	アナフラニール錠10mg	クロミプラミン塩酸塩	10mg1錠	アルフレッサファーマ	先	処	抗うつ薬-内用(三環系)
118	注	1174401A1038	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン塩酸塩	25mg1管	アルフレッサファーマ	先	劇処	抗うつ薬-注射(三環系)
119	内	1179002F1017	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	10mg1錠	日医工		処	抗うつ薬-内用(三環系)
120	内	1179005F1053	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩	10mg1錠	ファイザー		処	抗不安薬-内用(ビペラジン系),抗ヒスタミン薬-内用(ビペラジン系)
121	内	1179012F1010	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	5mg1錠	沢井	後	向処	抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系)
122	内	1179017F1056	リーマス錠100	炭酸リチウム	100mg1錠	大正製薬	先発○	劇処	精神神経用薬-内用(リチウム製剤)
123	内	1179020F1210	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール	0.75mg1錠	住友ファーマ	準先発	劇処	精神神経用薬-内用(ブチロフェノン系)
124	内	1179025F1018	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	0.5mg1錠	アルフレッサファーマ=エルメッド =日医工	後	向処	抗不安薬-内用(チエノジアゼピン系),頭痛薬-内用(その他)
125	内	1179028F3073	ブロムペリドール錠6mg「サワイ」	ブロムペリドール	6mg1錠	沢井	後	劇処	精神神経用薬-内用(ブチロフェノン系)
126	内	1179033F1020	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	10mg1錠	オカダノ=第一三共	先	処	抗うつ薬-内用(四環系)
127	内	1179037F1010	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	共和薬品	後	劇処	抗うつ薬-内用(トリアゾロピリジン系)
128	内	1179038F5010	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	1mg1錠	東和薬品	後	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
129	内	1179038S2010	リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」	リスペリドン	0.1%0.5mL1包	日医工	後	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
130	内	1179039F1010	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	ニッロ	後	処	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)
131	内	1179040F1012	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	ミルナシبران塩酸塩	15mg1錠	沢井	後	劇処	抗うつ薬-内用(セロニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
132	内	1179041F4024	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	東和薬品	後	劇処	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)
133	内	1179042F1011	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン fumarate 酸塩	25mg1錠	MeijiSeika	後	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
134	内	1179043F1040	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	共和薬品	後	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
135	内	1179044F4010	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	5mg1錠	東和薬品	後	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
136	内	1179044F6020	ジブレキサザイデリス錠2.5mg	オランザピン	2.5mg1錠	リッ	先発○	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
137	内	1179045F1023	エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	3mg1錠	大塚製薬	先発○	劇処	精神神経用薬-内用(ドパミンD2受容体部分アゴニスト)
138	内	1179046F1028	ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	ヴィアリス	先発○	劇処	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)
139	内	1179051F1037	レメロン錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	オカダノ	先発○	劇処	抗うつ薬-内用(ノルアドレナリン作動性・特異的セロニン作動薬)
140	内	1179052M1030	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	第一三共エスファ	後	劇処	抗うつ薬-内用(セロニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬)
141	内	1179054F1022	レクサプロ錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	10mg1錠	持田	先発○	劇処	抗うつ薬-内用(セロニン再取り込み阻害薬)
142	内	1179056F1021	シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	5mg1錠	MeijiSeika	先	劇処	精神神経用薬-内用(セロニンドパミン拮抗薬)
143	注	1179401A1026	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	2.5%1mL1管	ファイザー		処	抗不安薬-注射(ビペラジン系)
144	注	1179404A1070	セレネース注5mg	ハロペリドール	0.5%1mL1管	住友ファーマ		劇処	精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)

横浜市立市民病院採用医薬品集 2023年9月版

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
145	注	1179406A1037	ハロマンس注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	50mg1mL1管	ヤンセン=住友ファーマ	先	劇処	精神神経用薬-注射(ブチロフェノン系)
146	外	1179700S1021	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	20mg1枚	住友ファーマ	先	劇処	精神神経用薬-経皮吸収(セロトニン ⁺ パ ⁺ ミン拮抗薬)
147	内	1180107D1131	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	1g	シオバギファーマ=塩野義	準先発	劇	鎮痛解熱薬-内用(非ピリン系),総合感冒薬
148	内	1190004F1013	チアプリド錠25mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩	25mg1錠	沢井	後	処	精神神経用薬-内用(ベンザミド系)
149	内	1190011F1030	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	50mg1錠	ダイト=あすか製薬=武田	後	処	筋萎縮性側索硬化症治療薬
150	内	1190012F3029	アリセプトD錠3mg	ドネベジル塩酸塩	3mg1錠	エーザイ	先発○	劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒパ ⁺ リジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)
151	内	1190012F4025	アリセプトD錠5mg	ドネベジル塩酸塩	5mg1錠	エーザイ	先発○	劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ヒパ ⁺ リジン系),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)
152	内	1190014F2021	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	5mg1錠	田辺三菱	先発○	処	視床下部ホルモン剤-内用(その他)
153	内	1190016F1024	ロゼレム錠8mg	ラメルテオン	8mg1錠	武田	先発○	処	催眠鎮静薬-内用(メルトン受容体刺激薬)
154	内	1190016F1075	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	ラメルテオン	8mg1錠	東和薬品	後	処	催眠鎮静薬-内用(メルトン受容体刺激薬)
155	内	1190017F1215	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	プレガバリン	25mg1錠	ファイザー-UPJ=ヴィアトリス	後	処	神経障害性疼痛治療薬
156	内	1190017F2211	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	プレガバリン	75mg1錠	ファイザー-UPJ=ヴィアトリス	後	処	神経障害性疼痛治療薬
157	内	1190018F4197	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	東和薬品=共創未来ファーマ	後	劇処	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA受容体阻害薬) コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)
158	内	1190019F5023	レミニールOD錠8mg	ガラントアミン臭化水素酸塩	8mg1錠	ヤンセン	先発○	劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(ニコチン性アセチルコリン受容体増強薬),アルツハイマー型認知症改善薬-内用(コリンエステラーゼ阻害薬)
159	内	1190023F1024	ベルソムラ錠15mg	スポレキサント	15mg1錠	MSD	先	処	催眠鎮静薬-内用(グレキシン受容体拮抗薬)
160	内	1190026F2024	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	5mg1錠	第一三共	先	処	神経障害性疼痛治療薬
161	内	1190026F6020	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	5mg1錠	第一三共	先	処	神経障害性疼痛治療薬
162	内	1190027F2029	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	5mg1錠	エーザイ	先	処	催眠鎮静薬-内用(グレキシン受容体拮抗薬)
163	注	1190407G2020	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	225mg1.5mL1キット	大塚製薬	先	処	頭痛薬-注射(CGRP受容体拮抗薬)
164	外	1190700S2025	イクセロンパッチ9mg	リバスタグミン	9mg1枚	ノバルティス	先発○	劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-経皮吸収(カルバメート系),アルツハイマー型認知症改善薬-経皮吸収(コリンエステラーゼ阻害薬)
165	注	1211401A6019	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	1%5mL1管	扶桑=アルフレッサファーマ		劇処	局所麻酔薬-注射(エステル型)
166	内	1214001S1054	キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	サントファーマ=サント		劇	胃粘膜局所麻酔薬(アミド型)
167	注	1214400A1022	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	0.5%10mLバイアル	サントファーマ=サント		劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
168	注	1214400A2029	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1%10mLバイアル	サントファーマ=サント		劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
169	注	1214400A3025	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	2%10mLバイアル	サントファーマ=サント		劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
170	注	1214400A8051	キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	サントファーマ=サント		劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)
171	注	1214400G2021	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	ニプロ=サント	後	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)
172	注	1214400H1055	キシロカイン注ポリアンプ2%	リドカイン塩酸塩	2%10mL1管	サントファーマ=サント		劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型),外用表面麻酔(アミド型)
173	注	1214403A4025	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サントファーマ=サント	先	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
174	注	1214403A5021	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	サントファーマ=サント	先	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
175	注	1214404A2035	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	1%200mL1袋	高田	後	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIb)
176	注	1214405A2021	アナペイン注2mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.2%100mL1袋	サントファーマ=サント	先	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型),鎮痛用局所麻酔薬
177	注	1214405A3028	アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.75%10mL1管	サントファーマ=サント	先	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
178	注	1214407A4023	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL	塩酸レボブピバカイン	50mg10mL1管	丸石	先	劇処	局所麻酔薬-注射(アミド型)
179	外	1214700P1054	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	サントファーマ=サント			外用表面麻酔(アミド型)
180	外	1214700Q1033	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	4%1mL	サントファーマ=サント			外用表面麻酔(アミド型)
181	外	1214701R1050	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	1g (18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	サントファーマ=サント	後	劇	外用表面麻酔(アミド型)
182	外	1214701S1019	リドカインテープ18mg「YP」	リドカイン	1g (18mg)30.5mm× 50.0mm1枚	祐徳=メデイキット	後	劇	外用表面麻酔(アミド型)
183	内	1219002F1065	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	5mg1錠	アルフレッサファーマ=エーザイ			鎮吐薬-内用(局所麻酔薬),消化性潰瘍用薬-内用(胃粘膜局所麻酔薬)
184	注	1224400A3056	スキサメトニウム注100「マルイシ」	スキサメトニウム塩化物水和物	2%5mL1管	丸石		毒処	骨格筋弛緩薬-注射(脱分極性筋弛緩薬)
185	内	1225001F1114	リンラキサール錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠	大正製薬	先発○		骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)
186	内	1229002M1036	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	25mg1カプセル	オーファンパシフィック	先	処	骨格筋弛緩薬-内用(非脱分極性筋弛緩薬)
187	注	1229402D1039	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	オーファンパシフィック	先	処	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)
188	注	1229404D2026	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	100単位1瓶	GSK	先	毒処	痙攣用薬-注射,多汗症治療薬-注射(アセチルコリン放出抑制剤)
189	注	1229405A2040	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	丸石	後	毒処	骨格筋弛緩薬-注射(非脱分極性筋弛緩薬)
190	内	1231004B1067	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	5%1g	アルフレッサファーマ=エーザイ		劇	胃腸機能調整薬-内用(コリン類似薬)
191	内	1231009F1088	トランコロン錠7.5mg	メペンゾラート臭化物	7.5mg1錠	アステラス			過敏大腸症治療薬(抗コリン薬)
192	内	1231014F1054	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	5mg1錠	鳥居		毒処	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
193	注	1232400X1015	オピソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物	100mg1管(溶解液付)	第一三共		劇処	胃腸機能調整薬-注射(コリン類似薬),毛髪用剤
194	注	1233400A3012	ワゴスチグミン注2mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05%4mL1管	共和薬品		劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-注射
195	内	1239003F1046	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	60mg1錠	共和薬品	先	劇処	コリンエステラーゼ阻害薬-内用(カルバメート系) 鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)
196	内	1242002F1330	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	サファイ			鎮痙薬-内用(抗コリン薬),抗パキニン薬-内用(抗コリン薬),散瞳薬(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬),解毒薬-内用(有機リン中毒)
197	内	1242008X1058	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	1g	マイランEPD=ヴィアトリス		毒	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),抗パキニン薬-注射(抗コリン薬)
198	注	1242400A1035	ハイスコ皮下注0.5mg	スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.05%1mL1管	杏林		劇処	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬)
199	注	1242401A1315	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	サファイ		劇処	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬)
200	注	1242405A1011	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	ニブエES		劇処	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),解毒薬-注射(有機リン中毒)
201	注	1242406G1035	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	テルモ	後	劇処	鎮痙薬-注射(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-注射(抗コリン薬),解毒薬-注射(有機リン中毒)
202	注	1243400A1016	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工		処	鎮痙薬-注射(平滑筋弛緩薬),末梢血管拡張薬-注射(その他)
203	注	1244400A1030	静注用マグネゾール20mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	20mL1管	あすか製薬=武田		処	鎮痙薬-注射(マグネシウム製剤)
204	注	1244401A1018	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	マグネシウム補正薬,電解質補正剤
205	内	1249006F1011	リオレサル錠5mg	バクロフェン	5mg1錠	サンファマ		劇処	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬) 鎮痙薬-内用(COMT阻害薬),利胆薬-内用(Oddi括約筋弛緩薬),痔疾患治療薬-内用(その他)
206	内	1249007F2020	コスパノン錠80mg	フロプロピオン	80mg1錠	エーザイ	先		骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)
207	内	1249009F1015	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エベリゾン塩酸塩	50mg1錠	東和薬品	後	処	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)
208	内	1249010F1018	チザニジン錠1mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	東和薬品	後	処	骨格筋弛緩薬-内用(中枢性筋弛緩薬)
209	外	1311702Q1036	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	5%1mL	興和			散瞳薬(非カテコラミン系α1刺激薬)
210	外	1311706Q2022	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	1%5mL1瓶	ロートニッテン		劇	散瞳薬(抗コリン薬)
211	外	1312701Q2086	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩	1%5mL1瓶	参天		劇	縮瞳薬,緑内障治療薬-点眼剤(その他)
212	外	1313700Q2070	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	0.4%1mL	参天	先		眼科用表面麻酔薬(エステル型)
213	外	1315704Q1115	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	0.02%1mL	参天	先発○		抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)
214	外	1315704Q3126	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	0.1%1mL	参天	先発○		抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
215	外	1315706Q2013	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	参天	後		抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),耳鼻科用薬(ステロイド薬)
216	外	1317712Q1033	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン	50mg1mL	千寿=武田	先	処	点眼剤(抗真菌薬)
217	外	1317713Q1038	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	5mg1mL(溶解後の液として)	千寿=武田	先	処	点眼剤(抗菌薬)-セフェム系
218	外	1317715W1028	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	協和キリン	先	劇処	眼科用薬-手術補助薬
219	注	1319403G1020	ルセンチイス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	0.5mg0.05mL1筒	ハルティス	先発○	劇処	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用
220	注	1319405G1020	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	2mg0.05mL1筒	ハイル=参天	先	劇処	加齢黄斑変性症治療薬-眼科用
221	外	1319702Q2111	チモプツール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	参天	先発○		緑内障治療薬-点眼剤(非選択性β遮断薬)
222	外	1319706Q3043	ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシム	0.005%5mL1瓶	参天	後		白内障治療薬-点眼剤
223	外	1319719M1011	アシクロビル眼軟膏3%「日点」	アシクロビル	3%1g	ロートニッテン			点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)
224	外	1319720Q3230	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	千寿=武田	後		角膜治療薬(その他)
225	外	1319722M1056	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3%1g	参天	先	処	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系
226	外	1319724Q1200	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	プラノプロフェン	0.1%1mL	参天	後		抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)
227	外	1319737Q1038	アイオピジンUD点眼液1%	アブラクロニジン塩酸塩	1%0.1mL1個	ハルティス	先	劇処	緑内障治療薬-点眼剤(その他)
228	外	1319739Q1037	キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	0.005%1mL	ヴィアリス	先発○	処	緑内障治療薬-点眼剤(プロstagランジン系)
229	外	1319743Q1068	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物	0.1%1mL	ロートニッテン	後		抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)
230	外	1319746Q1010	レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」	レボカバスチン塩酸塩	0.025%1mL	わかもと	後		抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)
231	外	1319748Q1036	エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリンゾラミド	1%1mL	ハルティス	先発○	処	緑内障治療薬-点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)
232	外	1319749Q1030	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	0.3%1mL	千寿=武田	先	処	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系
233	外	1319751Q1038	トスフロ点眼液0.3%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	0.3%1mL	日東メディック	先	処	点眼剤(抗菌薬)-ニューキノロン系
234	外	1319759Q1026	ネパフェナク懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク	0.1%1mL	ハルティス	先	処	抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
235	外	1319760Q1029	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	2%0.35mL1本	大塚製薬	先		角膜治療薬(その他)
236	外	1319761Q1023	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	0.1%1mL	千寿=武田	先発○	処	緑内障治療薬-点眼剤(α2刺激薬)
237	外	1319763Q1022	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	0.4%1mL	興和	先	処	緑内障治療薬-点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)
238	外	1319800M1023	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトピオン酸塩・コリスチンメタン スルホン酸ナトリウム	1g	参天	先	処	点眼剤(抗菌薬)-マクロライド系,点眼剤(抗菌薬)- ペブチド系
239	外	1319802Q2020	オフサロン点眼液	クロラムフェニコール・コリスチンメタン スルホン酸ナトリウム	5mL1瓶	わかもと		処	点眼剤(抗菌薬)-クロラムフェニコール系,点眼剤(抗菌 薬)-ペブチド系
240	外	1319807M1025	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニ ゾロン	1g	ファイザー		処	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),点眼剤(抗菌薬)- アミノグリコチド系
241	外	1319810Q1053	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	参天			散瞳薬(その他)
242	外	1319813Q1049	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・ フラジオマイシン硫酸塩	1mL	シノギファーマ=塩野義		処	抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),点眼剤(抗菌薬)- アミノグリコチド系,耳鼻科用薬(ステロイド薬),耳鼻科 用薬(抗菌薬)-アミノグリコチド系
243	外	1324704Q1033	プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	0.05%1mL	日新製薬			耳鼻科用薬(α1刺激性血管収縮薬)
244	外	1329701Q1036	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	5%1mL	セリア=武田	後		耳鼻科用薬(耳垢除去薬)
245	外	1329706Q1039	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	3mg1mL	アルフレッサファーマ	先	処	耳鼻科用薬(抗菌薬)-ニューキノロン系
246	外	1329711Q1021	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	GSK	先発○	処	耳鼻科用薬(ステロイド薬)
247	内	1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	東和薬品	後	処	鎮うん薬-内用(その他)
248	内	1339100F1038	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ フィリン	1錠	アルフレッサファーマ=エーザイ			鎮うん薬-内用(抗ヒスタミン薬),鎮吐薬-内用(抗ヒ スタミン薬)
249	内	2113003F2010	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	0.125mg1錠	京都=トアエコー		劇処	強心薬-内用(ジギタリス製剤)
250	内	2113004B1033	ジゴキシン散0.1%	ジゴキシン	0.1%1g	太陽ファルマ		劇処	強心薬-内用(ジギタリス製剤)
251	内	2113004S1033	ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	ジゴキシン	0.005%10mL	太陽ファルマ		劇処	強心薬-内用(ジギタリス製剤)
252	注	2113400A1016	ジゴキシン注0.25mg	ジゴキシン	0.025%1mL1管	太陽ファルマ		劇処	強心薬-注射(ジギタリス製剤)
253	内	2115003X1170	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイ ン」	安息香酸ナトリウムカフェイン	1g	丸石		劇	頭痛薬-内用(カンチン系),強心薬-内用(カンチン 系),利尿薬-内用(カンチン系) 強心薬-注射(カンチン系),利尿薬-注射(カンチン 系),気管支喘息用薬-注射(カンチン製剤),気管 支拡張薬-注射(カンチン系)
254	注	2115400A1010	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	エーザイ		処	未熟児無呼吸発作治療薬-内用,未熟児無呼 吸発作治療薬-注射
255	注	2115405A1021	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	60mg3mL1瓶	ノーベル	先	処	強心薬-内用(カテコラミン系)
256	内	2119004F1012	デノパミン錠5mg「日医工」	デノパミン	5mg1錠	日医工	後		強心薬-内用(カテコラミン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
257	内	2119006F1020	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	1.25mg1錠	ト-アイコー	後	処	強心薬-内用(ホスホ ^レ エステ ^レ ゼ ^レ III阻害薬) 強心薬-注射(カテコラミン系),気管支喘息用薬-注射
258	注	2119400A1036	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	興和		劇処	射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射 (非選択性β刺激薬)
259	注	2119401A1057	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	1%1mL1管	サノフィ		劇処	強心薬-注射(その他),昇圧薬-注射(非カテコラミン系α刺激薬)
260	注	2119402A1477	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	日医工岐阜=日医工 =武田	後	劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)
261	注	2119402P2131	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ネオクリティカ製薬	後	劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)
262	注	2119404A1018	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	沢井	後	劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)
263	注	2119404G6012	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	テルモ=協和キリン	後	劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)
264	注	2119408A2020	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン	10mg10mL1瓶	富士製薬	後	劇処	強心薬-注射(ホスホ ^レ エステ ^レ ゼ ^レ III阻害薬)
265	注	2121400A1018	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	10%1mL1管	アルフレッサファーマ		処	不整脈用薬-注射(クラスIa) 血圧降下薬-内用(非選択性β遮断薬),不整脈
266	内	2123008F1048	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	太陽ファルマ	準先発	劇処	用薬-内用(非選択性β遮断薬),狭心症治療薬-内用(非選択性β遮断薬) 血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内
267	内	2123011F1015	アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール	25mg1錠	東和薬品	後	処	用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬) 血圧降下薬-内用(αβ遮断薬),不整脈用薬-内
268	内	2123014F2015	アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	アロチノロール塩酸塩	10mg1錠	日医工ファーマ=日医工	後	処	内用(αβ遮断薬),狭心症治療薬-内用(αβ遮断薬) 血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内
269	内	2123016F1018	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	沢井	後	処	用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬) 血圧降下薬-内用(β1遮断薬),不整脈用薬-内
270	内	2123016F3037	メインテート錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	田辺三菱	先発○	処	用(β1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β1遮断薬) 不整脈用薬-注射(非選択性β遮断薬),狭心症
271	注	2123402A1020	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	0.1%2mL1管	太陽ファルマ		劇処	治療薬-注射(非選択性β遮断薬)
272	注	2123404D1033	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	小野	先	劇処	不整脈用薬-注射(β1遮断薬)
273	内	2129003M1013	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	沢井	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIb)
274	内	2129004M1018	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	アブリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	ニプロ	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIb)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
275	内	2129005F1013	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	東和薬品	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIa)
276	内	2129006F1018	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	大原	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIc)
277	内	2129007F2019	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	シベンゾリンコハク酸塩	100mg1錠	東和薬品	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIa)
278	内	2129008M1016	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	東和薬品	後	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIc)
279	内	2129009F1020	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	エーザイ	先発○	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIc)
280	内	2129010F1014	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	トアエイコー	後	毒処	不整脈用薬-内用(クラスIII) 不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
281	内	2129011F1035	ベプリコール錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	50mg1錠	ルガノ=第一三共	先	劇処	不整脈用薬-内用(クラスIa)
282	注	2129401A1070	リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド	50mg5mL1管	クニジエン	先	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIa)
283	注	2129402A1040	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	エーザイ	先発○	劇処	不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬)
284	注	2129403A1044	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン塩酸塩	125mg5mL1管	太陽ファルマ	先	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIb)
285	注	2129407D1030	シンビット静注用50mg	ニフェカレント塩酸塩	50mg1瓶	トアエイコー	先	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIII)
286	注	2129409G1036	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン	2%5mL1筒	テルモ	後	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIb)
287	注	2129410A1036	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	トアエイコー	後	劇処	不整脈用薬-注射(クラスIII)
288	内	2132003F3039	フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	シオキファーマ=塩野義	準先発	処	利尿薬-内用(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬-内用(チアジド系・チアジド類似)
289	内	2133001C1097	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン	10%1g	ファイザー		処	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)
290	内	2133001F1018	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	25mg1錠	日医工	後	処	利尿薬-内用(カリウム保持性利尿薬),血圧降下薬-内用(カリウム保持性利尿薬)
291	注	2133400D3018	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	沢井	後	劇処	利尿薬-注射(カリウム保持性利尿薬)
292	内	2134001X1010	ダイアモックス末	アセタゾラミド	1g	三和化学		処	緑内障治療薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬),利尿薬-内用(炭酸脱水酵素阻害薬)
293	注	2134400D1039	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	三和化学		処	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(炭酸脱水酵素阻害薬)
294	内	2139001S1010	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド	70%1mL	セリア=武田	後	処	緑内障治療薬-内用(その他),利尿薬-内用(浸透圧性利尿薬)
295	内	2139005F1010	フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	20mg1錠	ニプロ	後	処	利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)
296	内	2139005F3012	フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	10mg1錠	ニプロ	後	処	利尿薬-内用(ループ利尿薬),血圧降下薬-内用(ループ利尿薬)
297	内	2139008F2010	アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	30mg1錠	第一三共エスファ	後	処	利尿薬-内用(ループ利尿薬)
298	内	2139009F3029	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	4mg1錠	トアエイコー	後	処	利尿薬-内用(ループ利尿薬)
299	内	2139011F3026	サムスカOD錠7.5mg	トルパブタン	7.5mg1錠	大塚製薬	先発○	劇処	利尿薬-内用(パソパレン受容体拮抗薬)
300	内	2139011F3042	トルパブタンOD錠7.5mg「TE」	トルパブタン	7.5mg1錠	トアエイコー	後	劇処	利尿薬-内用(パソパレン受容体拮抗薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
301	注	2139401A2137	ラシックス注20mg	フロセミド	20mg1管	サノフィ=日医工		処	利尿薬-注射(ループ利尿薬),血圧降下薬-注射(ループ利尿薬)
302	注	2139403D1020	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	8mg1瓶	大塚製薬	先	劇処	利尿薬-注射(バソプレシン受容体拮抗薬)
303	内	2142004F1010	アプレゾリン錠10mg	ヒドララジン塩酸塩	10mg1錠	サファーマ		処	血圧降下薬-内用(ヒドララジン系)
304	内	2144001F1011	カプトプリル錠12.5「SW」	カプトプリル	12.5mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)
305	内	2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)
306	内	2144012F1010	ペリンドプリルエルブミン錠2mg「トーワ」	ペリンドプリルエルブミン	2mg1錠	東和薬品	後	処	血圧降下薬-内用(ACE阻害薬)
307	内	2145001F1019	アルドメット錠125	メチルドパ水和物	125mg1錠	ミノファゲン		処	血圧降下薬-内用(交感神経中枢抑制薬) 血圧降下薬-内用(β 1遮断薬),不整脈用薬-内
308	内	2149010F1017	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	メトプロロール酒石酸塩	20mg1錠	東和薬品	後	劇処	用(β 1遮断薬),狭心症治療薬-内用(β 1遮断薬)
309	内	2149020N1031	エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	15mg1カプセル	科研=三和化学	先	処	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬),前立腺肥大症用薬-内用(α 1遮断薬)
310	内	2149026F2014	ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	ファイザー-UPJ=ヴィアリス	後	処	血圧降下薬-内用(α 1遮断薬)
311	内	2149032F1013	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール	10mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)
312	内	2149032F3016	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	カルベジロール	1.25mg1錠	第一三共エスファ	★	処	血圧降下薬-内用(α β 遮断薬),狭心症治療薬-内用(α β 遮断薬)
313	内	2149034F2027	ランデル錠20	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物	20mg1錠	ゼリア=塩野義	先	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)
314	内	2149037F1016	シルニジピン錠5mg「サワイ」	シルニジピン	5mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬)
315	内	2149039F1104	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	25mg1錠	東和薬品	後	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
316	内	2149039F2100	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	50mg1錠	東和薬品	後	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
317	内	2149040F5013	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」	カンデサルタン シレキセチル	2mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
318	内	2149042F4016	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	テルミサルタン	20mg1錠	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
319	内	2149044F5089	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	オルメサルタン メドキシミル	10mg1錠	東和薬品=共創未来 ファーマ	後	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
320	内	2149045F1029	セララ錠25mg	エブレレノン	25mg1錠	ヴィアリス	先発○	処	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)
321	内	2149047F1028	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩	150mg1錠	オーファン シファイック	先	処	血圧降下薬-内用(レン阻害薬)
322	内	2149048F1022	アジルバ錠20mg	アジルサルタン	20mg1錠	武田	先発○	処	血圧降下薬-内用(AII受容体拮抗薬)
323	内	2149049F4026	ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレノン	1.25mg1錠	第一三共	先	処	血圧降下薬-内用(選択的アルドステロン阻害薬)
324	注	2149400A2015	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	沢井	後	劇処	血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬)
325	外	2149700S1027	ピソノテープ4mg	ピソプロロール	4mg1枚	トアエイ-	先	処	血圧降下薬-経皮吸収(β 1遮断薬),不整脈用薬-経皮吸収(β 1遮断薬)
326	内	2160002F1028	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	大正製薬	先発○	処	昇圧薬-内用(非カテコラミン系 α 1刺激薬)
327	内	2160003F1120	スマトリブタン錠50mg「トーワ」	スマトリブタンコハク酸塩	50mg1錠	東和薬品	後	劇処	頭痛薬-内用(5HT1受容体作動薬)
328	注	2160400A1032	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	興和		劇処	昇圧薬-注射(非カテコラミン系 α 1刺激薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
329	外	2160700Q1027	イミグラン点鼻液20	スマトリブタン	20mg0.1mL1個	GSK	先	劇処	頭痛薬-点鼻(5HT1受容体作動薬)
330	内	2171005F1017	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「トーワ」	ジラゼブ塩酸塩水和物	50mg1錠	東和薬品	後	処	狭心症治療薬-内用(その他)
331	内	2171006N1016	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	沢井	後	処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
332	内	2171008F1070	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	エーザイ=マイテックEPD	準先発	処	不整脈用薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
333	内	2171010B1067	ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	12.5%1g	長生堂=日本ジェネリック	後	処	狭心症治療薬-内用(その他)
334	内	2171010F2553	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	25mg1錠	MP	準先発	処	狭心症治療薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
335	内	2171011N1050	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセル	エーザイ	先発○	処	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)
336	内	2171014C1044	セバミット細粒1%	ニフェジピン	1%1g	日本ジェネリック	後	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
337	内	2171014G4010	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	20mg1錠	東和薬品	後	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
338	内	2171014N1029	セバミット-Rカプセル10	ニフェジピン	10mg1カプセル	日本ジェネリック	先発○	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
339	内	2171016F1015	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	5mg1錠	エーザイ		処	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)
340	内	2171017F2016	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	5mg1錠	東和薬品=エプソンES	後	処	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)
341	内	2171018K1039	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	0.3mg1錠	日本化薬	後	劇処	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)
342	内	2171021F1016	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	日本薬工=ケミファ	後	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
343	内	2171021F2012	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	日医工岐阜=日医工=武田	後	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
344	内	2171022F3013	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	東和薬品	後	劇処	血圧降下薬-内用(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-内用(Ca拮抗薬)
345	内	2171023F2020	アイトロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg1錠	トアイヨー	先発○	処	狭心症治療薬-内用(硝酸エステル系)
346	注	2171402A1159	ジピリダモール静注液10mg「日医工」	ジピリダモール	0.5%2mL1管	日医工	後	処	狭心症治療薬-注射(その他)
347	注	2171403A2052	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	5mg10mL1管	日本化薬	先発○	劇処	血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)
348	注	2171403A8042	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	トアイヨー	★	劇処	血圧降下薬-注射(硝酸エステル),狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)
349	注	2171404A1026	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド	0.05%10mL1管	エーザイ	先発○	処	狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系),血圧降下薬-注射(Ca拮抗薬),不整脈用薬-注射(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬)
350	注	2171405D5014	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	沢井	後	劇処	狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬),狭心症治療薬-注射(Ca拮抗薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
351	注	2171406D2010	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル	12mg1瓶	沢井	後	処	狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)
352	注	2171406D2028	シグマート注12mg	ニコランジル	12mg1瓶	中外	先発○	処	狭心症治療薬-注射(硝酸エステル系)
353	外	2171700R1034	ニトロールスプレー1.25mg	硝酸イソソルビド	163.5mg10g1瓶	エーザイ	先	処	狭心症治療薬-吸入・噴霧(硝酸エステル系)
354	外	2171700S1010	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	40mg1枚	救急=エルメッド=日医工	後	処	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)
355	外	2171701R4038	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	0.65%7.2g1缶	トアエコー	先	劇処	狭心症治療薬-吸入・噴霧(硝酸エステル系)
356	外	2171701S4048	ミリステープ5mg	ニトログリセリン	(5mg)4.05cm×4.50cm1枚	日本化薬	先	劇処	狭心症治療薬-経皮吸収(硝酸エステル系)
357	注	2179400D1022	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	1,000 μg1瓶	第一三共	先	劇処	末梢血管拡張薬-注射(ボリブチド),生物学的製剤(その他)
358	内	2183005G1013	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	ベザフィブラート	200mg1錠	日医工	後	処	高脂血症用薬-内用(フィbrate系)
359	内	2183005G1234	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	200mg1錠	キッセイ	先発○	処	高脂血症用薬-内用(フィbrate系)
360	内	2183006F4020	リピディル錠80mg	フェノフィブラート	80mg1錠	あすか製薬=武田=科研	先発○	処	高脂血症用薬-内用(フィbrate系)
361	内	2183007F1025	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	0.1mg1錠	興和	先	処	高脂血症用薬-内用(フィbrate系)
362	内	2189010F2370	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	東和薬品	後	処	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)
363	内	2189015F2070	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	東和薬品	後	処	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)
364	内	2189017F3017	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	沢井	後	処	高脂血症用薬-内用(HMG-CoA還元酵素阻害薬)
365	内	2189018F1027	ゼチーア錠10mg	エゼチミブ	10mg1錠	カルガノ=バ イエル	先発○	処	高脂血症用薬-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)
366	内	2189018F2023	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	エゼチミブ	10mg1錠	東和薬品	後	処	高脂血症用薬-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)
367	注	2189401G2026	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	140mg1mL1キット	アムジエン=アステラス	先	処	高脂血症用薬-注射(PCSK9阻害剤)
368	内	2190006M1156	ユベランカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg1カプセル	エーザイ	準先発		末梢血管拡張薬-内用(ビタミンE剤),高脂血症用薬-内用(ニコチン酸系)
369	内	2190016S1027	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20%25g1包	興和			高カリウム血症治療薬-内用
370	内	2190021F1011	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	ニセルゴリン	5mg1錠	東和薬品	後	処	脳循環障害後遺症改善薬-内用(その他)
371	内	2190022F1016	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg1錠	日医工	後		昇圧薬-内用(非カテコニン系α1刺激薬)
372	内	2190024F1040	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	500mg1錠	三和化学	後		高リン血症用剤
373	内	2190025F1036	レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩	250mg1錠	中外	先	処	高リン血症用剤
374	内	2190029F1026	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	バ イエル	先	処	高リン血症用剤

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
375	内	2190029F3037	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	コ-アセイ	後	処	高リソ血症用剤
376	内	2190033F1022	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	250mg1錠	日本たばこ=鳥居	先	処	高リソ血症用剤,造血薬-内用(鉄剤)
377	内	2190039F1020	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	2.5mg1錠	小野	先	劇処	HCNチャネル遮断薬
378	内	2190040B1020	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	5g1包	アストラゼネカ	先	処	高カリウム血症治療薬-内用
379	内	2190041F2023	エンレスト錠100mg	サクビト rilルバルサルタンナトリウム水和物	100mg1錠	バルティス	先	処	アンジテンゾン受容体・ネフライシン阻害薬
380	内	2190042F1021	ベリキューボ錠2.5mg	ペルイシグアト	2.5mg1錠	バイル	先	処	可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤
381	注	2190400A5010	20%マンニトール注射液「YD」	D-マンニトール	20%300mL1袋	陽進堂		処	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)
382	注	2190400A7013	マンニットT注15%	D-マンニトール	15%500mL1袋	テルモ		処	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)
383	注	2190402D3013	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	20μg1瓶	高田	後	劇処	末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)
384	注	2190406A1012	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	アルプロスタジル	5μg1mL1管	沢井	後	劇処	末梢循環改善薬-注射(プロスタグランジン系)
385	注	2190408A1089	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	沢井	後	処	末梢循環改善薬-注射(抗血栓薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)
386	注	2190411F1037	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物	1mg1瓶	ノーベル	先	劇処	動脈管開存症治療薬
387	注	2190414A1033	エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg2mL1管	旭化成ファーマ	先発○	劇処	脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他)
388	注	2190418A1023	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	150mg6mL1瓶	ドールシア	先	劇処	脳循環障害後遺症改善薬-注射(エンドセリン受容体拮抗薬)
389	注	2190501A4017	グリセレブ配合点滴静注	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	テルモ	後	処	緑内障・眼圧下降-注射,利尿薬-注射(浸透圧性利尿薬),糖類薬-注射(利尿)
390	注	2219400A1031	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	20mg1mLパイアル	キッセイ	先	劇処	末梢性呼吸刺激薬-注射
391	注	2219402A1049	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	アルフレッサファーマ	先	劇処	麻薬拮抗性呼吸促進剤
392	注	2219403A1019	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	富士製薬=丸石	後	劇処	中枢性呼吸刺激薬-注射
393	外	2219700G1039	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント	120mg1瓶	田辺三菱	先	処	末梢性呼吸刺激薬-気管内注入
394	注	2221400A2010	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4%1mL1管	日医工		劇処	気管支喘息用薬-注射(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β刺激薬)
395	内	2223001F2099	メジコン錠15mg	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	ソノギファーマ=塩野義			中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)
396	内	2229001F1053	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩	10mg1錠	オファンパシフィック	先		中枢性鎮咳薬-内用(非麻薬性鎮咳薬)
397	内	2233002F1018	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	L-カルボシステイン	250mg1錠	東和薬品	後		去痰薬-内用(その他)
398	内	2233002Q1019	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	L-カルボシステイン	5%1mL	東和薬品	後		去痰薬-内用(その他)
399	内	2233002R2010	カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン	50%1g	高田	後		去痰薬-内用(その他)
400	外	2233700G2034	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	17.62%2mL1包	アルフレッサファーマ=エーザイ			去痰薬-吸入(気道粘液溶解-システイン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
401	外	2234700G1019	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.2%1mL	武田テバファーマ=武田	後		去痰薬-吸入(気道分泌増加薬)
402	内	2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	武田テバファーマ=武田	後		去痰薬-内用(その他)
403	内	2239001Q1018	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩	0.3%1mL	東和薬品	後		去痰薬-内用(その他)
404	内	2239001R1013	ムコサールドライシロップ1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	1.5%1g	サファイ	後		去痰薬-内用(その他)
405	内	2241003S1020	サリバラ液	桜皮エキス	10mL	丸石	後		鎮咳去痰薬-内用(非オピオイド系配糖体) 麻薬性鎮痛薬-内用(アルコイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
406	内	2242001B2017	リン酸コデイン散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	1%1g	マイランEPD=ヴィアリス		劇	麻薬性鎮痛薬-内用(アルコイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
407	内	2242001B2343	コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物	1%1g	中北=山善=吉田製薬=日興製薬販売		劇	麻薬性鎮痛薬-内用(アルコイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
408	内	2249001F2079	レスプレン錠20mg	エブラジノン塩酸塩	20mg1錠	太陽ファルマ	先		気管支喘息用薬-内用(非麻薬性鎮咳薬),鎮咳去痰薬-内用(ヒペラジン系)
409	内	2249003B1037	アスベリン散10%	チベピジンヒベンズ酸塩	10%1g	ニプロES			鎮咳去痰薬-内用(中枢性非麻薬性)
410	内	2251001F2050	テオロン錠100mg	テオフィリン	100mg1錠	エーザイ	★	処	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)
411	内	2251001F3049	テオロン錠200mg	テオフィリン	200mg1錠	エーザイ	★	劇処	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)
412	内	2251001R1123	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン	20%1g	沢井	後	劇処	気管支喘息用薬-内用(キサンチン製剤),気管支拡張薬-内用(キサンチン系)
413	外	2252700G1025	アスプールの液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	0.5%1mL	アルフレッサファーマ		処	気管支喘息用薬-吸入(非選択性β刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β刺激薬)
414	内	2259004F2168	メブチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物	0.05mg1錠	大塚製薬	先		気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)
415	内	2259004Q1111	メブチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL	大塚製薬	先発○		気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)
416	内	2259004R1010	プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%1g	高田	後		気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬)
417	内	2259006F1080	スピロベント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	帝人ファーマ	先発○		気管支喘息用薬-内用(β2刺激薬),気管支拡張薬-内用(β2刺激薬),頻尿・尿失禁治療薬-内用(β刺激薬)
418	外	2259701G1012	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	沢井	後		気管支喘息用薬-吸入(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-吸入(メチルエーテル遊離抑制薬)
419	外	2259704G1032	メブチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%1mL	大塚製薬	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)
420	外	2259704G5020	メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	0.01%0.3mL1個	大塚製薬	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β2刺激薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
421	外	2259704G9033	メブチンエア-10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0143%5mL1 キット	大塚製薬	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬)
422	外	2259707S1217	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	ツロブテロール	0.5mg1枚	久光	後	処	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)
423	外	2259707S2213	ツロブテロールテープ1mg「久光」	ツロブテロール	1mg1枚	久光	後	処	気管支喘息用薬-経皮吸収剤(β 2刺激薬),気管支拡張薬-経皮吸収(β 2刺激薬)
424	外	2259709G2023	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	150 μ g1キット	日本ベ-リンガー	先	処	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬)
425	外	2259805G1027	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	1カプセル	ハ-ルティス	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬) 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬配合薬)
426	外	2259806G2028	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬) 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬配合薬)
427	外	2259807G2022	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	60吸入1キット	日本ベ-リンガー	先	処	気管支喘息用薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬) 気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬配合薬)
428	外	2260700B1119	アズレン含嗽用散0.4%「トーワ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	東和薬品	後		含嗽薬(消炎薬)
429	外	2260701F1271	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード	7%1mL	ムンテ-イファ-マ=塩野義			含嗽薬(殺菌薬)
430	内	2290001F1028	リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	45mg1錠	MSD=杏林	先	処	鎮咳薬(P2X3受容体拮抗薬)
431	注	2290400G1021	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	75mg0.5mL1筒	ハ-ルティス	先	劇処	気管支喘息用薬-注射(抗IgE抗体)
432	注	2290400G2028	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1筒	ハ-ルティス	先	劇処	気管支喘息用薬-注射(抗IgE抗体)
433	注	2290402G1020	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	30mg1mL1筒	アストラゼ-ネカ	先	劇処	気管支喘息用薬-注射(抗IL5抗体)
434	外	2290700G4025	フルタイド50ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	50 μ g60プリスタ-1個	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)
435	外	2290700G7032	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	8.83mg10.6g1瓶	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)
436	外	2290701G2035	パルミコート200 μ gタービュヘイラー-56吸入	ブデソニド	11.2mg1瓶(200 μ g)	アストラゼ-ネカ	先	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)
437	外	2290701G4020	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド	0.25mg2mL1管	アストラゼ-ネカ	先発○	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド)
438	外	2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー-60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	アストラゼ-ネカ	先発○	処	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)
439	外	2290802G4022	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	120吸入1瓶	杏林	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
440	外	2290803G4027	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・ β 2刺激薬配合薬)
441	外	2290804G2029	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)
442	外	2290804G4021	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	GSK	先	処	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド),気管支拡張薬-吸入(β 2刺激薬),気管支拡張薬-吸入(抗コリン薬),気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)
443	内	2312001X1014	タンニン酸アルブミン「メタル」	タンニン酸アルブミン	1g	中北			止瀉薬-内用(収斂薬)
444	内	2316009C1026	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤	1g	ミヤサン			整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)
445	内	2316014B1030	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	1%1g	興和			整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)
446	内	2316017B1041	ビオスリー配合散	酪酸菌配合剤	1g	東亜薬工=東亜新薬=鳥居			整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)
447	内	2316017F1035	ビオスリー配合錠	酪酸菌配合剤	1錠	東亜薬工=東亜新薬=鳥居			整腸薬-内用(乳酸菌等生菌製剤)
448	内	2318001F1063	ガスコン錠40mg	ジメチコン	40mg1錠	キッセイ			整腸薬-内用(その他)
449	内	2318001Q1145	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	2%1mL	堀井	後		整腸薬-内用(その他)
450	内	2319001C1013	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	ロベラミド塩酸塩	0.05%1g	日医工岐阜=日医工=武田	後		止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)
451	内	2319001F1010	ロベラミド錠1mg「EMEC」	ロベラミド塩酸塩	1mg1錠	アルフレッサファーマ=エルメット=日医工	後		止瀉薬-内用(腸運動抑制薬)
452	内	2319003X1014	薬用炭「日医工」	薬用炭	1g	日医工			止瀉薬-内用(その他),解毒薬-内用(吸着薬)
453	内	2319100F1080	リーダイ配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	1錠	日医工岐阜=日医工=武田	後		止瀉薬-内用(殺菌薬)
454	内	2325003B1014	ファモチジン散10%「サワイ」	ファモチジン	10%1g	沢井	後		消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)
455	内	2325003F3019	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	10mg1錠	沢井	後		消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)
456	内	2325006F2105	ラフチジン錠10mg「トーワ」	ラフチジン	10mg1錠	東和薬品	後		消化性潰瘍用薬-内用(H2拮抗薬)
457	注	2325401A2027	ガスター注射液20mg	ファモチジン	20mg2mL1管	LTL	先発○	処	消化性潰瘍用薬-注射(H2拮抗薬)
458	内	2329008D1017	スクラルファート顆粒90%「トーワ」	スクラルファート水和物	90%1g	東和薬品	後		消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)
459	内	2329008S1016	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート水和物	10%1mL	日医工岐阜=日医工=武田	後		消化性潰瘍用薬-内用(粘膜保護薬)
460	内	2329009F1012	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	50mg1錠	沢井	後	処	精神神経用薬-内用(ベンザミド系),抗うつ薬-内用(ベンザミド系),消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)

横浜市立市民病院採用医薬品集 2023年9月版

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
461	内	2329012M1013	テブレノンカプセル50mg「トーワ」	テブレノン	50mg1カプセル	東和薬品	後		消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)
462	内	2329021F1013	レバミピド錠100mg「トーワ」	レバミピド	100mg1錠	東和薬品	★		消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)
463	内	2329023F1012	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	15mg1錠	東和薬品=三和化学	後	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)
464	内	2329027F1010	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	75mg1錠	沢井	後		消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)
465	内	2329029M2023	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	アストレ 初	先発○	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)
466	内	2329029M2082	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	東和薬品	後	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)
467	内	2329030F1020	タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	10mg1錠	武田	先	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)
468	内	2329030F3023	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	10mg1錠	武田	先	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬)
469	内	2329116S1094	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL	カゲ ソファーマ			消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬),止血薬-内用(その他)
470	内	2329122D1414	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1g	寿=EAファーマ	準先発		消化性潰瘍用薬-内用(その他の防御因子増強薬)
471	注	2329403D1068	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	日医工	後	処	消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)
472	注	2329404F1020	タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール	30mg1瓶	武田ファーマ=武田	先	処	消化性潰瘍用薬-注射(プロトンポンプ阻害薬)
473	内	2331007D1029	リパクレオン顆粒300mg分包	パンクレリパーゼ	300mg1包	ヴィアリス	先	処	消化剤-内用(消化酵素薬)
474	内	2339004C1036	ミルラクト細粒50%	β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)	50%1g	高田	先		止瀉薬・整腸薬-内用(乳糖分解酵素)
475	内	2339161P1042	フェンラーゼ配合カプセル	ピオチアスターゼ1000配合剤	1カプセル	日医工ファーマ=日医工	後		消化剤-内用(消化酵素薬)
476	内	2339163D1037	ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	1g	共和薬品			消化剤-内用(消化酵素薬)
477	内	2343002X1015	アドソルピン原末	天然ケイ酸アルミニウム	10g	アルレッサファーマ			止瀉薬-内用(その他)
478	内	2344002X1241	重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	10g	吉田製薬			制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)
479	内	2344004X1364	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	炭酸水素ナトリウム	10g	日興製薬=丸石=中北=ニッコー=日興製薬 販売			制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬),痛風用薬(尿酸リ化薬)
480	内	2344009F1019	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	250mg1錠	マグミット製薬=シエラ=丸石=日医工	後		制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)
481	内	2344009F2015	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	330mg1錠	マグミット製薬=シエラ=丸石=日医工	後		制酸薬,下剤-内用(塩類下剤),消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)
482	内	2349101D1253	マーロックス懸濁用配合顆粒	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1g	サノフィ	後		制酸薬,消化性潰瘍用薬-内用(制酸薬)
483	内	2354002F1030	アジャストAコーワ錠40mg	センナエキス	40mg1錠	興和			下剤-内用(大腸刺激性下剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
484	内	2354003F2014	センノシド錠12mg「トーワ」	センノシド	12mg1錠	東和薬品=ジェイトルフ	後		下剤-内用(大腸刺激性下剤)
485	外	2357700X1396	グリセリン「ヨシダ」	グリセリン	10mL	吉田製薬			浣腸用剤,調剤用薬(その他)
486	外	2357701K3043	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	グリセリン	50%30mL1個	帝國製薬=日医工			浣腸用剤
487	外	2357701K6050	グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン	50%60mL1個	帝國製薬=日医工			浣腸用剤
488	外	2357701K8045	グリセリン浣腸「オヲタ」120	グリセリン	50%120mL1個	帝國製薬=日医工			浣腸用剤
489	内	2359005S1011	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	東和薬品	後		下剤-内用(大腸刺激性下剤)
490	内	2359006M1025	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	24μg1カプセル	ヴァイリス	先	処	下剤-内用(その他)
491	内	2359007F1020	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	0.2mg1錠	塩野義	先	処	下剤-内用(その他)
492	内	2359008F1025	グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	5mg1錠	EA7アーマ=持田	先	処	下剤-内用(その他)
493	内	2359102X1072	アローゼン顆粒	センナ・センナ実	1g	サンファーマ	準先発		下剤-内用(大腸刺激性下剤)
494	内	2359110B2025	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	13.7046g1包	EA7アーマ=持田	先	処	下剤-内用(塩類下剤)
495	外	2359800J1035	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	京都=セリア			下剤-坐剤(大腸刺激性下剤)
496	内	2362001F2173	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	全星=高田=日医工	後		利胆薬-内用(胆汁分泌促進薬)
497	内	2391002C1037	カイトリル細粒0.4%	グラニセトロン塩酸塩	2mg1包	太陽ファルマ	先	劇処	鎮吐薬-内用(5HT3受容体拮抗薬)
498	内	2391008M1021	イメンドカプセル80mg	アブレピタント	80mg1カプセル	小野	先発○	処	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)
499	内	2391008M2028	イメンドカプセル125mg	アブレピタント	125mg1カプセル	小野	先発○	処	鎮吐薬-内用(NK1受容体拮抗薬)
500	注	2391400G1130	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	太陽ファルマ	先発○	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
501	注	2391400G1156	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	光	後	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
502	注	2391400G1164	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	高田=日本化薬	後	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
503	注	2391401G1045	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オندانセトロン塩酸塩水和物	4mg2mL1筒	丸石	後	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
504	注	2391404A1020	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg5mL1瓶	大鵬薬品	先発○	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
505	注	2391404A1038	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg5mL1瓶	岡山大鵬	後	劇処	鎮吐薬-注射(5HT3受容体拮抗薬)
506	注	2391406A1029	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	235mg10mL1瓶	大鵬薬品	先	劇処	鎮吐薬-注射(NK1受容体拮抗薬)
507	内	2399004F1200	プリンペラン錠5	メトクロプラミド	5mg1錠	日医工	準先発		鎮吐薬-内用(ハソクアミド系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
508	内	2399005F2015	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	10mg1錠	アルフレッサファーマ=エルメッド =日医工	後		鎮吐薬-内用(ベンゾイミダゾール系)
509	内	2399006F1013	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	東和薬品	後		胃腸機能調整薬-内用(その他)
510	内	2399009D2020	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	94%1g	杏林	先	処	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬
511	内	2399009F1190	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」	メサラジン	250mg1錠	東和薬品	後	処	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他),クローン病治療薬
512	内	2399009F3028	アサコール錠400mg	メサラジン	400mg1錠	ゼリア	先発○	処	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)
513	内	2399009F4024	リアルダ錠1200mg	メサラジン	1,200mg1錠	持田	先	処	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(その他)
514	内	2399010F2016	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg1錠	東和薬品	後		胃腸機能調整薬-内用(5HT4受容体作動薬)
515	内	2399011C1069	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	富士化学=日医工	★		止瀉薬-内用(その他),下剤-内用(その他)
516	内	2399012M1034	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	30mg1カプセル	日本化薬	先		唾液障害用薬(唾液分泌促進薬)
517	内	2399016M1024	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	3mg1カプセル	ゼリア	先	処	クローン病治療薬
518	注	2399401A1083	プリンペラン注射液10mg	塩酸メトクロプラミド	0.5%2mL1管	日医工		処	鎮吐薬-注射(ベンゾアミド系)
519	注	2399402F1026	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	田辺三菱	先発○	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤),クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤
520	注	2399403F1039	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	日本化薬	後	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤),クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤
521	注	2399405F1020	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	300mg1瓶	武田	先	劇処	潰瘍性大腸炎治療薬-注射(モノクローナル抗体)
522	外	2399706M1125	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	0.1%1g	日本化薬	後		口腔疾患用薬(ステロイド剤)
523	外	2399707D2061	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	帝國製薬=大正製薬	★		口腔疾患用薬(ステロイド剤)
524	外	2399708A1039	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	50μg1カプセル	帝人ファーマ	先		口腔疾患用薬(ステロイド剤)
525	外	2399710E1046	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	0.25mg1錠	MeijiSeika	後		口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)
526	外	2399714J1026	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	10mg1個	協和キリン	先発○		鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンゾイミダゾール系)
527	外	2399714J2022	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	30mg1個	協和キリン	先発○		鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンゾイミダゾール系)
528	外	2399714J3029	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	60mg1個	協和キリン	先		鎮吐薬-坐剤・注腸(ベンゾイミダゾール系)
529	外	2399715X1023	ペンタサ注腸1g	メサラジン	1g1個	杏林	先発○	処	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(その他)
530	外	2399716K1020	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	48mg30.8g1瓶	EAファーマ	先	処	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)
531	外	2399801E1037	サリベートエアゾール	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	50g1個	帝人ファーマ	先		唾液障害用薬(人工唾液)
532	注	2411400D2029	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.25mg1瓶(溶解液付)	アルフレッサファーマ	先	処	ACTH製剤-診断薬
533	注	2411401A3023	コートロシンZ筋注0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	0.5mg1瓶	アルフレッサファーマ	先	処	ACTH製剤-治療薬,ACTH製剤-診断薬

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
534	注	2412402A5036	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	12mg1筒	JCR	先	処	成長ホルモン剤
535	注	2413402X8019	ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	5,000単位1瓶	あすか製薬=武田		処	排卵誘発薬-注射(性腺刺激ホルモン)
536	注	2414400A2075	アトニン-O注5単位	オキシトシン	5単位1管	あすか製薬=武田		処	子宮収縮薬-注射(下垂体後葉ホルモン),脳下垂体後葉ホルモン剤-注射
537	注	2414402A1019	ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	ファイザー		処	脳下垂体後葉ホルモン剤-注射
538	外	2419700R1030	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	125μg1瓶	フェリング=キッセイ	先	劇処	脳下垂体後葉ホルモン剤-点鼻
539	内	2431004B1038	チラーゼンS散0.01%	レボチロキシナトリウム水和物	0.01%1g	あすか製薬=武田	先	劇処	甲状腺ホルモン剤-内用
540	内	2431004F1056	チラーゼンS錠50μg	レボチロキシナトリウム水和物	50μg1錠	あすか製薬=武田		劇処	甲状腺ホルモン剤-内用
541	内	2431004F2052	チラーゼンS錠25μg	レボチロキシナトリウム水和物	25μg1錠	あすか製薬=武田		劇処	甲状腺ホルモン剤-内用
542	注	2431400A1029	チラーゼンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム水和物	200μg1mL1管	あすか製薬=武田	先	劇処	甲状腺ホルモン剤-注射
543	内	2432001F1017	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	5mg1錠	あすか製薬=武田		処	抗甲状腺ホルモン剤-内用
544	注	2439400G1020	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	600μg1キット	リ-	先発○	処	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)
545	注	2439401D1028	テリボン皮下注用56.5μg	テリパラチド酢酸塩	56.5μg1瓶	旭化成ファーマ	先	処	骨代謝改善薬-注射(副甲状腺ホルモン)
546	内	2449003F1021	プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	5mg1錠	バ イエル		処	骨代謝改善薬-内用(蛋白同化ステロイド 剤)
547	注	2451401A1018	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管	アルフレッサファーマ		劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン)
548	注	2451402G1040	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	0.1%1mL1筒	テルモ	後	劇処	強心薬-注射(カテコラミン系),昇圧薬-注射(カテコラミン),気管支喘息用薬-注射(非選択性β 刺激薬),気管支拡張薬-注射(非選択性β 刺激薬)
549	外	2451700Q1016	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	0.1%1mL	第一三共			気管支喘息用薬-吸入(非選択性β 刺激薬),気管支拡張薬-吸入(非選択性β 刺激薬)
550	内	2452002F1030	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	10mg1錠	ファイザー		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
551	内	2452003F1035	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	0.1mg1錠	サント ファーマ=サント	先	劇処	副腎皮質ホルモン剤-内用
552	注	2452400D1084	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	ファイザー		処	副腎皮質ホルモン剤-注射
553	注	2452402A5090	水溶性ハイドロコートン注射液500mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	500mg10mL1瓶	日医工	先発○	処	副腎皮質ホルモン剤-注射
554	内	2454002F1183	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	0.5mg1錠	日医工		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
555	内	2454002F2023	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	4mg1錠	BMS	先	処	副腎皮質ホルモン剤-内用
556	内	2454004F2090	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	シオギ ファーマ=塩野義	準先発	処	副腎皮質ホルモン剤-内用
557	注	2454402A2037	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	BMS		処	副腎皮質ホルモン剤-注射
558	注	2454402A3033	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶	BMS		処	副腎皮質ホルモン剤-注射
559	注	2454404A1064	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	シオギ ファーマ=塩野義		処	副腎皮質ホルモン剤-注射

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
560	注	2454405H1032	デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	富士製薬	後	処	副腎皮質ホルモン剤-注射
561	注	2454405H5038	デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	富士製薬	後	処	副腎皮質ホルモン剤-注射
562	外	2454700J2024	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	1mg1個	オノキファーマ=塩野義	先	処	副腎皮質ホルモン剤-坐剤
563	内	2456001F1019	プレドニン錠5mg	プレドニゾン	5mg1錠	オノキファーマ=塩野義		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
564	内	2456001F2015	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン	1mg1錠	旭化成ファーマ		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
565	内	2456002B1062	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン	1%1g	武田テバ薬品=武田		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
566	内	2456003F1034	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン	2mg1錠	ファイザー		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
567	内	2456003F2030	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾン	4mg1錠	ファイザー		処	副腎皮質ホルモン剤-内用
568	注	2456400D1067	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先	処	副腎皮質ホルモン剤-注射
569	注	2456400D3094	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	ファイザー	先	処	副腎皮質ホルモン剤-注射
570	注	2456405D1019	水溶性プレドニン10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg1管	オノキファーマ=塩野義		処	副腎皮質ホルモン剤-注射
571	外	2456700X1025	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	20mg1個	杏林	後	処	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸(ステロイド剤)
572	注	2461400A1079	エンルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル	125mg1mL1管	あすか製薬=武田		処	男性ホルモン剤-注射
573	注	2473402A2059	プロギノン・デポー筋注10mg	エストラジオール吉草酸エステル	10mg1管	富士製薬		処	卵胞ホルモン剤-注射
574	内	2474001F1017	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	0.5mg1錠	あすか製薬=武田		処	制癌薬-内用(卵胞ホルモン)
575	注	2477400A2067	プロゲストンデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	125mg1管	富士製薬	後	処	黄体ホルモン剤-注射
576	内	2482005F1041	プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	1錠	あすか製薬=武田	先	処	子宮内膜症治療薬-内用(卵胞ホルモン・黄体ホルモン)、卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤-内用
577	内	2491001F5056	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	三和化学	準先発		末梢血管拡張薬-内用(酵素製剤)
578	注	2492403A3047	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
579	注	2492403A4051	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
580	注	2492413G1059	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ボ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
581	注	2492413G8053	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ボ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
582	注	2492413P1024	ヒューマリンN注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
583	注	2492413P2020	ヒューマリンR注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	300単位1キット	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
584	注	2492414A1026	ヒューマログ注カート	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1筒	リ-	先発○	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
585	注	2492414A6028	ルムジェブ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
586	注	2492414G5024	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	リ-	先発○	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
587	注	2492414P2025	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
588	注	2492415G2020	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ホ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
589	注	2492415G6025	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	ホ	先発○	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
590	注	2492416G3020	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	450単位1キット	サ/フィ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
591	注	2492417G1030	レベミル注フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	300単位1キット	ホ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
592	注	2492418A1024	アピドラ注100単位/mL	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	サ/フィ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
593	注	2492419G1021	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	300単位1キット	ホ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
594	注	2492420G1024	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	リ-	後	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
595	注	2492500G1025	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤	300単位1キット	ホ	先	劇処	糖尿病用薬(インスリン製剤)
596	外	2492700R1022	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	3mg1瓶	リ-	先	劇処	膵臓ホルモン剤(グルカゴン)
597	内	2499011F1028	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	デュタステリド	0.5mg1錠	第一三共エスファ	後	劇処	前立腺肥大症用薬-内用(5 α 還元酵素阻害薬)
598	注	2499401A2018	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト	1mg1mL1管	富士製薬	後	劇処	胃腸機能調整薬-注射(プロスタグランジン系),子宮収縮薬-注射(プロスタグランジン系)
599	注	2499403A1037	サンドスタチン皮下注用50 μ g	オクトレオチド酢酸塩	50 μ g1mL1管	バルティス	先発○	劇処	視床下部ホルモン剤-注射(オクトレチンアナログ)
600	注	2499406G1025	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(LH-RH製剤)
601	注	2499406G3028	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(LH-RH製剤)
602	注	2499407D2038	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg1瓶(懸濁液付)	武田	先	劇処	視床下部ホルモン剤-注射(LH-RH系製剤)
603	注	2499407G2034	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	ニプロ	後	劇処	制癌薬-注射(LH-RH製剤)
604	注	2499407G3030	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg1筒	武田	先	劇処	制癌薬-注射(LH-RH製剤)
605	注	2499412D3027	ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩	80mg1瓶(溶解液付)	フェリンク	先	劇処	制癌薬-注射(GnRHアンタゴニスト)
606	注	2499412D4023	ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩	120mg1瓶(溶解液付)	フェリンク	先	劇処	制癌薬-注射(GnRHアンタゴニスト)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
607	注	2499412D5020	ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩	240mg1瓶(溶解液付)	フェリンク	先	劇処	制癌薬-注射(GnRHアンタゴニスト)
608	注	2499416G1029	トルリンティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	0.75mg0.5mL1キット	リ-	先	劇処	糖尿病用薬(GLP-1受容体作動薬)-注射
609	注	2499419D1026	レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)	3.8mg1瓶(溶解液付)	武田	先	劇処	ヒトグルカゴン様ペプチド-2アナログ
610	外	2519700Q1030	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	3%3L1袋	バクスター	先		泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-膀胱灌流用,糖類薬-灌流液
611	外	2521701H1050	クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール	100mg1錠	アルレッサファーマ	先		腔感染症用薬-腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール)
612	外	2529701H2046	ホーリンV腔用錠1mg	エストリオール	1mg1錠	あすか製薬=武田		処	泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)-腔用,卵胞ホルモン剤-腔用
613	外	2529704J1045	フロリード腔坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個	持田	先		腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)
614	外	2529707H1063	フラジール腔錠250mg	メトロニダゾール	250mg1錠	富士製薬			腔感染症用薬-腔用(腔トリコモナス),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)
615	外	2529708J2058	アデスタン腔錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個	バイル	先発○		腔感染症用薬-腔用(腔カンジダ),抗真菌薬-腔用(イミダゾール系)
616	内	2531002F1214	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.125mg1錠	持田		劇処	子宮収縮薬-内用(麦角アルカロイド)
617	注	2531401A1118	パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	持田	後	劇処	子宮収縮薬-注射(麦角アルカロイド)
618	外	2559806M1030	ヘモレックス軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	ジェイトール=堀井	後		痔疾用薬-外用
619	外	2559808M1020	強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g	マルホ			痔疾用薬-外用
620	外	2559813M1021	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	1g	天藤=武田	先		痔疾用薬-坐剤
621	内	2590004F1010	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	富士製薬	後	処	子宮収縮抑制薬-内用(β2刺激薬)
622	内	2590007F1013	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	沢井	後		頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)
623	内	2590008F1123	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	沢井	後	処	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)
624	内	2590010F3018	シロドシンOD錠2mg「サワイ」	シロドシン	2mg1錠	沢井	後	劇処	前立腺肥大症用薬-内用(α1遮断薬)
625	内	2590011F3020	ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	アステラス	先発○	処	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)
626	注	2590402A1016	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	富士製薬	後	劇処	子宮収縮抑制薬-注射(β2刺激薬)
627	注	2590500A1023	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	100mL1瓶	あすか製薬=武田	先	処	子宮収縮抑制薬-注射(その他)
628	外	2612701N1033	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨード	5%10g	ムンデイファーマ=塩野義			外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)
629	外	2612701Q2150	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」	ポビドンヨード	10%10g	マイランEPD=ヴィアリス	後		外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
630	外	2612701Q3334	ポビドン液10%	ポビドンヨード	10%10mL	吉田製薬	後		外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)
631	外	2612701Q3474	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポビドンヨード	10%10mL	健栄	後		外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)
632	外	2614700X1379	オキシドール「ヨシダ」	オキシドール	10mL	吉田製薬			外用殺菌消毒薬(過酸化物質製剤)
633	外	2616701Q1012	ハイアミン液10%	ベンゼトニウム塩化物	10%10mL	アルレッサファーマ			外用殺菌消毒薬(界面活性剤),防疫用殺菌消毒薬
634	外	2616701Q3015	ベゼトン液0.025	ベンゼトニウム塩化物	0.025%10mL	健栄			外用殺菌消毒薬(界面活性剤),防疫用殺菌消毒薬
635	外	2619805X1023	ネオ消アル「ヨシダ」	エタノール	10mL	吉田製薬			消毒用アルコール製剤
636	外	2633705N1031	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	1%1g	田辺三菱	先		外用サルファ剤
637	外	2634710M1018	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	日医工岐阜=日医工 =武田			外用抗菌薬(アミノグリコチド系)
638	外	2634711S1046	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm× 10cm1枚	テバ製薬			外用抗菌薬(アミノグリコチド系)
639	外	2634712X1013	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	50万単位1瓶	ファイザー		処	外用抗菌薬(ポリリペプチド系),抗菌薬-内用(ポリリペプチド系)
640	外	2634712X2010	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	300万単位1瓶	ファイザー		処	外用抗菌薬(ポリリペプチド系),抗菌薬-内用(ポリリペプチド系)
641	外	2639700N1016	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	ナジフロキサシン	1%1g	サンファーマ	後	処	外用抗菌薬(ニューキノロン系)
642	外	2639700Q1012	ナジフロキサシンローション1%「SUN」	ナジフロキサシン	1%1mL	サンファーマ	後	処	外用抗菌薬(ニューキノロン系)
643	外	2642702N1029	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	1%10g	興和			外皮用抗ヒスタミン薬(イタノールアミン系)
644	外	2646701M2156	リンデロン-V軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ソノギファーマ=塩野義	準先発		外皮用ステロイド剤
645	外	2646701N2135	リンデロン-Vクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ソノギファーマ=塩野義	準先発		外皮用ステロイド剤
646	外	2646701Q1038	リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	ソノギファーマ=塩野義	準先発		外皮用ステロイド剤
647	外	2646708M1216	トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	田辺三菱	先発○	劇	外皮用ステロイド剤
648	外	2646711S2051	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド	(0.3mg)7.5cm× 10cm	住友ファーマ=帝國製薬			外皮用ステロイド剤
649	外	2646713M1136	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	GSK	先発○	劇	外皮用ステロイド剤
650	外	2646717M1096	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	鳥居	先		外皮用ステロイド剤

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
651	外	2646720M1080	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	興和	先発○		外用ステロイド 剤
652	外	2646720N1093	リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	興和	先発○		外用ステロイド 剤
653	外	2646720Q1065	リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	興和	先発○		外用ステロイド 剤
654	外	2646725M1201	マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	0.05%1g	田辺三菱	先発○		外用ステロイド 剤
655	外	2646730M1059	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	鳥居	先	劇	外用ステロイド 剤
656	外	2646731M1029	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	オノキファーマ=塩野義	先発○	劇	外用ステロイド 剤
657	外	2647709M1102	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	オノキファーマ=塩野義	先		外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド 剤,外用ステロイド・アミノグリコシド 配合薬
658	外	2647709N1060	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	オノキファーマ=塩野義	先		外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド 剤,外用ステロイド・アミノグリコシド 配合薬
659	外	2647709Q1040	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	オノキファーマ=塩野義	先		外用抗菌薬(アミノグリコシド系),外用ステロイド 剤,外用ステロイド・アミノグリコシド 配合薬
660	外	2649710M2092	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	亜鉛華単	10g	吉田製薬	後		創傷保護薬,外用鎮痛・消炎薬(その他)
661	外	2649716M1042	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	日本新薬			外用鎮痛・消炎薬(その他)
662	外	2649719N1017	インドメタシンクリーム1%「日医工」	インドメタシン	1%1g	日医工ファーマ=日医工	後		外用非ステロイド 剤(アリアル酢酸系)
663	外	2649719S1258	インドメタシンパップ70mg「日医工」	インドメタシン	10cm×14cm1枚	日医工	★		外用非ステロイド 剤(アリアル酢酸系)
664	外	2649722N1027	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	10%10g	日新製薬			外用鎮痛・消炎薬(その他),抗疥癬薬-外用
665	外	2649735S3225	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm1枚	ケミファ=日本薬工	後		外用非ステロイド 剤(プロピオン酸系)
666	外	2649800N1029	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1g	日新製薬			外用ステロイド 剤
667	外	2649804X1206	カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	吉田製薬			外用鎮痛・消炎薬(その他)
668	外	2649843S1039	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	10g	岡山大鵬=大鵬薬品 =三笠=帝國製薬	後		外用鎮痛・消炎薬(その他)
669	外	2649852M1020	エキザルベ	混合死菌製剤	1g	マルホ			外用鎮痛・消炎薬(その他)
670	外	2652701M2021	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸	10%10g	東豊=日医工=吉田製薬	後		外用抗真菌薬(その他),皮膚軟化剤(サリチル酸)
671	外	2655709N1010	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	ケトコナゾール	2%1g	前田=共和薬品	後		外用抗真菌薬(イミダゾール系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
672	外	2659708N1015	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	東和薬品	後		外用抗真菌薬(その他)
673	外	2659708Q1011	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーフ」	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	東和薬品	後		外用抗真菌薬(その他)
674	外	2659710N1152	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	サンファーマ	先発○		外用抗真菌薬(その他)
675	外	2661701X1012	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	25cm21枚	ニチバン			皮膚軟化剤(サリチル酸)
676	外	2669701N1010	尿素クリーム10%「フジナガ」	尿素	10%1g	藤永=第一三共	後		皮膚軟化剤(尿素)
677	外	2669701Q1040	ウレパールローション10%	尿素	10%1g	大塚工場=大塚製薬	先		皮膚軟化剤(尿素)
678	外	2691701M1031	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	0.005%1g	レオファーマ	先	劇処	皮膚軟化剤(ビタミンD剤)
679	内	2699003F1024	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	25mg1錠	田辺三菱	先	処	ハセン病治療薬,抗菌薬-内用(その他)
680	外	2699703M1039	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム	3%1g	ニプロファーマ=マルホ	先		外用薬(その他)
681	外	2699704M1033	ヨードコート軟膏0.9%	ヨウ素	0.9%1g	帝國製薬	先		外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)
682	外	2699705M1038	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジール アルファデクス	0.003%1g	小野	先	劇処	皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)
683	外	2699709M1028	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1%1g	マルホ	先発○	劇処	外用免疫抑制薬(免疫抑制薬-その他)
684	外	2699710R2024	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	500μg1瓶(溶解液付)	科研	先	処	線維芽細胞成長因子製剤-外用
685	外	2699713Q1026	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	0.75%1g	マルホ	先		外用抗菌薬(メトロニダゾール系)
686	外	2699803Q1020	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	1g	サンファーマ	先	処	外用抗菌薬(リンコマイシン系)
687	歯	2710806U1021	歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1.8mL1管	デンツプライ		劇処	歯科用表面麻酔薬(アミド型)
688	歯	2790820Q1040	ネオステリングリーンうがい液0.2%	ベンゼトニウム塩化物	1mL	日本歯科			歯科用剤(その他)
689	内	3112001F1012	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	0.25μg1錠	共和薬品	後	劇	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)
690	内	3112001F3015	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	1μg1錠	共和薬品	後	劇	骨代謝改善薬-内用(ビタミンD剤)
691	注	3112401A3029	オキサロール注10μg	マキサカルシトール	10μg1mL1管	中外	先発○	劇処	副甲状腺機能亢進症治療薬-注射(ビタミンD剤)
692	注	3121400A2019	メタボリンG注射液10mg	チアミン塩化物塩酸塩	10mg1管	武田薬品=武田		処	ビタミンB1剤-注射
693	内	3122007F2039	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	25mg1錠	武田薬品=武田	準先発		ビタミンB1剤-内用
694	注	3131401A4012	ビスラーゼ注射液20mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	20mg1管	トアエイオ		処	ビタミンB2剤-注射
695	内	3132002B1034	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	10%1g	ゾンネ=ト			ニコチン酸製剤-内用

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
696	注	3133401A3045	パントール注射液500mg	パントノール	500mg1管	ト-アエイ-		処	パントテン酸-注射
697	内	3134002B2060	ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩	10%1g	丸石			ビタミンB6剤-内用
698	内	3134003F1388	ピドキサール錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	10mg1錠	太陽ファルマ			ビタミンB6剤-内用
699	内	3135001F1017	フォリアミン錠	葉酸	5mg1錠	富士製薬			葉酸-内用
700	注	3135400A1018	フォリアミン注射液	葉酸	15mg1管	富士製薬		処	葉酸-注射
701	内	3136004F2138	メコバール錠500μg	メコバラミン	0.5mg1錠	エ-ザイ	後		ビタミンB12剤-内用
702	注	3136403A1019	メコバラミン注射液500μg「ト-ワ」	メコバラミン	0.5mg1管	東和薬品	後	処	ビタミンB12剤-注射
703	注	3140400A4017	ビタミンC注「フソー」-500mg	アスコルビン酸	500mg1管	扶桑=アルフレッサファ-マ		処	ビタミンC剤-注射
704	内	3150002D1068	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	20%1g	鶴原	後		末梢循環改善薬-内用(ビタミン剤)
705	内	3160001F1320	ケーワン錠5mg	フィトナジオン	5mg1錠	エ-ザイ	準先発		止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)
706	内	3160002M2095	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	メナテトレノン	15mg1カプセル	陽進堂	後		骨代謝改善薬-内用(ビタミンK)
707	内	3160002Q1040	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	0.2%1mL	アルフレッサファ-マ=エ-ザイ	先		止血薬-内用(凝固促進薬-ビタミンK)
708	注	3160401A6041	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	10mg1管	エ-ザイ	先	処	止血薬-注射(凝固促進薬-ビタミンK)
709	内	3179109M1074	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	1カプセル	アルフレッサファ-マ	準先発		ビタミンB1剤-内用,ビタミンB6剤-内用,ビタミンB12剤-内用,ビタミンB1・B6・B12複合薬-内用
710	内	3179115D1096	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g	シノキファ-マ=塩野義			パントテン酸-内用,ビタミンC剤-内用,ビタミンC・パントテン酸複合薬
711	内	3179121A1028	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	1g	武田パ-薬品=武田			総合ビタミン剤-内用
712	注	3179506F1023	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	1瓶	アルフレッサファ-マ		処	ビタミンB1剤-注射,ビタミンB6剤-注射,ビタミンB12剤-注射,ビタミンB1・B6・B12複合薬-注射
713	注	3179514F1028	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶	エワイファ-マ=陽進堂	先	処	総合ビタミン剤-輸液用
714	内	3211001X1296	乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	10g	マイランEPD=ヴィアトリス			カルシウム補強薬-内用
715	注	3213400A3043	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%10mL1管	日医工		処	カルシウム補強薬-注射
716	注	3215400A1010	塩化Ca補正液1mEq/mL	塩化カルシウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬 日興製薬=日興製薬		処	カルシウム補正薬,電解質補正剤
717	内	3219001X1014	リン酸水素カルシウム「エビス」	リン酸水素カルシウム水和物	10g	日興製薬=日興製薬 販売			骨代謝改善薬-内用(カルシウム剤),カルシウム補強薬-内用
718	内	3219100F1020	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	1錠	日東薬品=第一三共	先		カルシウム補強薬-内用
719	内	3221002L1074	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	50mg1丸	日医工			去痰薬-内用(塩類去痰薬),ヨ素補強薬
720	内	3222012Q1030	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	1mL	アルフレッサファ-マ	後		造血薬-内用(鉄剤)
721	内	3222013D1059	フェロミア顆粒8.3%	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	アルフレッサファ-マ=エ-ザイ	先発○		造血薬-内用(鉄剤)
722	内	3222013F1017	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	沢井	後		造血薬-内用(鉄剤)
723	注	3222400A1058	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	日医工		処	造血薬-注射(鉄剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
724	注	3222404A1021	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	500mg10mL1瓶	ゼリア	先	処	造血薬-注射(鉄剤)
725	内	3229002G1082	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	600mg1錠	佐藤薬品=アルフレッサファーマ	後		カリウム薬-内用
726	内	3229005F1080	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	300mg1錠	ニプロES			カリウム薬-内用
727	内	3229007C1032	グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム	カリウム4mEq1g	サンファーマ	先		カリウム薬-内用
728	内	3229103D1020	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	100mg1包(リンとして)	ゼリア	先	処	リン補充剤
729	注	3229402A1023	アセレンド注100μg	亜セレン酸ナトリウム	100μg2mL1瓶	藤本	先	劇処	栄養・無機・有機剤(その他)
730	注	3229501A1027	エレメンミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	エワイファーマ=陽進堂	先発○	処	栄養・無機・有機剤(その他)
731	注	3229501A1078	ミネラミック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	東和薬品	後	処	栄養・無機・有機剤(その他)
732	注	3229501G1070	エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	テルモ	後	処	栄養・無機・有機剤(その他)
733	内	3231001X1094	ブドウ糖*(扶桑)	ブドウ糖	10g	扶桑			糖類薬-内用,診断用薬(その他)
734	注	3231400P4032	大塚糖液5%2ポート100mL	ブドウ糖	5%100mL1キット	大塚工場=大塚製薬	後	処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
735	注	3231401A1094	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
736	注	3231401H1033	大塚糖液20%	ブドウ糖	20%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
737	注	3231401H7023	大塚糖液50%	ブドウ糖	50%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
738	注	3231401J3011	大塚糖液50%	ブドウ糖	50%200mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
739	注	3231401J5014	大塚糖液70%	ブドウ糖	70%350mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
740	注	3231401J6029	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
741	注	3231401J7017	大塚糖液10%	ブドウ糖	10%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
742	注	3231401Q3010	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
743	注	3231401Q5020	大塚糖液10%	ブドウ糖	10%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
744	注	3231401Q6019	大塚糖液5%	ブドウ糖	5%50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
745	注	3233400A4077	マルトス輸液10%	マルトース水和物	10%500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先	処	糖類薬-注射(エネルギー)-補給
746	注	3239502X1020	ハイカリック液-1号	高カロリー輸液用基本液	700mL1袋	テルモ	先	処	糖類加電解質輸液
747	注	3239503X1025	ハイカリック液-2号	高カロリー輸液用基本液	700mL1袋	テルモ	先	処	糖類加電解質輸液
748	注	3239527A2032	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	テルモ	先	処	糖類加電解質輸液
749	内	3253003D2031	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.15g1包	EAファーマ	先		アミノ酸製剤-内用
750	注	3253401H4048	プロテアミン12注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	(12%)200mL1袋	テルモ		処	アミノ酸輸液
751	注	3253404A4051	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先	処	アミノ酸輸液

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
752	注	3253412A2029	プレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	200mL1袋	扶桑	先	処	アミ/酸輸液
753	注	3253414A1030	キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先	処	アミ/酸輸液
754	内	3259103B1036	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	10g	EA7アーマ	先		経腸成分栄養剤
755	内	3259108B1039	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤	10g	大塚製薬	先		肝不全用成分栄養剤
756	内	3259114S1026	エンシュア・H	経腸成分栄養剤	10mL	7ポット	先		経腸成分栄養剤
757	内	3259118S1024	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL	EN大塚=大塚工場= 大塚製薬	先		経腸成分栄養剤
758	内	3259118T1020	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤	10g	EN大塚=大塚工場= 大塚製薬	先		経腸成分栄養剤
759	内	3259120S1021	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL	EN大塚=大塚工場= 大塚製薬	先		経腸成分栄養剤
760	注	3259515G3031	ピーエヌツイン-3号輸液	アミノ酸・糖・電解質	1キット	エワイアーマ=陽進堂	先	処	電解質・糖類加アミ/酸輸液
761	注	3259529G1030	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質・糖類加アミ/酸輸液
762	注	3259533G1029	エルネオバNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質・糖類加アミ/酸輸液
763	注	3259534G1023	エルネオバNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質・糖類加アミ/酸輸液
764	注	3259537G2023	エネフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン	1100mL1キット	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質・脂肪・ビ ^タ ミン・糖類加アミ/酸輸液
765	注	3262400A1177	アデラピン9号注1mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL1管	ヴァイリス		処	肝機能改善薬-注射,臓器製剤(肝臓)-注射,ビ ^タ ミンB2剤-注射
766	注	3299505A4045	イントラリボス輸液20%	ダイズ油	20%100mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	栄養・無機・有機剤(その他)
767	注	3311400A1068	大塚食塩注10%	塩化ナトリウム	10%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液,電解質補正剤
768	注	3311401A2026	大塚生食注	生理食塩液	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
769	注	3311401A3111	大塚生食注	生理食塩液	100mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
770	注	3311401A7028	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
771	注	3311401A8024	大塚生食注	生理食塩液	1L1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
772	注	3311401A9020	大塚生食注	生理食塩液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
773	注	3311401H1010	テルモ生食	生理食塩液	1L1袋	テルモ		処	電解質輸液
774	注	3311401H2016	大塚生食注	生理食塩液	50mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
775	注	3311401H6038	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
776	注	3311401H9010	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	2L1袋	扶桑		処	電解質輸液
777	注	3311402G5049	生食注キット「フソー」	生理食塩液	100mL1キット	扶桑	後	処	電解質輸液

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
778	注	3311402G7017	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	10mL1筒	ニッロ	後	処	電解質輸液
779	注	3311402P2015	生食注シリンジ「オーツカ」5mL	生理食塩液	5mL1筒	大塚工場=大塚製薬	後	処	電解質輸液
780	注	3311402P3020	大塚生食注2ポート50mL	生理食塩液	50mL1キット	大塚工場=大塚製薬	後	処	電解質輸液
781	注	3319402G4024	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	1モル20mL1キット	テルモ	後	処	カリウム薬-注射,電解質補正剤
782	注	3319407A1025	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質補正剤
783	注	3319408A1020	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000	6%500mL1袋	フレニウスK=大塚工場=大塚製薬	先	処	代用血漿剤
784	注	3319500A3067	ソルデム1輸液	開始液	500mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
785	注	3319500A5060	ソルデム1輸液	開始液	200mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
786	注	3319510A4083	ソルデム3A輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
787	注	3319510A5098	ソルデム3A輸液	維持液	200mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
788	注	3319510A7031	ソルデム3A輸液	維持液	1L1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
789	注	3319511A4037	ソルデム3AG輸液	維持液	500mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
790	注	3319523A3050	ソルデム6輸液	術後回復液	500mL1袋	テルモ		処	糖類加電解質輸液
791	注	3319534A4046	ラクテック注	乳酸リンゲル液	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
792	注	3319534A6049	ラクテック注	乳酸リンゲル液	1L1袋	大塚工場=大塚製薬		処	電解質輸液
793	注	3319536A3022	低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	500mL1袋	大塚工場=大塚製薬	先	処	代用血漿剤
794	注	3319547A4035	ヘスパンダー輸液	ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤	500mL1袋	フレニウスK=大塚工場=大塚製薬	先	処	代用血漿剤
795	注	3319551A4090	ヴィーンD輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	扶桑	先	処	糖類加電解質輸液
796	注	3319564A2028	ピカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	1L1袋	大塚工場=大塚製薬	先	処	電解質輸液
797	内	3321002F2366	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	ニッロES	準先発		止血薬-内用(血管強化薬)
798	注	3321401A4017	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	日医工	後	処	止血薬-注射(血管強化薬)
799	外	3322700X1026	スポンゼル	ゼラチン	5cm×2.5cm1枚	LTL			眼科用薬-手術補助薬,止血薬-外用(その他),止血薬-眼科用
800	外	3323702Q3020	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン	10,000単位10mL1キット	持田		処	止血薬-内用(凝固促進薬-トロンピン),止血薬-外用(凝固促進薬)
801	外	3325700S3023	サージセル・アブソーパープル・ヘモスタット	酸化セルロース	ニューニット 15.2cm×22.9cm	ジョンソン	後	処	外皮用薬(その他),止血薬-外用(その他)
802	外	3325700X7026	サージセル・アブソーパープル・ヘモスタット	酸化セルロース	10.2cm×20.3cm1枚	ジョンソン	後	処	外皮用薬(その他),止血薬-外用(その他)
803	外	3325700X8022	サージセル・アブソーパープル・ヘモスタット	酸化セルロース	綿型5.1cm×2.5cm1枚	ジョンソン	後	処	外皮用薬(その他),止血薬-外用(その他)
804	内	3327002M1303	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸	250mg1カプセル	第一三共			抗アルギン-薬(その他)-内用,止血薬-内用(抗アラシ薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
805	注	3327401A4185	トランサミン注10%	トラネキサム酸	10%10mL1管	第一三共		処	抗アルギン酸-薬(その他)-注射,止血薬-注射(抗アラジミン)
806	注	3329402A2033	レプチラゼ注2単位	ヘモコアグラゼ	2単位2mL1管	東菱		処	止血薬-注射(凝固促進薬-蛇毒)
807	注	3329403A1015	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	持田		処	抗ヘパリン薬
808	注	3329404D1032	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	10%10g1瓶	富士化学=あすか製薬=武田	先	劇処	静脈瘤硬化療法薬
809	内	3332001F1016	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	1mg1錠	エーザイ		処	血液凝固阻止薬-内用(ワリン系)
810	内	3332001F3019	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	0.5mg1錠	エーザイ		処	血液凝固阻止薬-内用(ワリン系)
811	注	3334400G1022	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	持田	後	処	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)
812	注	3334401A5011	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	5,000単位5mL1瓶	持田		処	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)
813	注	3334402G1064	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	大塚工場=大塚製薬	後	処	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)
814	注	3334403G3029	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位 12mL1筒	ニプロ	後	処	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)
815	注	3334406G1020	クレキサソ皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	2,000低分子ヘパリン国際単位 0.2mL1筒	サノフィ	先	劇処	血液凝固阻止薬-注射(ヘパリン類)
816	内	3339001M1024	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	75mg1カプセル	日本ヘーリンガー	先	処	直接経口抗凝固剤(抗トロンボリン薬)
817	内	3339001M2020	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンサルホン酸塩	110mg1カプセル	日本ヘーリンガー	先	処	直接経口抗凝固剤(抗トロンボリン薬)
818	内	3339002F5025	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg1錠	第一三共	先	処	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)
819	内	3339003F3027	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	10mg1錠	バ イエル	先	処	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)
820	内	3339003F4023	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	15mg1錠	バ イエル	先	処	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)
821	内	3339003F5020	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	2.5mg1錠	バ イエル	先	処	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)
822	内	3339004F1029	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	2.5mg1錠	BMS=ファイザー	先	処	直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)
823	注	3339401D1027	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	12,800単位1瓶	旭化成ファーマ	先	処	血液凝固阻止薬-注射(トロンボモジュリン製剤)
824	外	3339950M1188	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	1g	日医工=持田	後		血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)
825	外	3339950R1150	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」	ヘパリン類似物質	1g	日東メディック	後		血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)
826	内	3339002F4124	シロスタゾールOD錠100mg「VTRS」	シロスタゾール	100mg1錠	マイランEPD=ヴィアリス	後		血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
827	内	3339003F1014	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロスト アルファデクス	5μg1錠	日医工	後	処	末梢循環改善薬-内用(プロスタグランジン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
828	内	3399004M4025	エパデールS900	イコサペント酸エチル	900mg1包	持田	先発○		高脂血症用薬-内用(オメガ ⁻³ 脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
829	内	3399005F1013	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	沢井	後	劇処	末梢血管拡張薬-内用(プロスタグランジン系),肺高血圧症治療薬-内用(プロスタシクリン系),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
830	内	3399006F2014	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	サルボグレラート塩酸塩	100mg1錠	東和薬品	後		末梢循環改善薬-内用(その他),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
831	内	3399007H1013	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	100mg1錠	バ イル	後		血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
832	内	3399008F1262	クロピドグレル錠25mg「トーワ」	クロピドグレル硫酸塩	25mg1錠	東和薬品	後	処	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
833	内	3399008F2269	クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル硫酸塩	75mg1錠	東和薬品	後	処	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
834	内	3399009F1020	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	3.75mg1錠	第一三共	先	処	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
835	内	3399009F3022	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	2.5mg1錠	第一三共	先	処	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
836	内	3399009F5025	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	20mg1錠	第一三共	先	処	血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
837	内	3399103F1020	キャブピリン配合錠	アスピリン・ポノプラザンフマル酸塩配合剤	1錠	武田	先	処	消化性潰瘍用薬-内用(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻止薬-内用(血小板凝集阻害薬)
838	注	3399405G3022	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	300μg0.7mL1筒	協和キリン	先発○	処	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)
839	注	3399406D3020	ノイトロジン注250μg	レノグラスチム(遺伝子組換え)	250μg1瓶(溶解液付)	中外	先	処	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)
840	注	3399409G1028	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	75μg0.3mL1筒	日本化薬	後	処	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)
841	注	3399410G1020	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1筒	協和キリン	先	処	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)
842	注	3399410G2027	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1キット	協和キリン	先	処	白血球減少治療薬-注射(顆粒球コロニー刺激因子)
843	注	3399412A1027	プリズバインド静注液2.5g	イダルズマブ(遺伝子組換え)	2.5g50mL1瓶	日本ペーリンガー	先	処	解毒薬-注射(血液凝固剤拮抗薬)
844	注	3399414D1022	オンデキサネット 200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	200mg1瓶	アストラゼネカ	先	処	解毒薬-注射(血液凝固剤拮抗薬)
845	注	3399415D1027	カブリビ注射用10mg	カブラズマブ(遺伝子組換え)	10mg1瓶(溶解液付)	サファイ	先	処	血液凝固阻止薬-注射(抗VWF抗体)
846	外	3399800Q1033	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	3L1袋	バクスター	先	処	電解質灌流液
847	注	3420419A4040	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
848	注	3420419A5062	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
849	注	3420419A8070	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
850	注	3420419H1065	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
851	注	3420420A5065	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
852	注	3420420A8072	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
853	注	3420420H1068	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
854	注	3420432A2034	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
855	注	3420432A3030	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
856	注	3420432A4037	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
857	注	3420436A3020	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
858	注	3420436A4027	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
859	注	3420436A5023	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液	5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
860	注	3420437A3025	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
861	注	3420437A4021	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L1袋	バクスター	先	処	腹膜透析用剤
862	内	3919100F1150	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤	1錠	ミノファゲン=EA7ファーマ			肝機能改善薬-内用,抗アレルギー薬(その他)-内用
863	注	3919401A1020	デファイテリオ静注200mg	デフィプロチドナトリウム	200mg2.5mL1瓶	日本新薬	先	処	肝疾患用剤(肝類洞閉塞症候群治療薬)
864	注	3919502A1015	ネオファージェン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	大塚工場	後	処	肝機能改善薬-注射,抗アレルギー薬(その他)-注射
865	内	3922001F2248	タチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠	長生堂=日本ジェネリック	準先発		解毒薬-内用(その他)
866	注	3922400D3128	タチオン注射用200mg	グルタチオン	200mg1管	長生堂=日本ジェネリック		処	解毒薬-注射(その他)
867	注	3923400A1010	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	10%1mL1管	アルフレッサファーマ		処	解毒薬-注射(キレート剤)
868	注	3925400A2011	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	10%20mL1瓶	日医工		処	解毒薬-注射(シアン中毒)
869	内	3929003C1016	球形吸着炭細粒「マイラン」	球形吸着炭	1g	マイラン=マイランEPD=扶桑	後		解毒薬-内用(吸着薬)
870	内	3929004F1025	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	5mg1錠	ファイザー	先	処	解毒薬-内用(制癌薬毒性抑制)
871	内	3929004F2021	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	25mg1錠	大鵬薬品	先発○	処	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)
872	内	3929006S1049	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	17.6%1mL	あゆみ製薬	先		解毒薬-内用(その他)
873	内	3929007F1029	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	25mg1錠	ノベル	先発○	劇処	解毒薬-内用(銅吸収阻害薬)
874	内	3929008D1030	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス	90mg1包	サンド	後	劇処	解毒薬-内用(鉄排泄薬)
875	内	3929008D2037	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	360mg1包	サンド	後	劇処	解毒薬-内用(鉄排泄薬)
876	注	3929400A3238	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	解毒薬-注射(その他)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
877	注	3929400H3015	メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム	8.4%250mL1袋	大塚工場=大塚製薬		処	解毒薬-注射(その他)
878	注	3929401A1035	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	2.5%20mL1管	住友ファーマ		処	解毒薬-注射(有機リン中毒)
879	注	3929402D1036	デスフェラル注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩	500mg1瓶	パルティス	先	劇処	解毒薬-注射(鉄排泄薬)
880	注	3929403A1034	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	0.3%1mL1管	ファイザー		処	解毒薬-注射(制癌薬毒性抑制)
881	注	3929406A2026	ウロミテキサン注400mg	メスナ	400mg4mL1管	塩野義	先	処	解毒薬-注射(制癌薬毒性抑制)
882	注	3929407D1071	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	ニプロ	後	処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
883	注	3929407D2019	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	ニプロ	後	処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
884	注	3929409A1023	ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	200mg2mL1瓶	MSD	先	処	解毒薬-注射(筋弛緩回復薬)
885	注	3929410D1022	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	500mg1瓶	キッセイ	先	劇処	解毒薬-注射(制癌薬毒性抑制)
886	内	3943001F1012	アロプリノール錠100mg「あゆみ」	アロプリノール	100mg1錠	あゆみ製薬	後	処	痛風用薬(キサンチンキナーゼ阻害薬)
887	内	3949002F2017	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	ベンズプロマロン	50mg1錠	東和薬品	後	劇処	痛風用薬(尿酸排泄薬)
888	内	3949003F1015	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	10mg1錠	第一三共エスファ	後	処	痛風用薬(キサンチンキナーゼ阻害薬)
889	内	3949003F2011	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	20mg1錠	第一三共エスファ	後	処	痛風用薬(キサンチンキナーゼ阻害薬)
890	内	3949004F1028	ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	20mg1錠	三和化学	先	処	痛風用薬(キサンチンキナーゼ阻害薬)
891	内	3949005F2029	ユリス錠1mg	ドチヌラド	1mg1錠	富士薬品=持田	先	処	痛風用薬(尿酸排泄薬)
892	注	3954400D4080	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60,000単位1瓶	持田	先	処	血栓溶解薬(ウロキナーゼ製剤)
893	注	3959402D1027	アクチバシン注600万	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	600万国際単位1瓶(溶解液付)	協和キリン	先	処	血栓溶解薬(組織プラスミノゲン活性化剤)
894	注	3959407D2034	クリアクター静注用80万	モンテプララーゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位1瓶	エーザイ	先	処	血栓溶解薬(組織プラスミノゲン活性化剤)
895	注	3959410A1025	リプレガル点滴静注用3.5mg	アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	3.5mg3.5mL1瓶	武田	先	劇処	α-ガラクトシダーゼ補充薬
896	注	3959415F1025	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	1.5mg1瓶(溶解液付)	サファイ	先	劇処	尿酸分解酵素剤
897	注	3959415F2021	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	7.5mg1瓶(溶解液付)	サファイ	先	劇処	尿酸分解酵素剤
898	注	3959425D1028	ネクスピアザイム点滴静注用100mg	アバルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	サファイ	先	劇処	酸性α-グルコシダーゼ補充薬
899	内	3961008F3015	グリメピリド錠0.5mg「トーワ」	グリメピリド	0.5mg1錠	東和薬品	後	劇処	経口血糖降下薬(SU剤)
900	内	3962002F2027	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	250mg1錠	住友ファーマ	先	劇処	経口血糖降下薬(ヒダグライド系)
901	内	3969004F3015	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	0.2mg1錠	東和薬品	後	処	経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
902	内	3969007F3094	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg1錠	日医工	後	処	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)
903	内	3969008F4060	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg1錠	大興=三和化学	後	処	経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)
904	内	3969009F4014	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール	50mg1錠	沢井	後	処	経口血糖降下薬(αグルコシダーゼ阻害薬)
905	内	3969010F1034	ジャヌビア錠25mg	シタグリブチンリン酸塩水和物	25mg1錠	MSD	先	処	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
906	内	3969011F1020	エクア錠50mg	ビルダグリプチン	50mg1錠	ハルティス=住友ファーマ	先	処	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)
907	内	3969015F3021	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	20mg1錠	田辺三菱=第一三共	先	処	経口血糖降下薬(DPP-4阻害薬)
908	内	3969019F1027	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	5mg1錠	アストラゼネカ=小野	先	処	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)
909	内	3969023F1023	ジャディアンス錠10mg	エンバグリフロジン	10mg1錠	日本ベリンガー	先	処	経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)
910	内	3969026F1027	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	500mg1錠	住友ファーマ	先	処	経口血糖降下薬(グルコースト)
911	内	3992001D1059	アデホスコーフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	10%1g	興和			頭部外傷後遺症用薬-内用,鎮うん薬-内用(代謝改善薬),消化機能亢進剤-内用
912	注	3992400A3045	アデホス-Lコーワ注40mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	40mg1管	興和		処	頭部外傷後遺症用薬-注射,鎮うん薬-注射(代謝改善薬),消化機能亢進剤-注射
913	内	3999001Q2015	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	65%1mL	高田=日本化薬	後		下剤-内用(糖類下剤),高アンモニア血症用薬-内用
914	内	3999002F4020	ブレディニンOD錠50	ミゾリピン	50mg1錠	旭化成ファーマ	先発○	処	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬),免疫抑制薬-内用
915	内	3999003F1017	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	東和薬品	後	処	膵疾患治療薬-内用(蛋白分解酵素阻害薬)
916	内	3999004M4141	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	シクロスポリン	25mg1カプセル	マイランEPD=ヴィアトリス=サンファーマ	後	劇処	免疫抑制薬-内用
917	内	3999005F1016	イムラン錠50mg	アザチオプリン	50mg1錠	サンドファーマ=サンド		処	クローン病治療薬,免疫抑制薬-内用
918	内	3999014M2070	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	0.5mg1カプセル	マイランEPD=ヴィアトリス	後	劇処	免疫抑制薬-内用
919	内	3999015A1039	ポルトラック原末	ラクチトール水和物	1g	日本新薬	先		高アンモニア血症用薬-内用
920	内	3999016M1021	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	ファイザー	先発○	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬)
921	内	3999017M1026	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	250mg1カプセル	中外	先発○	劇処	免疫抑制薬-内用
922	内	3999018F2206	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	マイランEPD=ヴィアトリス	後	劇処	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)
923	内	3999019F3029	アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg1錠	EAファーマ=エーザイ	先発○	劇処	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)
924	内	3999026F2030	リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物	50mg1錠	小野	先発○	劇処	骨代謝改善薬-内用(ビスホスホネート系)
925	内	3999029M1029	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩	0.5mg1カプセル	田辺三菱	先	劇処	スフィンゴシン1リン酸受容体機能的アンタゴニスト
926	内	3999031F1035	ケアラム錠25mg	イグラチモド	25mg1錠	エーザイ	先発○	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)
927	内	3999033F2022	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	250mg1錠	大塚製薬	先発○	処	ミトコンドリア機能賦活薬-内用
928	内	3999034F1020	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	5mg1錠	ファイザー	先	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)
929	内	3999044F1024	オルケディア錠1mg	エポカルセト	1mg1錠	協和キリン	先	劇処	副甲状腺機能亢進症治療薬-内用(カルシウム受容体作動薬)
930	内	3999047F1028	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	20mg1錠	アステラス	先	劇処	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)
931	内	3999047F2024	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	50mg1錠	アステラス	先	劇処	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)
932	内	3999048G4027	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	45mg1錠	アヴィイ	先	劇処	潰瘍性大腸炎治療薬-内用(JAK阻害薬)
933	内	3999049F3020	ダーブロック錠4mg	ダブプロデュスタット	4mg1錠	GSK=協和キリン	先	劇処	造血薬-内用(HIF-PH阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
934	内	3999053F1023	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	100mg1錠	ギリアド=エーザイ	先	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)
935	内	3999053F2020	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	200mg1錠	ギリアド=エーザイ	先	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫抑制薬-JAK阻害薬)
936	内	3999054F1028	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	50mg1錠	小野	先	劇処	代謝性医薬品(その他)
937	内	3999058F1026	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	100mg1錠	キッセイ	先	劇処	脾臓フィシキナーゼ 阻害薬
938	内	3999058F2022	タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	150mg1錠	キッセイ	先	劇処	脾臓フィシキナーゼ 阻害薬
939	注	3999401A1200	エルシトニン注40単位	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	旭化成ファーマ	先発○	劇処	骨代謝改善薬-注射(カルシトン類)
940	注	3999403D1019	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	共創未来ファーマ=アルフレックスファーマ	後	劇処	脾疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)
941	注	3999403D2015	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	共創未来ファーマ=アルフレックスファーマ	後	劇処	血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)
942	注	3999405A2077	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	50,000単位1mL1管	持田	先	処	脾疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬)
943	注	3999406A1032	サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスボリン	5%5mL1管	ノバルティス	先	劇処	免疫抑制薬-注射
944	注	3999407D1327	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	エイワイファーマ=陽進堂	★	劇処	脾疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)
945	注	3999407D2331	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	エイワイファーマ=陽進堂	★	劇処	脾疾患治療薬-注射(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬-注射(合成抗トロンビン薬)
946	注	3999408G1247	アルツディスポ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	生化学=科研	先発○	処	代謝性医薬品(その他)
947	注	3999411H1015	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」	オザグレルナトリウム	80mg4mL1瓶	高田	後	処	脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)
948	注	3999411H3026	カタクロット注射液40mg	オザグレルナトリウム	40mg5mL1管	丸石	先	処	脳循環障害後遺症改善薬-注射(トロンボキサン合成酵素阻害薬)
949	注	3999412A7028	エスポー注射液750	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	750国際単位0.5mL1管	協和キリン	先	劇処	造血薬-注射(エポエチン類)
950	注	3999413G7025	エボジン皮下注シリンジ24000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)	24,000国際単位0.5mL1筒	中外	先	劇処	造血薬-注射(エポエチン類)
951	注	3999416A2024	プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物	2mg0.4mL1管	アステラス	先	劇処	免疫抑制薬-注射
952	注	3999422D1089	シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	マイランEPD=ヴィアリス	後	処	好中球エラスターゼ 阻害薬
953	注	3999423A1044	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ノバルティス	先発○	劇処	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)
954	注	3999423A3020	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	高田=日本化薬	後	劇処	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)
955	注	3999423A4027	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	5mg100mL1瓶	旭化成ファーマ	先	劇処	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)
956	注	3999424G1025	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1筒	ファイザー=武田	先発○	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF-α阻害剤)
957	注	3999425S7039	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	20μg0.5mL1筒	協和キリンフロンティア=協和キリン	後	劇処	造血薬-注射(エポエチン類)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
958	注	3999425S8035	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ 「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	30 μ g0.5mL1筒	協和キリンフロンティア=協和 キリン	後	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
959	注	3999425U1031	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ 「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60 μ g0.5mL1筒	協和キリンフロンティア=協和 キリン	後	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
960	注	3999425U2020	ネスプ注射液120 μ gブラシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120 μ g0.5mL1筒	協和キリン	先発○	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
961	注	3999425U3026	ネスプ注射液180 μ gブラシリンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	180 μ g0.5mL1筒	協和キリン	先発○	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
962	注	3999426G5020	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キ ット	アッヴィ	先発○	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害 剤),乾癬用抗体製剤
963	注	3999426G6026	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	80mg0.8mL1キ ット	アッヴィ	先	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害 剤),乾癬用抗体製剤
964	注	3999431A1022	ステララ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	130mg26mL1瓶	ヤンセン=田辺三菱	先	劇処	クローン病治療薬
965	注	3999431G1025	ステララ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	45mg0.5mL1筒	ヤンセン=田辺三菱	先	劇処	クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤
966	注	3999432G4029	ミルセラ注シリンジ100 μ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	100 μ g0.3mL1筒	中外	先	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
967	注	3999432G6021	ミルセラ注シリンジ200 μ g	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	200 μ g0.3mL1筒	中外	先	劇処	造血薬-注射(球状因子類)
968	注	3999433G2020	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1キ ット	ヤンセン=田辺三菱	先	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害 剤)
969	注	3999435A1020	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1.7mL1瓶	第一三共	先	劇処	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製 剤)
970	注	3999435G1023	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	60mg1mL1筒	第一三共	先	劇処	骨代謝改善薬-注射(抗RANKリガンド抗体製 剤)
971	注	3999438G1027	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg1mL1筒	大正製薬	先発○	劇処	骨代謝改善薬-注射(ビスホスホネート系)
972	注	3999449G1025	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	105mg1.17mL1筒	アムジエン=アステラス	先	処	骨代謝改善薬-注射(抗スクロスチン抗体)
973	注	3999450A1025	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	600mg10mL1瓶	アッヴィ	先	劇処	クローン病治療薬
974	注	3999450G3020	スキリージ皮下注150mgペン1mL	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1キ ット	アッヴィ	先	劇処	乾癬用抗体製剤
975	注	3999450G4027	スキリージ皮下注360mgオートドーズ	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	360mg2.4mL1 キット	アッヴィ	先	劇処	クローン病治療薬
976	注	3999463G3028	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL 「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	80mg0.8mL1筒	持田=あゆみ製薬	後	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害 剤),乾癬用抗体製剤
977	注	3999463G4024	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL 「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キ ット	持田=あゆみ製薬	後	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-TNF- α 阻害 剤),乾癬用抗体製剤
978	注	3999464G2026	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェク ター	ビメキズマブ(遺伝子組換え)	160mg1mL1キ ット	UCB	先	劇処	乾癬用抗体製剤

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
979	注	3999466A1026	スベピゴ点滴静注450mg	スペソリマブ(遺伝子組換え)	450mg7.5mL1瓶	日本ペーリンガー	先	劇処	乾癬用抗体製剤
980	内	4211002F1044	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	50mg1錠	塩野義		劇処	制癌薬-内用(ナイトロジエンマスタート系)
981	注	4211401D2021	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	塩野義		劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系)
982	注	4211402D1020	注射用イホマイド1g	イホスファミド	1g1瓶	塩野義	先	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系)
983	注	4212400A1021	リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ	100mg2.5mL1瓶	住友ファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(エチルイミン系)
984	内	4213002B1047	マブリン散1%	ブスルファン	1%1g	大原		劇処	制癌薬-内用(メタン磺酸エステル系)
985	注	4213400A2025	ブスルフェクス点滴静注用60mg	ブスルファン	60mg1瓶	大塚製薬	先	劇処	制癌薬-注射(メタン磺酸エステル系)
986	内	4219002F1034	アルケラン錠2mg	メルファラン	2mg1錠	サントファーマ=サント	先	毒処	制癌薬-内用(ナイトロジエンマスタート系)
987	内	4219003M1054	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg1カプセル	日本新薬	先	劇処	制癌薬-内用(卵胞ホルモン)
988	注	4219400D2025	ニドラン注射用50mg	ニムスチン塩酸塩	50mg1瓶	アルフレッサファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(ニトロソレア剤)
989	注	4219401D1031	ダカルバジン注用100	ダカルバジン	100mg1瓶	サントファーマ=サント	先	劇処	制癌薬-注射(アルキル化剤-その他)
990	注	4219402D1028	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン	50mg1瓶	ニブエES	先	劇処	制癌薬-注射(ニトロソレア剤)
991	注	4219403F1023	アルケラン静注用50mg	メルファラン	50mg1瓶(溶解液付)	サントファーマ=サント	先	毒処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系)
992	注	4219405A1025	トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩	100mg4mL1瓶	シンバイ	先発○	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系),制癌薬-注射(ブリン拮抗薬)
993	注	4219405A1033	ベンダムスチン塩酸塩点点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	ベンダムスチン塩酸塩	100mg4mL1瓶	東和薬品	後	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系),制癌薬-注射(ブリン拮抗薬)
994	注	4219405A2021	ベンダムスチン塩酸塩点点滴静注液25mg/1mL「トーフ」	ベンダムスチン塩酸塩	25mg1mL1瓶	東和薬品	後	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系),制癌薬-注射(ブリン拮抗薬)
995	注	4219405D1021	トレアキシ点点滴静注用100mg	ベンダムスチン塩酸塩	100mg1瓶	シンバイ	先	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系),制癌薬-注射(ブリン拮抗薬)
996	注	4219405D2028	トレアキシ点点滴静注用25mg	ベンダムスチン塩酸塩	25mg1瓶	シンバイ	先	劇処	制癌薬-注射(ナイトロジエンマスタート系),制癌薬-注射(ブリン拮抗薬)
997	注	4219406D1026	ザノサー点滴静注用1g	ストレプトゾシン	1g1瓶	ノーベル	先	劇処	制癌薬-注射(ニトロソレア剤)
998	内	4221001B1052	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物	10%1g	大原		劇処	制癌薬-内用(ブリン拮抗薬)
999	内	4222001F1027	メントレキセート錠2.5mg	メントレキサート	2.5mg1錠	ファイザー		劇処	免疫抑制薬-内用,制癌薬-内用(葉酸代謝拮抗薬)
1000	注	4222400A1036	メントレキセート点滴静注液200mg	メントレキサート	200mg8mL1瓶	ファイザー	先	劇処	免疫抑制薬-注射,制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1001	注	4222400A2024	メントレキセート点滴静注液1000mg	メントレキサート	1,000mg40mL1瓶	ファイザー	先	劇処	免疫抑制薬-注射,制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1002	注	4222400D1024	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキサート	5mg1瓶	ファイザー	先	劇処	免疫抑制薬-注射,制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1003	注	4222400D2020	注射用メソトレキセート50mg	メソトレキサート	50mg1瓶	ファイザー	先	劇処	免疫抑制薬-注射,制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1004	内	4223005F1022	ゼローダ錠300	カベシタピン	300mg1錠	中外	先発○	劇処	制癌薬-内用(フッ化ビリジノン系),制癌薬-内用(スクレオイド系)
1005	内	4223005F1065	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	カベシタピン	300mg1錠	ダイト=ヤクルト	後	劇処	制癌薬-内用(フッ化ビリジノン系),制癌薬-内用(スクレオイド系)
1006	注	4223401A3022	5-FU注1000mg	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	協和キリン	先発○	劇処	制癌薬-注射(フッ化ビリジノン系)
1007	注	4223401A3030	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	東和薬品	後	劇処	制癌薬-注射(フッ化ビリジノン系)
1008	内	4224001M1020	スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物	50mg1カプセル	日本化薬	先	劇処	制癌薬-内用(スクレオイド系)
1009	注	4224401A1035	キロサイド注20mg	シタラビン	20mg1管	日本新薬	先	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1010	注	4224401A7041	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	1g1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1011	注	4224401A8030	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン	400mg1瓶	日医工岐阜=日医工=武田	後	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1012	注	4224402D3039	サンラビン点滴静注用250mg	エノシタピン	250mg1瓶	旭化成ファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1013	注	4224403A1026	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg5mL1瓶	サンド	後	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1014	注	4224403A2022	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	1g25mL1瓶	サンド	後	劇処	制癌薬-注射(スクレオイド系)
1015	内	4229001M1027	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	500mg1カプセル	クリニゲン	先	劇処	制癌薬-内用(代謝拮抗性制癌薬-その他)
1016	内	4229002F1022	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル	10mg1錠	サファイ	先	劇処	制癌薬-内用(ブリン拮抗薬),制癌薬-内用(スクレオイド系)
1017	内	4229101F1026	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品	先発○	劇処	制癌薬-内用(フッ化ビリジノン系)
1018	内	4229101F2022	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品	先発○	劇処	制癌薬-内用(フッ化ビリジノン系)
1019	注	4229400D1033	フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル	50mg1瓶	サファイ	先	劇処	制癌薬-注射(ブリン拮抗薬),制癌薬-注射(スクレオイド系)
1020	注	4229401A1023	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	100mg4mL1瓶	日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1021	注	4229401A2020	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	500mg20mL1瓶	日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1022	注	4229401A3026	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	800mg32mL1瓶	日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1023	注	4229401D1020	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg1瓶	リリ-	先発○	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1024	注	4229401D2026	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	100mg1瓶	リ-	先発○	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1025	注	4229402A1028	アラノンジ-静注用250mg	ネララビン	250mg50mL1瓶	サントファーマ=サント	先	劇処	制癌薬-注射(スクレオジド系)
1026	注	4229403A1022	エポルトラ点滴静注20mg	クロファラビン	20mg20mL1瓶	サファイ	先	劇処	制癌薬-注射(スクレオジド系)
1027	注	4229404A1027	ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート	20mg1mL1瓶	ムンデイファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(葉酸代謝拮抗薬)
1028	注	4231400D1031	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	協和キリン	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬)
1029	注	4231400D2038	マイトマイシン注用10mg	マイトマイシンC	10mg1瓶	協和キリン	先	毒処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬)
1030	注	4233400D1036	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD	0.5mg1瓶	ノーベル	先	劇処	制癌薬-注射(RNA合成阻害薬)
1031	注	4234400D4032	ブレオ注射用5mg	ブレオマイシン塩酸塩	5mg1瓶	日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬)
1032	注	4234402D1032	ペプロオ注射用5mg	ペプロマイシン硫酸塩	5mg1瓶	日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬)
1033	注	4235400D1030	アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン塩酸塩	20mg1瓶	マイクロバイオ=アステラス	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1034	注	4235401D1035	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシン塩酸塩	20mg1瓶	MeijiSeika	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1035	注	4235402A1025	ドキシル注20mg	ドキソルピシン塩酸塩	20mg10mL1瓶	バクスター=富士製薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1036	注	4235402A2021	ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サント」	ドキソルピシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	サント	後	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1037	注	4235402A3028	ドキソルピシン塩酸塩注射液50mg「サント」	ドキソルピシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	サント	後	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1038	注	4235403D1050	ピノルビン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩	10mg1瓶	マイクロバイオ=日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1039	注	4235404A1016	エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	エビルピシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)
1040	注	4235404A2047	エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	エビルピシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射 (RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アントサイクリン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1041	注	4235404D2060	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エビルピシン塩酸塩	50mg1瓶	マイソン=日本化薬	後	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(RNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アトサイクリン系)
1042	注	4235405D1033	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン塩酸塩	5mg1瓶	ファイザー	先	毒処	制癌薬-注射(アトサイクリン系)
1043	注	4235406D1020	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	20mg1瓶	住友ファーマ=日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アトサイクリン系)
1044	注	4239400D1030	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	5mg1瓶	ファイザー	先	毒処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(抗CD33抗体製剤)
1045	注	4239401D1026	ベスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	1mg1瓶	ファイザー	先	毒処	制癌薬-注射(抗CD22抗体製剤)
1046	内	4240001M2063	ラストットSカプセル50mg	エトポシド	50mg1カプセル	日本化薬	先	劇処	制癌薬-内用(植物由来制癌薬)
1047	注	4240400D1030	オンコピン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩	1mg1瓶	日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(ヒソカルカロイド系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1048	注	4240401D2015	エクザール注射用10mg	ピンプラスチン硫酸塩	10mg1瓶	日本化薬		劇処	制癌薬-注射(ヒソカルカロイド系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1049	注	4240402D1021	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩	1mg1瓶	日医工	先	劇処	制癌薬-注射(ヒソカルカロイド系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1050	注	4240403A2018	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	100mg5mL1瓶	サンド	後	劇処	制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)
1051	注	4240404A1040	カンプト点滴静注40mg	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	ヤクト	先発○	劇処	制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)
1052	注	4240404A2179	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	サンファーマ	後	劇処	制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)
1053	注	4240404A3027	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	43mg10mL1瓶	日本セルヴィエ=ヤクト	先	劇処	制癌薬-注射(植物由来制癌薬-その他)
1054	注	4240405A1053	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	ドセタキセル	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	沢井	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1055	注	4240405A2050	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	ドセタキセル	80mg2mL1瓶(溶解液付)	沢井	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1056	注	4240405A3129	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクト」	ドセタキセル	20mg1mL1瓶	ヤクト	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1057	注	4240405A4125	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクト」	ドセタキセル	80mg4mL1瓶	ヤクト	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1058	注	4240406A1015	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1059	注	4240406A2046	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1060	注	4240407A1010	ロゼウス静注液10mg	ビノレルピン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(ヒソカルカロイド系)
1061	注	4240407A2016	ロゼウス静注液40mg	ビノレルピン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(ヒソカルカロイド系)
1062	注	4240408D1037	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.1mg1瓶	日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1063	注	4240409D1023	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg1瓶	大鵬薬品	先	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻 害薬)
1064	注	4240410A1020	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物	60mg1.5mL1瓶 (溶解液付)	サノフィ	先	毒処	制癌薬-注射(タキサン系),制癌薬-注射(微小管阻 害薬)
1065	内	4291002M1044	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	50mg1カプセル	太陽ファルマ	先	劇処	制癌薬-内用(アルキル化剤-その他)
1066	内	4291005F1057	オダイン錠125mg	フルタミド	125mg1錠	日本化薬	先発○	劇処	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)
1067	内	4291006M1034	ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	10mg1カプセル	富士製薬	先	劇処	制癌薬-内用(レチノイド系)
1068	内	4291007F1021	フェラストン錠40	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	日本化薬	先発○	劇処	制癌薬-内用(抗エストロゲン)
1069	内	4291009F2043	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	80mg1錠	日本化薬	後	劇処	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)
1070	内	4291010F1031	アリミデックス錠1mg	アナストロゾール	1mg1錠	アストラゼネカ	先発○	劇処	制癌薬-内用(アロマターゼ阻害薬)
1071	内	4291011F1028	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	100mg1錠	ハルティス	先発○	劇処	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)
1072	内	4291013F1027	イレッサ錠250	ゲフィチニブ	250mg1錠	アストラゼネカ	先発○	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1073	内	4291016F3023	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	150mg1錠	中外	先発○	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1074	内	4291018M1029	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg1カプセル	ファイザー	先	劇処	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)
1075	内	4291019M1023	サレドカプセル100	サリドマイド	100mg1カプセル	藤本	先	毒処	制癌薬-内用(サリドマイド系)
1076	内	4291019M2020	サレドカプセル50	サリドマイド	50mg1カプセル	藤本	先	毒処	制癌薬-内用(サリドマイド系)
1077	内	4291021M2027	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	150mg1カプセル	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)
1078	内	4291024M1024	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	5mg1カプセル	BMS	先	毒処	制癌薬-内用(サリドマイド系)
1079	内	4291027F2025	インライタ錠5mg	アキシチニブ	5mg1錠	ファイザー	先	劇処	制癌薬-内用(VEGFR阻害剤)
1080	内	4291030F1020	ジオトリフ錠20mg	アフアチニブマレイン酸塩	20mg1錠	日本ベリンガー	先	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1081	内	4291030F2027	ジオトリフ錠30mg	アフアチニブマレイン酸塩	30mg1錠	日本ベリンガー	先	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1082	内	4291030F3023	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブマレイン酸塩	40mg1錠	日本ベリンガー	先	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1083	内	4291030F4020	ジオトリフ錠50mg	アフアチニブマレイン酸塩	50mg1錠	日本ベリンガー	先	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1084	内	4291033F1024	ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	250mg1錠	ヤンセン	先	劇処	制癌薬-内用(抗アンドロゲン剤)
1085	内	4291038M4025	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミド	4mg1カプセル	BMS	先	毒処	制癌薬-内用(サリドマイド系)
1086	内	4291039M1020	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	4mg1カプセル	エーザイ	先	劇処	制癌薬-内用(マルチキナーゼ阻害剤)
1087	内	4291043M1027	イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	140mg1カプセル	ヤンセン	先	劇処	制癌薬-内用(BTK阻害剤)
1088	内	4291045F2023	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	80mg1錠	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-内用(EGFR阻害剤)
1089	内	4291046M1020	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩	50mg1カプセル	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(BRAFキナーゼ阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1090	内	4291046M2027	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩	75mg1カプセル	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(BRAFキナーゼ阻害薬)
1091	内	4291047F1026	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	0.5mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(MEK阻害薬)
1092	内	4291047F2022	メキニスト錠2mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	2mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(MEK阻害薬)
1093	内	4291050M1027	ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン塩酸塩	100mg1カプセル	ムンデイファーマ	先	劇処	制癌薬-内用(ブリン拮抗薬),制癌薬-内用(スクレオ シト系)
1094	内	4291052F1027	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	100mg1錠	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-内用(PARP阻害薬)
1095	内	4291052F2023	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	150mg1錠	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-内用(PARP阻害薬)
1096	内	4291053F1021	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩	40mg1錠	アステラス	先	劇処	制癌薬-内用(FLT3阻害剤)
1097	内	4291054F3029	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	150mg1錠	リリー	先	劇処	制癌薬-内用(CDK4/6阻害薬)
1098	内	4291057M1029	ビラフトピカプセル50mg	エンコラフェニブ	50mg1カプセル	小野	先	劇処	制癌薬-内用(BRAFキナーゼ阻害薬)
1099	内	4291057M2025	ビラフトピカプセル75mg	エンコラフェニブ	75mg1カプセル	小野	先	劇処	制癌薬-内用(BRAFキナーゼ阻害薬)
1100	内	4291058F1024	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	15mg1錠	小野	先	劇処	制癌薬-内用(MEK阻害薬)
1101	内	4291060F1021	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩	17.7mg1錠	第一三共	先	劇処	制癌薬-内用(FLT3阻害剤)
1102	内	4291060F2028	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ塩酸塩	26.5mg1錠	第一三共	先	劇処	制癌薬-内用(FLT3阻害剤)
1103	内	4291061M1025	ロズリートレクカプセル100mg	エヌトレクチニブ	100mg1カプセル	中外	先	劇処	制癌薬-内用(TRK/ROS1阻害剤),制癌薬-内 用(マルチナーゼ阻害剤)
1104	内	4291061M2021	ロズリートレクカプセル200mg	エヌトレクチニブ	200mg1カプセル	中外	先	劇処	制癌薬-内用(TRK/ROS1阻害剤),制癌薬-内 用(マルチナーゼ阻害剤)
1105	内	4291064F1020	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	20mg1錠	武田	先	劇処	制癌薬-内用(マルチナーゼ阻害剤)
1106	内	4291064F2026	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	60mg1錠	武田	先	劇処	制癌薬-内用(マルチナーゼ阻害剤)
1107	内	4291065F1024	テブミトコ錠250mg	テボチニブ塩酸塩水和物	250mg1錠	メルクバ・イオファーマ	先	劇処	制癌薬-内用(MET阻害剤)
1108	内	4291067F1023	タブレクタ錠150mg	カプマチニブ塩酸塩水和物	150mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(MET阻害剤)
1109	内	4291067F2020	タブレクタ錠200mg	カプマチニブ塩酸塩水和物	200mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(MET阻害剤)
1110	内	4291068F1028	ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	100mg1錠	武田	先	劇処	制癌薬-内用(PARP阻害薬)
1111	内	4291068M1027	ゼジューラカプセル100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	100mg1カプセル	武田	先	劇処	制癌薬-内用(PARP阻害薬)
1112	内	4291069F1022	アルンブリグ錠30mg	ブリグチニブ	30mg1錠	武田	先	劇処	制癌薬-内用(ALK阻害剤)
1113	内	4291069F2029	アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ	90mg1錠	武田	先	劇処	制癌薬-内用(ALK阻害剤)
1114	内	4291070M1024	カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ	100mg1カプセル	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-内用(BTK阻害剤)
1115	内	4291073F1029	タズベリク錠200mg	タゼメトスタット臭化水素酸塩	200mg1錠	エーザイ	先	劇処	制癌剤-内用(EZH阻害薬)
1116	内	4291074F1023	ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	10mg1錠	MeijiSeika	先	劇処	制癌薬-内用(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)
1117	内	4291075M1027	レットヴィモカプセル40mg	セルベルカチニブ	40mg1カプセル	リリー	先	劇処	制癌薬-内用(RETキナーゼ阻害剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1118	内	4291075M2023	レットヴィモカプセル80mg	セルベルカチニブ	80mg1カプセル	リ-	先	劇処	制癌薬-内用(RETキナーゼ阻害剤)
1119	内	4291076F1022	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ	120mg1錠	アムジェン	先	劇処	制癌剤-内用(RAS阻害薬)
1120	内	4291077F1027	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	20mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)
1121	内	4291077F2023	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	40mg1錠	ハルティス	先	劇処	制癌薬-内用(BCR-ABL阻害剤)
1122	内	4291079F1026	エザルミア錠50mg	バレメトスタットトシル酸塩	50mg1錠	第一三共	先	劇処	制癌剤-内用(EZH阻害薬)
1123	内	4291079F2022	エザルミア錠100mg	バレメトスタットトシル酸塩	100mg1錠	第一三共	先	劇処	制癌剤-内用(EZH阻害薬)
1124	注	4291400A1033	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ	5,000K単位1瓶	協和キリン	先	劇処	制癌薬-注射(抗癌酵素薬)
1125	注	4291401A1011	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1126	注	4291401A3014	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	日医工ファーマ=日医工	後	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1127	注	4291401D2022	動注用アイエーコール50mg	シスプラチン	50mg1瓶	日本化薬	先	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1128	注	4291402A1032	ノバントロン注20mg	ミトキサントロン塩酸塩	20mg10mL1瓶	あすか製薬=武田	先	毒処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(アトキニン系)
1129	注	4291403A1010	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	マイテシ=日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1130	注	4291403A3099	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	マイテシ=日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1131	注	4291405F2021	アクブラ静注用50mg	ネダプラチン	50mg1瓶	日医工	先	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1132	注	4291406D3021	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶(溶解液付)	中外	先発○	処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1133	注	4291406D4028	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶(溶解液付)	中外	先発○	処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1134	注	4291407A1035	リツキシマブ点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	全薬=全薬販売=中外	先発○	処	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)
1135	注	4291407A2031	リツキシマブ点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	全薬=全薬販売=中外	先発○	処	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)
1136	注	4291408A1021	ロイスタチン注8mg	クラドリピン	8mg8mL1瓶	クニジエン	先	劇処	制癌薬-注射(ブリン拮抗薬),制癌薬-注射(スクレオシド系)
1137	注	4291409A1026	トリセノックス注10mg	三酸化ニヒ素	10mg1管	日本新薬	先	毒処	制癌薬-注射(ヒ素化合物)
1138	注	4291409A2022	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化ニヒ素	12mg6mL1瓶	日本新薬	先	毒処	制癌薬-注射(ヒ素化合物)
1139	注	4291410A1029	エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	ヤクト	先発○	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1140	注	4291410A2025	エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	ヤクト	先発○	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1141	注	4291410A3021	エルプラット点滴静注液200mg	オキサリプラチン	200mg40mL1瓶	ヤクト	先発○	毒処	制癌薬-注射(白金製剤)
1142	注	4291412D1024	ボルテゾミブ注射用3mg	ボルテゾミブ	3mg1瓶	ヤンセン	先発○	毒処	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)
1143	注	4291412D1040	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	ボルテゾミブ	3mg1瓶	日本化薬	後	毒処	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)
1144	注	4291413A1022	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	中外	先発○	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1145	注	4291413A2029	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	中外	先発○	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1146	注	4291415A1021	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg20mL1瓶	メルクアイファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(抗EGFR抗体製剤)
1147	注	4291417A1020	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	武田	先	劇処	制癌薬-注射(抗EGFR抗体製剤)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1148	注	4291417A2027	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	武田	先	劇処	制癌薬-注射(抗EGFR抗体製剤)
1149	注	4291418A1025	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	25mg1mL1瓶(希 釈液付)	ファイザー	先	劇処	制癌薬-注射(mTOR阻害薬)
1150	注	4291419D1026	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	100mg1瓶	日本新薬	先発○	劇処	制癌剤-注射(DNAメチル基転移酵素阻害薬)
1151	注	4291420A1022	ハラヴェン静注1mg	エリ布林メシル酸塩	1mg2mL1瓶	エーザイ	先	毒処	制癌薬-注射(微小管阻害薬)
1152	注	4291421G1020	フェンロデックス筋注250mg	フルベストラント	250mg5mL1筒	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(抗エストロゲン)
1153	注	4291422A1021	ポテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ(遺伝子組換え)	20mg5mL1瓶	協和キリン	先	劇処	制癌薬-注射(抗CCR4抗体製剤)
1154	注	4291424A1020	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	420mg14mL1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1155	注	4291425D1021	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)	50mg1瓶	武田	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD30抗体製剤),制癌薬-注射 (微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1156	注	4291426D1026	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換 え)	100mg1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤),制癌薬-注射 (微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1157	注	4291426D2022	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換 え)	160mg1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤),制癌薬-注射 (微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1158	注	4291427A1024	オブジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	20mg2mL1瓶	小野	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-1抗体製剤)
1159	注	4291427A2020	オブジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	小野	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-1抗体製剤)
1160	注	4291427A3027	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240mg24mL1瓶	小野	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-1抗体製剤)
1161	注	4291427A4023	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	120mg12mL1瓶	小野	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-1抗体製剤)
1162	注	4291428A1029	マブキャンパス点滴静注30mg	アレムツズマブ(遺伝子組換え)	30mg1mL1瓶	サノフィ	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD52抗体製剤)
1163	注	4291429A1023	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	リッ-	先	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1164	注	4291429A2020	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	リッ-	先	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1165	注	4291430A1026	ヤーポイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	50mg10mL1瓶	BMS	先	劇処	制癌薬-注射(抗CTLA-4抗体製剤)
1166	注	4291430A2022	ヤーポイ点滴静注液20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)	20mg4mL1瓶	BMS	先	劇処	制癌薬-注射(抗CTLA-4抗体製剤)
1167	注	4291431D1027	ヨンデリス点滴静注用0.25mg	トラベクテジン	0.25mg1瓶	大鵬薬品	先	毒処	制癌薬-注射(アルキル化剤-その他)
1168	注	4291433D1026	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	10mg1瓶	小野	先	毒処	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)
1169	注	4291433D2022	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	40mg1瓶	小野	先	毒処	制癌薬-注射(プロテアソーム阻害薬)
1170	注	4291435A2025	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	MSD	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-1抗体製剤)
1171	注	4291436A1023	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	サノフィ	先	劇処	制癌薬-注射(その他)
1172	注	4291436A2020	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	200mg8mL1瓶	サノフィ	先	劇処	制癌薬-注射(その他)
1173	注	4291437A1028	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	ヤンセン	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)
1174	注	4291437A2024	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	ヤンセン	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)
1175	注	4291439A1027	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	サント=協和キリン	後	処	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)
1176	注	4291439A2023	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	サント=協和キリン	後	処	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)
1177	注	4291440D1026	イストダックス点滴静注用10mg	ロミデプシン	10mg1瓶(溶解液 付)	BMS	先	劇処	制癌薬-注射(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1178	注	4291441A1024	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1,200mg20mL1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-L1抗体製剤)
1179	注	4291441A2020	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	840mg14mL1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-L1抗体製剤)
1180	注	4291442D1033	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶	日本化薬	後	処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1181	注	4291442D2030	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶	日本化薬	後	処	制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1182	注	4291443A1023	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-L1抗体製剤)
1183	注	4291443A2020	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(抗PD-L1抗体製剤)
1184	注	4291444A1028	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)	1,000mg40mL1瓶	中外=日本新薬	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)
1185	注	4291445D1029	ビーリンサイト点滴静注用35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)	35μg1瓶(輸液安定化液付)	アムジエン=アステラス	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD19/抗CD3抗体製剤)
1186	注	4291448A1026	ポートラーザ点滴静注液800mg	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	800mg50mL1瓶	日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(抗EGFR抗体製剤)
1187	注	4291450A1023	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	第一三共	後	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1188	注	4291450A2020	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	第一三共	後	劇処	制癌薬-注射(抗VEGF抗体製剤)
1189	注	4291452D1029	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	100mg1瓶	第一三共	先	劇処	制癌薬-注射(DNA合成阻害薬),制癌薬-注射(抗HER抗体製剤)
1190	注	4291454A1021	サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	サノフィ	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)
1191	注	4291454A2028	サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg25mL1瓶	サノフィ	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)
1192	注	4291455D1022	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD79b抗体製剤),制癌薬-注射(微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1193	注	4291455D2029	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	140mg1瓶	中外	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD79b抗体製剤),制癌薬-注射(微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1194	注	4291456D1027	レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)	300μg1瓶	エーザイ	先	劇処	制癌薬-注射(その他),インターロイキン製剤
1195	注	4291459D1020	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	30mg1瓶	アステラス	先	劇処	制癌薬-注射(抗ネチン-4抗体製剤),制癌薬-注射(微小管阻害薬),抗体薬物複合体
1196	注	4291462D1022	ダルピラス点滴静注用135mg	ダリナパルシン	135mg1瓶	ルイジア=日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(ヒ素化合物)
1197	注	4291465A1020	イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	25mg1.25mL1瓶	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(抗CTLA-4抗体製剤)
1198	注	4291465A2026	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	300mg15mL1瓶	アストラゼネカ	先	劇処	制癌薬-注射(抗CTLA-4抗体製剤)
1199	注	4291500A1023	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	15mL1瓶	ヤンセン	先	劇処	制癌薬-注射(抗CD38抗体製剤)
1200	内	4299100F1026	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬薬品	先	劇処	制癌薬-内用(ヌレオジド系)
1201	内	4299100F2022	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	大鵬薬品	先	劇処	制癌薬-内用(ヌレオジド系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1202	注	4299400D4037	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	5KE1瓶(溶解液付)	中外	先	劇処	制癌薬-注射(免疫療法薬),胸膜癒着剤
1203	注	4299405D1022	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク	4g1瓶	ノベル	先	処	胸膜癒着剤
1204	内	4411001F1040	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg1錠	興和			抗ヒスタミン薬-内用(エタノールアミン系)
1205	内	4413002F1031	ピレチア錠(5mg)	プロメタジン塩酸塩	5mg1錠	高田			抗ヒスタミン薬-内用(フェチアジン系),抗ヒスタミン薬-内用(フェチアジン系)
1206	内	4419002F1027	ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	高田			抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)
1207	内	4419002R1031	ポララミンドライシロップ0.2%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.2%1g	高田			抗ヒスタミン薬-内用(プロピルアミン系)
1208	注	4419400A1023	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	高田		処	抗ヒスタミン薬-注射(プロピルアミン系)
1209	内	4420002F1010	ブシラミン錠100mg「トーワ」	ブシラミン	100mg1錠	東和薬品	後	劇処	抗リウマチ薬-内用(免疫調節薬-その他)
1210	内	4490002M1013	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	トラニラスト	100mg1カプセル	武田テバファーマ=武田	後		気管支喘息用薬-内用(メチルキナーゼ遊離抑制薬), 抗アレルギー薬-内用(メチルキナーゼ遊離抑制薬)
1211	内	4490003R1015	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	ケトチフェンフマル酸塩	0.1%1g	沢井	後		気管支喘息用薬-内用(第2世代抗ヒスタミン剤),抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1212	内	4490016M2011	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	スプラタストトシル酸塩	100mg1カプセル	沢井	後		気管支喘息用薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬),抗アレルギー薬-内用(Th2サイトカイン阻害薬)
1213	内	4490023F1091	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg1錠	日医工	後		抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1214	内	4490025F4014	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	5mg1錠	東和薬品	後		抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1215	内	4490026C1013	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	モンテルカストナトリウム	4mg1包	東和薬品	後		気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)
1216	内	4490026F1010	モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」	モンテルカストナトリウム	5mg1錠	東和薬品	後		気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)
1217	内	4490026F2059	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム	10mg1錠	ルガノ	先発○		気管支喘息用薬-内用(ロイコトリエン受容体拮抗剤)
1218	内	4490028F1159	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	レボセチリジン塩酸塩	5mg1錠	東和薬品	後	処	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1219	内	4490028R1058	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	0.5%1g	高田	後	処	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1220	内	4490034F1022	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	10mg1錠	帝國製薬=田辺三菱	先	処	抗ヒスタミン薬-内用(第2世代)
1221	注	4490400A1169	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1:100	アレルギーエキス	2mL1瓶	鳥居	先	処	気管支喘息用薬-注射(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-注射(アレルギー)
1222	注	4490401A1040	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:10	アレルギーエキス	2mL1瓶	鳥居		処	気管支喘息用薬-注射(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-注射(アレルギー)
1223	注	4490401A1058	治療用アレルギーエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100	アレルギーエキス	2mL1瓶	鳥居		処	気管支喘息用薬-注射(抗アレルギー薬),抗アレルギー薬-注射(アレルギー)
1224	注	4490403A1030	治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL	標準化スギ花粉エキス	2mL1瓶	鳥居	先	処	抗アレルギー薬-注射(アレルギー)
1225	注	4490405G2020	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	300mg2mL1キット	サファイ	先	劇処	抗アレルギー薬-注射(抗IL4/13抗体)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1226	注	4490408G1028	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	60mg1筒	マルホ	先	劇処	抗ALPK ¹ -薬-注射(抗IL31抗体)
1227	内	5200013D1123	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1228	内	5200017D1083	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1229	内	5200025D1029	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1230	内	5200048D1070	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1231	内	5200067D1049	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1232	内	5200069D1048	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1233	内	5200075D1086	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1234	内	5200092D1020	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1235	内	5200103D1101	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1236	内	5200119D1030	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1237	内	5200121D1045	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1238	内	5200122D1074	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1239	内	5200123D1079	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1240	内	5200131D1065	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1241	内	5200139D1037	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1242	内	5200141D1034	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス	1g	ツムラ			漢方製剤
1243	内	6111002D1039	バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	40万単位1g	MSD		処	抗菌薬-内用(ペニシリン系)
1244	注	6111400D3051	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	MeijiSeika		処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)
1245	注	6111403G1024	ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	60万単位1筒	ファイザー	先	処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1246	注	6111403G2020	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	240万単位1筒	ファイザー	先	処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)
1247	内	6112001M2038	ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	150mg1カプセル	ファイザー	先	処	抗菌薬-内用(リコマイシン系)
1248	注	6112401A2158	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	沢井		処	抗菌薬-注射(リコマイシン系)
1249	内	6113001B1135	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	MeijiSeika		処	抗菌薬-内用(グリオペプトド系)
1250	注	6113400A1014	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	東和薬品	後	処	抗菌薬-注射(グリオペプトド系)
1251	内	6119001F1025	ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	200mg1錠	ゼリア	先	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1252	注	6119400A2103	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	シノノケミファ		劇処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)
1253	注	6119401D2015	テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」	テイコプラニン	400mg1瓶	東和薬品	後	劇処	抗菌薬-注射(グリオペプトド系)
1254	注	6119402D1021	キュビシン静注用350mg	ダブトマイシン	350mg1瓶	MSD	先発○	処	抗菌薬-注射(リホペプトド系)
1255	注	6119402D1030	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダブトマイシン	350mg1瓶	沢井	後	処	抗菌薬-注射(リホペプトド系)
1256	外	6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	2%1g	GSK	先	処	耳鼻科用薬(抗菌薬)-MRSA除菌
1257	注	6122400D2024	アザクタム注射用1g	アズトレオナム	1g1瓶	エーザイ	先	処	抗菌薬-注射(モノバクタム系)
1258	内	6123003M1042	カナマイシнкаプセル250mg「明治」	カナマイシンー硫酸塩	250mg1カプセル	MeijiSeika		処	抗菌薬-内用(アミノグリコシド系)
1259	注	6123401A2038	トブラシン注60mg	トブラマイシン	60mg1管	東和薬品=ジェイトル	先	劇処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)
1260	注	6123402A1133	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩	100mg1管	沢井		処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)
1261	内	6131001C2011	ワイドシリン細粒20%	アモキシシリン水和物	200mg1g	MeijiSeika	後	処	抗菌薬-内用(ペニシリン系)
1262	内	6131001M2017	アモキシシリнкаプセル250mg「日医工」	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	日医工ファーマ=日医工	後	処	抗菌薬-内用(ペニシリン系)
1263	注	6131400D1078	ピクシリン注射用0.25g	アンピシリンナトリウム	250mg1瓶	MeijiSeika		処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)
1264	注	6131400D3100	ピクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム	1g1瓶	MeijiSeika		処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)
1265	注	6131403D1047	ペントシリン注射用1g	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	富士フイルム富山化学	先発○	処	抗菌薬-注射(ペニシリン系)
1266	内	6132002F1099	セファレキシン錠250「日医工」	セファレキシン	250mg1錠	日医工		処	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)
1267	内	6132002R1141	ケフレックスシロップ用細粒100	セファレキシン	100mg1g	共和薬品	先	処	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)
1268	内	6132005C1258	セファクロル細粒小児用10%「サワイ」	セファクロル	100mg1g	沢井		処	抗菌薬-内用(第1世代セフェム系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1269	内	6132013C1074	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	セフジニル	100mg1g	沢井	後	処	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)
1270	内	6132015C1103	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル	100mg1g	MeijiSeika	先	処	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)
1271	内	6132015F1061	セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」	セフジトレン ピボキシル	100mg1錠	東和薬品		処	抗菌薬-内用(第2世代セフェム系)
1272	内	6132016C1027	フロモックス小児用細粒100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1g	塩野義	先発○	処	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)
1273	内	6132016F2011	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	沢井	後	処	抗菌薬-内用(その他のセフェム系)
1274	注	6132401D3200	セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	ニッポ	★	処	抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)
1275	注	6132401G3079	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	大塚工場=大塚製薬		処	抗菌薬-注射(第1世代セフェム系)
1276	注	6132408F3016	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	ニッポ	★	処	抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)
1277	注	6132408G3038	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ニッポ		処	抗菌薬-注射(第2世代セフェム系)
1278	注	6132409D2056	クラフォラン注射用1g	セフォタキシムナトリウム	1g1瓶	サノフィ	先	処	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)
1279	注	6132418F2153	セフタジジム静注用1g「日医工」	セフタジジム水和物	1g1瓶	日医工	後	処	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)
1280	注	6132419F2140	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	日医工	★	処	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他)
1281	注	6132425D2012	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	サント	後	処	抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)
1282	注	6133401F2023	フルマリン静注用1g	フロモキシセフナトリウム	1g1瓶	塩野義	先	処	抗菌薬-注射(第4世代セフェム系)
1283	注	6134407A1040	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	日医工		劇処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)
1284	注	6134407A2101	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	日医工		劇処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系)
1285	内	6135001F2025	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg1錠	MeijiSeika	先	処	抗菌薬-内用(その他)
1286	内	6135001R2170	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	ホスホマイシンカルシウム水和物	400mg1g	日医工		処	抗菌薬-内用(その他)
1287	注	6135400F3178	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	MeijiSeika	先	処	抗菌薬-注射(その他)
1288	内	6139001F1028	ファロム錠150mg	ファロペネムナトリウム水和物	150mg1錠	マルバ	先	処	抗菌薬-内用(β-ラクタム系)
1289	内	6139001R1032	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物	100mg1g	マルバ	先	処	抗菌薬-内用(β-ラクタム系)
1290	内	6139100F2044	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	(375mg)1錠	GSK	先	処	抗菌薬-内用(β-ラクタム系),抗菌薬-内用(β-ラクタマーゼ阻害薬配合)
1291	内	6139100R1036	クラブモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	(636.5mg)1g	GSK	先	処	抗菌薬-内用(β-ラクタム系),抗菌薬-内用(β-ラクタマーゼ阻害薬配合)
1292	注	6139400D2013	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	500mg1瓶	東和薬品	後	処	抗菌薬-注射(カルバペネム系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1293	注	6139402D2020	フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物	500mg1瓶	塩野義	先	処	抗菌薬-注射(カルバペム系)
1294	注	6139500F2012	セフォセフ静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1瓶	沢井	後	処	抗菌薬-注射(第3世代セフェム系-その他),抗菌薬-注射(β ラクタマーゼ阻害薬配合)
1295	注	6139501D2105	チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	MSD	先発○	処	抗菌薬-注射(カルバペム系)
1296	注	6139504F2088	スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1.5g)1瓶	MeijiSeika	★	処	抗菌薬-注射(β ラクタマーゼ阻害薬配合)
1297	注	6139505F3054	タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(2.25g)1瓶	第一三共エスファ	後	処	抗菌薬-注射(β ラクタマーゼ阻害薬配合)
1298	注	6139505F4050	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	第一三共エスファ	後	処	抗菌薬-注射(β ラクタマーゼ阻害薬配合)
1299	内	6141001R1120	エリスロシンドライシロップ10%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	100mg1g	マイランEPD		処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1300	注	6141400D1031	エリスロシン点滴静注用500mg	エリスロマイシンラクトピオン酸塩	500mg1瓶	マイランEPD		処	抗菌薬-注射(マクロライド系)
1301	内	6149003F2011	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリスロマイシン	200mg1錠	沢井	後	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1302	内	6149003R1062	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスロマイシン	100mg1g	高田	★	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1303	内	6149004C1080	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	アジスロマイシン水和物	100mg1g	高田	後	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1304	内	6149004F1036	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	全星=第一三共エスファ	後	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1305	内	6149004F2024	ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物	600mg1錠	ファイザー	先	処	抗菌薬-内用(マクロライド系)
1306	注	6149400D1021	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1瓶	ファイザー	先	処	抗菌薬-注射(マクロライド系)
1307	内	6152005F1010	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	東和薬品	後	処	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)
1308	内	6152005F1010	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	日医工ファーマ=日医工	後	処	抗菌薬-内用(テトラサイクリン系)
1309	注	6152401F1014	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	沢井	後	処	抗菌薬-注射(その他のテトラサイクリン系)
1310	注	6161400D1034	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	1g1瓶	MeijiSeika		処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系),抗結核薬-注射
1311	内	6164001M1011	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	150mg1カプセル	サンド=エプソ	後	処	抗結核薬-内用,ハンセン病治療薬
1312	内	6169001M1026	ミコブティンカプセル150mg	リファブチン	150mg1カプセル	ファイザー	先	処	抗結核薬-内用
1313	注	6169400A1036	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	カナマイシン硫酸塩	1g1管	MeijiSeika		処	抗菌薬-注射(アミノグリコシド系),抗結核薬-注射
1314	内	6173001Q1055	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	100mg1mL	富士製薬		劇処	抗真菌薬-内用(ボリエンマクロライド系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1315	注	6173400D2023	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB	50mg1瓶	住友ファーマ	先	毒処	抗真菌薬-注射(ボリエンカロライド系)
1316	内	6179001F1023	ブイフェンド錠50mg	ポリコナゾール	50mg1錠	ファイザー	先発○	劇処	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)
1317	内	6179002H1029	ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	100mg1錠	MSD	先	劇処	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)
1318	注	6179400D1039	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	50mg1瓶	沢井	後	劇処	抗真菌薬-注射(キャンデイン系)
1319	注	6179401F1026	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	200mg1瓶	ファイザー	先	劇処	抗真菌薬-注射(トリアゾール系)
1320	注	6179402D1020	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩	50mg1瓶	MSD	先	劇処	抗真菌薬-注射(キャンデイン系)
1321	注	6179402D2026	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩	70mg1瓶	MSD	先	劇処	抗真菌薬-注射(キャンデイン系)
1322	注	6179403A1028	ノクサフィル点滴静注300mg	ポサコナゾール	300mg16.7mL1瓶	MSD	先	劇処	抗真菌薬-注射(トリアゾール系)
1323	内	6199001F1026	リフキシマ錠200mg	リファキシミン	200mg1錠	あすか製薬=武田	先	処	高アモニア血症用薬-内用
1324	内	6222001F3010	イソコチン錠100mg	イソニアジド	100mg1錠	アルフレッサファーマ		処	抗結核薬-内用
1325	注	6222400A1019	イソコチン注100mg	イソニアジド	100mg1管	アルフレッサファーマ		処	抗結核薬-注射
1326	内	6223001X1010	ピラミド原末	ピラジナミド	1g	アルフレッサファーマ		処	抗結核薬-内用
1327	内	6225001F2040	エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	250mg1錠	サント		劇処	抗結核薬-内用
1328	内	6241008F2020	シプロフロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	200mg1錠	バイエル	先発○	処	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)
1329	内	6241010C1024	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1g	富士フイルム富山化学	先発○	処	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)
1330	内	6241013C2032	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	レボフロキサシン水和物	100mg1g(レボフロキサシンとし	第一三共エスファ	後	処	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)
1331	内	6241013F2055	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	250mg1錠(レボフロキサシンとし	第一三共エスファ	後	処	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)
1332	内	6241016F1028	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	400mg1錠	バイエル	先	劇処	合成抗菌薬-内用(ニューキノロン系)
1333	注	6241400A6016	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」	シプロフロキサシン	400mg200mL1袋	MeijiSeika	後	処	合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)
1334	注	6241402G1032	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	第一三共エスファ	後	処	合成抗菌薬-注射(ニューキノロン系)
1335	内	6249002F1024	ザイボックス錠600mg	リネゾリド	600mg1錠	ファイザー	先発○	処	合成抗菌薬-内用(オキサリジン系),合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用
1336	注	6249401A1033	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド	600mg300mL1袋	MeijiSeika	後	処	合成抗菌薬-バンコマイシン耐性菌用,合成抗菌薬-注射(オキサリジン系)
1337	内	6250001M1038	レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	100mg1カプセル	ヴィーヴァヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(ヌクレオチド系逆転写酵素阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1338	内	6250002D1016	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	アシクロビル	40%1g	沢井	後	処	抗ヘルペスウイルス薬-内用
1339	内	6250002F1025	ゾピラックス錠200	アシクロビル	200mg1錠	GSK	先発○	処	抗ヘルペスウイルス薬-内用
1340	内	6250006F1031	エピビル錠150	ラミブジン	150mg1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1341	内	6250011F1024	ノービア錠100mg	リトナビル	100mg1錠	アッヴィ	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1342	内	6250013F1023	ピラミューン錠200	ネビラピン	200mg1錠	日本ベリンガー	先	劇処	抗HIV薬(非スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1343	内	6250014F1036	ザリアジェン錠300mg	アバカビル硫酸塩	300mg1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1344	内	6250015F2029	ストックリン錠200mg	エファビレンツ	200mg1錠	MSD	先	劇処	抗HIV薬(非スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1345	内	6250019F1276	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	東和薬品	後	処	抗ヘルペスウイルス薬-内用
1346	内	6250021M1027	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	中外	先発○	処	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)
1347	内	6250021R1024	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	3%1g	中外	先発○	処	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)
1348	内	6250023M1026	レイアタツツカプセル150mg	アタザナビル硫酸塩	150mg1カプセル	BMS	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1349	内	6250024F1021	ビリアド錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	300mg1錠	ギリアド	先	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1350	内	6250025F1026	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	450mg1錠	田辺三菱	先	毒処	抗サイトメガウイルス薬-内用
1351	内	6250027F1025	レクシヴァ錠700	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	700mg1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1352	内	6250029F1024	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	BMS	先発○	劇処	肝炎ウイルス用薬-内用(HBV逆転写酵素阻害薬)
1353	内	6250030F4026	プリジスタ錠600mg	ダルナビル エタノール付加物	600mg1錠	ヤンセン	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1354	内	6250032F1026	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	400mg1錠	MSD	先	劇処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1355	内	6250032F2022	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム	600mg1錠	MSD	先	劇処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1356	内	6250033F1020	インテレンス錠100mg	エトラビルン	100mg1錠	ヤンセン	先	劇処	抗HIV薬(非スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1357	内	6250036F1024	エジュラント錠25mg	リルピビルン塩酸塩	25mg1錠	ヤンセン	先	劇処	抗HIV薬(非スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1358	内	6250038F1023	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	50mg1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1359	内	6250047F1022	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	10mg1錠	塩野義	先	処	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)
1360	内	6250047F2029	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	20mg1錠	塩野義	先	処	抗インフルエンザウイルス薬-(内用)
1361	内	6250048F1027	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	240mg1錠	MSD	先	劇処	抗サイトメガウイルス薬-内用
1362	内	6250049F1021	ピフェルトロ錠100mg	ドラビルン	100mg1錠	MSD	先	処	抗HIV薬(非スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1363	内	6250050F1024	ボカプリア錠30mg	カボテグラビルナトリウム	30mg1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先	処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1364	内	6250051M1028	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	200mg1カプセル	MSD	先	劇処	抗SARS-CoV-2用薬
1365	内	6250052F1023	ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸	125mg1錠	塩野義	先	劇処	抗SARS-CoV-2用薬
1366	内	6250101F1037	カレトラ配合錠	ロピナビル・リトナビル	1錠	アッヴィ	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1367	内	6250102F1031	エブジコム配合錠	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	1錠	グイーブヘルスケア=GSK	先発○	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1368	内	6250110F1028	ブレジコビックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コビシス タット	1錠	ヤンセン	先	劇処	抗HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1369	内	6250111F1022	デシコビ配合錠LT	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナ ミドフマル酸塩	1錠	ギリアド	先	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)
1370	内	6250111F2029	デシコビ配合錠HT	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナ ミドフマル酸塩	1錠	ギリアド	先	劇処	抗HIV薬(スクレオイド)系逆転写酵素阻害薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1371	内	6250117F1020	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタ ピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸 塩	1錠	ギリアド	先	劇処	抗HIV薬(スクロイド系逆転写酵素阻害薬),抗 HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1372	内	6250118F1024	シムツーザ配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コピシス タット・エムトリシタピン・テノホビル ア ラフェナミドフマル酸塩	1錠	ヤンセン	先	劇処	抗HIV薬(スクロイド系逆転写酵素阻害薬),抗 HIV薬(HIVプロテアーゼ阻害薬)
1373	内	6250119F1029	ドウベイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン	1錠	ヴィーブヘルスケア=GSK	先	劇処	抗HIV薬(スクロイド系逆転写酵素阻害薬),抗 HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1374	内	6250120X1027	パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	1シート	ファイザー	先	劇処	抗SARS-CoV-2用薬
1375	内	6250120X2023	パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	1シート	ファイザー	先	劇処	抗SARS-CoV-2用薬
1376	注	6250400D1044	アラセナ-A点滴静注用300mg	ビダラビン	300mg1瓶	持田	先	処	抗ヘルペスウイルス薬-注射
1377	注	6250401A1018	アシクロビル点滴静注液250mg「トローワ」	アシクロビル	250mg1管	東和薬品	後	処	抗ヘルペスウイルス薬-注射
1378	注	6250402F1036	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	500mg1瓶	田辺三菱	先発○	毒処	抗サイトメガウイルス薬-注射
1379	注	6250403A1033	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物	6g250mL1瓶	クニジエン	先	毒処	抗サイトメガウイルス薬-注射
1380	注	6250404A1020	シナジス筋注液50mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1瓶	アストラゼネカ	先	処	抗RSウイルス用剤
1381	注	6250404A2026	シナジス筋注液100mg	バリビズマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1瓶	アストラゼネカ	先	処	抗RSウイルス用剤
1382	注	6250405A1032	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg	ペラミビル水和物	150mg15mL1瓶	塩野義	先	処	抗インフルエンザウイルス薬-(注射)
1383	注	6250406A1029	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	240mg12mL1瓶	MSD	先	劇処	抗サイトメガウイルス薬-注射
1384	注	6250407D1020	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	100mg1瓶	ギリアド	先	処	抗SARS-CoV-2用薬
1385	注	6250408A1028	ボカブリア水懸筋注400mg	カボテグラビル	400mg2mL1瓶	ヴィーブヘルスケア=GSK	先	処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1386	注	6250408A2024	ボカブリア水懸筋注600mg	カボテグラビル	600mg3mL1瓶	ヴィーブヘルスケア=GSK	先	処	抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)
1387	注	6250409A1022	リカムビス水懸筋注600mg	リルピビルン	600mg2mL1瓶	ヤンセン=GSK=ヴィーブヘルスケア	先	劇処	抗HIV薬(非スクロイド系逆転写酵素阻害薬)
1388	注	6250409A2029	リカムビス水懸筋注900mg	リルピビルン	900mg3mL1瓶	ヤンセン=GSK=ヴィーブヘルスケア	先	劇処	抗HIV薬(非スクロイド系逆転写酵素阻害薬)
1389	外	6250700M1014	ビダラビン軟膏3%「トローワ」	ビダラビン	3%1g	東和薬品	後		外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬
1390	外	6250701M1019	アシクロビル軟膏5%「トローワ」	アシクロビル	5%1g	東和薬品	後		外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬
1391	外	6250702G1028	リレンザ	ザナミビル水和物	5mg1プリスター	GSK	先	処	抗インフルエンザウイルス薬-(吸入)
1392	内	6290002M2018	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	100mg1カプセル	沢井	後	処	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)
1393	内	6290003X1039	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	2%1g	持田=ジーン=昭和薬品	先	処	抗真菌薬-内用(イミダゾール系)
1394	内	6290004S1044	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	1%1mL	マイランEPD=ヴィアトリス	後	処	抗真菌薬-内用(トリアゾール系)
1395	内	6290006S1027	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	750mg5mL1包	GSK	先	処	抗カビ肺炎薬

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1396	内	6290100D1096	バクタラミン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1g	太陽ファルマ	先	処	カルファ剤-内用
1397	内	6290100F2123	バクタラミン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1錠	太陽ファルマ	先	処	カルファ剤-内用
1398	注	6290401A2010	フルコナゾール静注100mg「トーワ」	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	東和薬品	後	処	抗真菌薬-注射(トリアゾール系)
1399	注	6311400G1021	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1筒	MSD		劇処	不活化ワクチン
1400	注	6311401A1023	メナクトラ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン	0.5mL1瓶	サノフィ	先	劇処	不活化ワクチン
1401	注	6313400E1025	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	1瓶(溶解液付)	GSK	先	劇処	不活化ワクチン
1402	注	6313402A2010	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	0.5mL1瓶	KMハバイロジクス =MeijiSeika		劇処	不活化ワクチン
1403	注	6313402G1025	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	0.25mL1筒	MSD		劇処	不活化ワクチン
1404	注	6322400X2048	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	テニカ=田辺三菱		劇処	トキソイド類
1405	注	6331412X1019	乾燥まむし抗毒素「KMB」	乾燥まむしウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶 (溶解液付)	KMハバイロジクス =MeijiSeika		劇処	抗毒素
1406	注	6343400X1041	献血ベニロン-I静注用500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶 (溶解液付)	KMハバイロジクス=帝人 ファーマ		処	免疫グロブリン製剤
1407	注	6343400X3044	献血ベニロン-I静注用2500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	KMハバイロジクス=帝人 ファーマ		処	免疫グロブリン製剤
1408	注	6343402X2071	献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	武田		処	免疫グロブリン製剤
1409	注	6343404X1015	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」	抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1410	注	6343404X2011	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1411	注	6343407X2015	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1,000倍1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1412	注	6343410X2106	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	CSLベーリング		処	アルブミン製剤
1413	注	6343410X5253	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	武田		処	アルブミン製剤
1414	注	6343411X1015	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	1g1瓶(溶解液付)	日本血液製剤機構		処	凝固因子製剤
1415	注	6343419X1011	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	日本血液製剤機構		処	血漿分画製剤(その他)
1416	注	6343424D3019	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1,500単位1瓶(溶解液付)	武田		処	血液凝固阻止薬-注射(アンチトロンビン製剤)
1417	注	6343426F1032	ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500国際単位1瓶(溶解液付)	CSLベーリング		処	血漿分画製剤(その他),遺伝性血管性浮腫用薬-注射(C1インアクチベーター)
1418	注	6343427A8034	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	10g100mL1瓶	CSLベーリング	先	処	免疫グロブリン製剤
1419	注	6343427A9030	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	20g200mL1瓶	CSLベーリング	先	処	免疫グロブリン製剤

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1420	注	6343427H1020	ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	2.5g25mL1瓶	CSL ^ベ -リンク	先	処	免疫グロブリン製剤
1421	注	6343428A7024	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g25mL1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1422	注	6343428A8020	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g50mL1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1423	注	6343431D2020	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	240国際単位1瓶 (溶解液付)	CSL ^ベ -リンク		処	凝固因子製剤
1424	注	6343432G5020	アドベイト静注用キット2000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	2,000国際単位1 キット(溶解液付)	武田	先	処	凝固因子製剤
1425	注	6343433A1019	テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1426	注	6343433A2015	テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	1,500国際単位1瓶	日本血液製剤機構		処	免疫グロブリン製剤
1427	注	6343439A1024	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	1g5mL1瓶	CSL ^ベ -リンク	先	処	免疫グロブリン製剤
1428	注	6343439A2020	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	2g10mL1瓶	CSL ^ベ -リンク	先	処	免疫グロブリン製剤
1429	注	6343439A3027	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	4g20mL1瓶	CSL ^ベ -リンク	先	処	免疫グロブリン製剤
1430	注	6343441D4027	オルプロリクス静注用3000	エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え)	3,000国際単位1瓶 (溶解液付)	サノフィ	先	処	凝固因子製剤
1431	注	6343449D1024	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	500国際単位1瓶 (溶解液付)	CSL ^ベ -リンク	先	処	凝固因子製剤
1432	注	6343449D2020	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	CSL ^ベ -リンク	先	処	凝固因子製剤
1433	注	6343451A1025	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	30mg1mL1瓶	中外	先	処	凝固因子類似製剤
1434	注	6343451A2021	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	60mg0.4mL1瓶	中外	先	処	凝固因子類似製剤
1435	注	6343451A3028	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	90mg0.6mL1瓶	中外	先	処	凝固因子類似製剤
1436	注	6343451A4024	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	105mg0.7mL1瓶	中外	先	処	凝固因子類似製剤
1437	注	6343451A5020	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1瓶	中外	先	処	凝固因子類似製剤
1438	外	6349800X1021	ベリプラスTP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	0.5mL2キット1組	CSL ^ベ -リンク	先	処	生体組織接着剤
1439	外	6349800X3024	ベリプラスTP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	3mL2キット1組	CSL ^ベ -リンク	先	処	生体組織接着剤
1440	外	6349801X1026	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	0.5mL4瓶1組	KM ^ハ イロジ ^{クス} =日本 血液製剤機構	先	処	生体組織接着剤
1441	外	6349801X4025	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子	3mL4瓶1組	KM ^ハ イロジ ^{クス} =日本 血液製剤機構	先	処	生体組織接着剤
1442	外	6349802X2027	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	CSL ^ベ -リンク	先	処	生体組織接着剤
1443	外	6391700X4026	イムノブラダー ^{膀胱} 注用80mg	乾燥BCG(日本株)	80mg1瓶(溶解液 付)	日本BCG=日本化薬	先	劇処	制癌薬-注射(免疫療法薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1444	注	6393401X2010	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付)	日本BCG		劇処	生物学的製剤(その他),診断用薬(その他)
1445	注	6399402D2054	フェロン注射用300万	インターフェロン ベータ	300万国際単位1瓶(溶解液付)	東レ=第一三共	先	劇処	制癌薬-注射(免疫療法薬),肝炎ウイルス用薬-注射(インターフェロン)
1446	注	6399404A6036	スミフェロン注DS600万IU	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	600万国際単位1筒	住友ファーマ	先	劇処	制癌薬-注射(免疫療法薬),肝炎ウイルス用薬-注射(インターフェロン)
1447	注	6399411D1022	イムネース注35	テセロイキン(遺伝子組換え)	35万単位1瓶(溶解液付)	塩野義=共和薬品	先	劇処	制癌薬-注射(免疫療法薬),インターロイキン製剤
1448	注	6399416D1033	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)	960万国際単位1瓶(溶解液付)	ハニエル	先	劇処	多発性硬化症用インターフェロン
1449	注	6399419A1022	ペガシス皮下注90 μ g	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	90 μ g1mL1瓶	中外	先	劇処	肝炎ウイルス用薬-注射(インターフェロン)
1450	注	6399419A2029	ペガシス皮下注180 μ g	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	180 μ g1mL1瓶	中外	先	劇処	肝炎ウイルス用薬-注射(インターフェロン)
1451	注	6399421A2026	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	80mg4mL1瓶	中外	先	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体)
1452	注	6399421A3022	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	中外	先	劇処	抗リウマチ薬-注射(生物学的製剤-抗IL-6抗体)
1453	注	6399426A1022	ジーンプラバ点滴静注625mg	ベズロトクスマブ(遺伝子組換え)	625mg25mL1瓶	MSD	先	処	抗菌薬-注射(その他)
1454	注	6399427A2023	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	300mg3mL1瓶	アレクシオン	先	劇処	抗C5抗体製剤
1455	注	6399428G1024	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリズマブ(遺伝子組換え)	120mg1mL1筒	中外	先	劇処	IL-6抗体
1456	注	6399429A1026	ユプリズナ点滴静注100mg	イネピリズマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	田辺三菱	先	劇処	視神経脊髄炎 [*] 視覚障害用モノクローナル抗体,抗CD19 ⁺ モノクローナル抗体
1457	注	6399430A1029	ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	アルジェニクス	先	劇処	FcRn阻害薬
1458	注	6399431A1023	エジャイモ点滴静注1.1g	スチムリマブ(遺伝子組換え)	1.1g22mL1瓶	サノフィ	先	劇処	抗C1sモノクローナル抗体
1459	内	6419002F1131	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	250mg1錠	オノキファーマ=塩野義		処	腔感染症用薬-内用(腔トリコキサ),抗菌薬-内用(ニトロイミダゾール系),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)
1460	内	6419003F1039	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩	275mg1錠	久光	先	処	抗マラリア薬
1461	内	6419004M1024	アメパロモカプセル250mg	パロモマイシン硫酸塩	250mg1カプセル	ファイザー	先	処	抗原虫薬(アミノグリコシド系)
1462	内	6419005F1020	プリマキン錠15mg「サノフィ」	プリマキンリン酸塩	15mg1錠	サノフィ	先	劇処	抗マラリア薬
1463	内	6419101F1020	マロン配合錠	アトバコン・プログアニル塩酸塩	1錠	GSK	先	劇処	抗マラリア薬
1464	内	6419102F1024	リアメット配合錠	アルテメテル・ルメファントリン	1錠	ハルティス	先	劇処	抗マラリア薬
1465	注	6419400D1037	ベナンボックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	300mg1瓶	サノフィ	先	劇処	抗カビ肺炎薬

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1466	注	6419401A1027	アネメトロ口点滴静注液500mg	メトロニダゾール	500mg100mL1瓶	ファイザー	先	処	抗菌薬-注射(ニトロイミダゾール系),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)
1467	注	6419500A1020	バクタラミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	5mL1管	太陽ファルマ	先	処	カルファ剤-注射,抗カビ-肺炎薬
1468	内	6429001R1032	コンバントリンドライシロップ100mg	ピランテルパモ酸塩	10%1g	佐藤製薬	先	処	抗線虫薬-内用
1469	内	6429006F1039	ビルトリシド錠600mg	プラジカンテル	600mg1錠	バ イエル	先	処	抗吸虫薬-内用
1470	内	6429008F1020	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	3mg1錠	MSD=マルホ	先	劇処	抗線虫薬-内用,抗疥癬薬-内用
1471	内	7111001X1310	乳糖水和物「ヨシダ」	乳糖水和物	10g	吉田製薬			賦形剤
1472	内	7112003X1090	トウモロコシデンブ「ヨシダ」	トウモロコシデンブ	10g	吉田製薬			賦形剤
1473	外	7121703X1399	白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	10g	吉田製薬			軟膏基剤
1474	外	7121704X1300	オリブ油*(丸石)	オリブ油	10mL	丸石=ニプロ			外皮用薬(その他),軟膏基剤
1475	外	7122703X1116	吸水クリーム「ニッコー」	吸水クリーム	10g	日興製薬=丸石=健栄=日興製薬販売			軟膏基剤
1476	外	7123700M1113	ソルベース	マクロゴール	10g	陽進堂			軟膏基剤
1477	内	7131001X1445	精製水「ヨシダ」	精製水	10mL	吉田製薬			溶解剤
1478	注	7131400A1017	注射用蒸留水	注射用水	5mL1管	ネクリティク製薬		処	溶解剤
1479	注	7131400A2129	大塚蒸留水	注射用水	20mL1管	大塚工場=大塚製薬		処	溶解剤
1480	注	7131400A4016	大塚蒸留水	注射用水	100mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	溶解剤
1481	注	7131400A5020	大塚蒸留水	注射用水	500mL1瓶	大塚工場=大塚製薬		処	溶解剤
1482	注	7131400A5047	注射用水*(光)	注射用水	500mL1瓶	光=ネクリティク製薬		処	溶解剤
1483	外	7131700X1154	滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水(容器入り)	10mL	吉田製薬=中北			溶解剤
1484	内	7142001X1015	単シロップ	単シロップ	10mL	丸石			矯味・矯臭・着色剤
1485	内	7149006X1078	ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油	1mL	小塚=吉田製薬			矯味・矯臭・着色剤
1486	外	7190701X1036	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	10g	大塚工場=大塚製薬			栄養・無機・有機剤(その他)
1487	注	7211404X1037	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	ゲルベ		処	造影剤-注射(ヨ素系)
1488	内	7213005B1028	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	68%50g1包	堀井		処	経口腸管洗浄薬
1489	注	7214400A2018	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60%20mL1管	バ イエル		処	造影剤-注射(ヨ素系)
1490	注	7219414A3039	イソビスト注240	イオトロラン	51.26%10mL1瓶	バ イエル	先	処	造影剤-注射(ヨ素系)
1491	注	7219415A4030	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	GEヘルスケア	先	処	造影剤-注射(ヨ素系)
1492	注	7219415H1071	オムニパーク300注50mL	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	GEヘルスケア	先	処	造影剤-注射(ヨ素系)
1493	注	7219415H2078	オムニパーク300注100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	GEヘルスケア	先	処	造影剤-注射(ヨ素系)
1494	注	7223400A1037	LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩	0.1mg1管	ニプロES	先	処	視床下部ホルモン剤-機能検査用
1495	注	7223401A1015	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	沢井	後	処	視床下部ホルモン剤-注射(TRH製剤),視床下部ホルモン剤-機能検査用
1496	注	7223402A1036	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン	0.5mg1管	ニプロES	先	処	視床下部ホルモン剤-機能検査用
1497	注	7223404A2031	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	10%300mL1袋	エワイファーマ=陽進堂	先	処	機能検査用試薬
1498	注	7223406D1030	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)	100μg1瓶(溶解液付)	ニプロES	先	処	視床下部ホルモン剤-機能検査用

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1499	注	7224400A1034	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	第一三共	先	処	機能検査用試薬
1500	注	7225400A1015	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	0.4%5mL1管	アルフレッサファーマ		処	機能検査用試薬
1501	内	7229001S1038	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	ベンチロミド	5%10mL1瓶	アルフレッサファーマ=エーザイ	先	処	機能検査用試薬
1502	注	7229401A1035	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	1%1mL1管	杏林		劇処	機能検査用試薬
1503	注	7229402D1036	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	1mg1瓶(溶解液付)	ノボ	先	劇処	膵臓ホルモン剤(グルカゴン),機能検査用試薬
1504	内	7290003S1044	トレーランG液75g	デンブン部分加水分解物	225mL1瓶	エワイファーマ=陽進堂		処	診断用薬(その他)
1505	内	7290007D1027	アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	1.5g1包	SBI=日本化薬	先	処	診断用薬(その他)
1506	注	7290400A1188	診断用アレルギー皮内エキス「トリイ」カモガヤ花粉1:1,000	診断用アレルギーエキス	2mL1瓶	鳥居		処	診断用薬(その他)
1507	注	7290404A2026	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	0.5%1mL1瓶	バルティス		処	血圧降下薬-注射(非選択性α遮断薬),診断用薬(その他)
1508	内	7990001S3011	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール	75%10mL	興和		処	下剤-内用(糖類下剤),糖類薬-内用,造影補助剤
1509	内	7990002B2036	プロナーゼMS	プロナーゼ	20,000単位	科研	先	処	消炎酵素剤,蛋白分解酵素製剤,診断用薬(その他)
1510	内	7990004S1020	ミンクリア内用散布液0.8%	トメントール	20mL1筒	富士製薬	先	処	治療外医薬品(その他)
1511	内	7990100A1106	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤	1袋	EAファーマ	先発○	処	経口腸管洗浄薬
1512	内	7990103A1029	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸	1包	ケミファ	先	処	経口腸管洗浄薬
1513	内	8113001S1010	アヘンチンキ	アヘンチンキ	10%1mL	武田		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
1514	内	8114003F1019	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1錠	住友ファーマ		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
1515	内	8114003X1014	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	1g	第一三共プロファーマ=第一三共		麻毒 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
1516	内	8114003X1014	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	1g	武田		麻毒 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-内用(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-内用(麻薬性)
1517	内	8114004N4017	MSツワイスロンカプセル10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg1カプセル	帝國製薬		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1518	内	8114005S1024	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	5mg2.5mL1包	住友ファーマ	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1519	内	8114005S2020	オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg5mL1包	住友ファーマ	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後 発	規制 区分	拡張薬効分類
1520	注	8114401A1112	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%1mL1管	シオノギファーマ=塩野義		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)
1521	注	8114401A2119	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%5mL1管	シオノギファーマ=塩野義		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)
1522	注	8114401A3018	アンベック注200mg	モルヒネ塩酸塩水和物	4%5mL1管	住友ファーマ		麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系),中枢性鎮咳薬-注射(麻薬性鎮咳薬),止瀉薬-注射(麻薬性腸運動抑制薬)
1523	外	8114700J1023	アンベック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1個	住友ファーマ	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-坐剤(アルカロイド系)
1524	内	8119002B2023	オキシコドン散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg1包	シオノギファーマ=塩野義	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1525	内	8119002B3020	オキシコドン散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1包	シオノギファーマ=塩野義	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1526	内	8119002N1023	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg1カプセル	帝國製薬=テルモ	後	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1527	内	8119002N3026	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg1カプセル	帝國製薬=テルモ	後	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1528	内	8119002N4022	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	40mg1カプセル	帝國製薬=テルモ	後	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1529	内	8119003F1023	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	1mg1錠	第一三共ファーマ=第一三共	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1530	内	8119003G1029	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1錠	第一三共ファーマ=第一三共	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1531	内	8119003G2025	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	6mg1錠	第一三共ファーマ=第一三共	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(アルカロイド系)
1532	注	8119400A1033	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	第一三共ファーマ=第一三共	後	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)
1533	注	8119400A2030	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	第一三共ファーマ=第一三共	後	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)
1534	注	8119401A1020	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	第一三共ファーマ=第一三共	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)
1535	注	8119401A2026	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	20mg2mL1管	第一三共ファーマ=第一三共	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-注射(アルカロイド系)
1536	注	8211400A1014	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩	3.5%1mL1管	武田		麻処	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬),鎮痙薬-注射(麻薬性)
1537	内	8219001K6020	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	100μg1錠	帝國製薬=大鵬薬品	先	麻劇 処	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)

番号	区分	厚労省コード	医薬品名	成分名	規格単位	会社名	先・後発	規制区分	拡張薬効分類
1538	内	8219001K7026	イーフェンバツカル錠200 μ g	フェンタニルクエン酸塩	200 μ g1錠	帝國製薬=大鵬薬品	先	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)
1539	内	8219002F1024	メサペイン錠5mg	メサドン塩酸塩	5mg1錠	帝國製薬=テルモ=塩野義	先	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-内用(合成麻薬)
1540	注	8219400A1012	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	テルモ	後	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)
1541	注	8219400A3015	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	テルモ	後	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)
1542	注	8219401D1030	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	丸石=第一三共	後	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-注射(合成麻薬)
1543	外	8219700S5026	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	2.1mg1枚	ヤンセン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1544	外	8219700S6022	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	4.2mg1枚	ヤンセン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1545	外	8219700S7029	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル	8.4mg1枚	ヤンセン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1546	外	8219701S1025	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	久光=協和キリン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1547	外	8219701S2021	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	久光=協和キリン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1548	外	8219701S6027	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	0.5mg1枚	久光=協和キリン	先発○	麻劇処	麻薬性鎮痛薬-経皮吸収(合成麻薬)
1549	外		プロウベス腔用剤10mg	ジノプロストン	10mg1個	フェリング=富士製薬		劇処	子宮頸管熟化剤,プロスタグランジン製剤
1550	注		シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン	一人分1瓶(溶解液付)	GSK		劇処	不活化ワクチン