

腎細胞がん				
インライタ療法（腎臓癌）通常量	インライタ錠	10 mg/分2	経口投与 連日	連日
腎細胞がんに対するアフィニトール療法	アフィニトール錠	10 mg/分1	経口投与 連日	連日
オプジーボ療法（腎細胞癌） 2Wks	オプジーボ点滴静注用	240 mg/body	点滴静注 day1	14
Nivolumab+Ipilimumab【導入4コース:腎細胞癌】	オプジーボ点滴静注用 ヤーボイ点滴静注用	240 mg/body 1 mg/kg	点滴静注 day1 点滴静注 day1	21
Nivolumab+Ipilimumab【維持療法:腎癌】	オプジーボ点滴静注用	240 mg/body	点滴静注 day1	14
パゾパニブ（ヴォトリエント）療法 腎細胞癌	ヴォトリエント錠	800 mg/分1	経口投与 連日	連日
腎細胞癌に対するネクスバル療法(4W)☒	ネクスバル錠	800 mg/分2	経口投与 day1-7	7
腎細胞癌に対するスーテント単剤療法 28日間(14日間休薬)	スーテントカプセル	50 mg/分1	経口投与 day1-28	42
腎細胞がんに対するトーリセル療法	トーリセル点滴静注用	25 mg/body	点滴静注 day1	7
尿路上皮がん				
CBDCA + GEM 療法（進行性尿路上皮癌）	ゲムシタビン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注用	1000 mg/m ² 4.5 AUC	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1	21
G C療法 + E（進行尿路上皮癌）	ゲムシタビン点滴静注用 シスプラチン点滴静注用	1000 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day2	28
尿路上皮癌に対するGN併用療法	ゲムシタビン点滴静注用 アクプラ点滴静注用	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1	21
術後マイトマイシンC膀胱注入療法（導入）	マイトマイシン点滴静注用	30 mg/body	点滴静注 day1,8,15,22,29,36,43,50	56
尿路上皮癌に対するMEC(Epi)療法	メソトレキセート点滴静注用 エピルビシン点滴静注用 シスプラチン点滴静注用	30 mg/m ² 50 mg/m ² 50 mg/m ²	点滴静注 day1,15 点滴静注 day1 点滴静注 day2,3	21
尿路上皮癌に対するMTX+EPI+シスプラチン（MEN）療法	メソトレキセート点滴静注用 エピルビシン点滴静注用 アクプラ点滴静注用	30 mg/m ² 50 mg/m ² 80 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day2	21
膀胱癌・腎盂尿管癌に対するM-VAC療法	メソトレキセート点滴静注用 エクザール点滴静注用 ドキシソルビシン点滴静注用 シスプラチン点滴静注用	30 mg/m ² 3 mg/m ² 30 mg/m ² 70 mg/m ²	点滴静注 day1,15,22 点滴静注 day2,15,22 点滴静注 day2 点滴静注 day2	28

キイトルーダ療法（尿路上皮癌）根治切除不能	キイトルーダ点滴静注用	200 mg/body	点滴静注 day1	21
術後ピラルビシン膀胱注入療法(導入)	ピノルビン注射用	30 mg/body	点滴静注 day1,8,15,22,29,36,43,50	56
前立腺がん				
DTX 3週毎（前立腺癌）	ドセタキセル点滴静注用	75 mg/m ²	点滴静注 day1	21
Prostate EMP+DTX+DEX 3Ws	ドセタキセル点滴静注用 エストラサイトカプセル デカドロン錠	25 mg/m ² 560 mg/分2 1 mg/分1	点滴静注 day1,8 経口投与day1-3,8-10 点滴静注 day1-21	21
ジェブタナ療法 3Ws毎	ジェブタナ点滴静注 プレドニン錠	25 mg/m ² 10 mg/分1	点滴静注 day1 経口投与day1-21	21
精巣腫瘍				
精巣腫瘍に対するBEP療法	ブレオ注射用 エトポシド点滴静注用 シスプラチン点滴静注用	30 mg/body 100 mg/m ² 20 mg/m ²	点滴静注 day1,8,15 点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
精巣腫瘍に対するEP（ETP+CDDP）療法	シスプラチン点滴静注用 エトポシド点滴静注用	20 mg/m ² 100 mg/m ²	点滴静注 day1-5 点滴静注 day1-5	21
進行性精巣腫瘍に対するCDDP+PTX+IFM療法	シスプラチン点滴静注用 パクリタキセル点滴静注用 注射用イホマイド	20 mg/m ² 175 mg/m ² 1.2 g/m ²	点滴静注 day2-6 点滴静注 day1 点滴静注 day2-6	21
陰茎がん				
MPB療法（陰茎癌）	メソトレキセート点滴静注用 シスプラチン点滴静注用 ブレオ注射用	200 mg/m ² 20 mg/m ² 10 mg/m ²	点滴静注 day1,15,22 点滴静注 day2-6 点滴静注 day2-6	28
CDDP+PTX+イホマイド【TIP】療法（進行性陰茎癌）	シスプラチン点滴静注用 パクリタキセル点滴静注用 注射用イホマイド	25 mg/m ² 175 mg/m ² 1.2 g/m ²	点滴静注 day1-3 点滴静注 day1 点滴静注 day1-3	21