

横浜市立市民病院 循環器内科 宛 | ※封書宛先は左記のとおりお願いいたします。

## 心臓スクリーニング検査 申込用紙 兼 紹介状 (診療情報提供書)

フリガナ

患者氏名： 様 (男・女) 紹介元医療機関の名称 所在地  
 生年月日： 年 月 日 〒  
 住 所：

電 話：

電 話：

F A X：

医師名：

検査日時： 月 日 ( ) 13 : 15

- 経過観察中の病気にチェックを入れてください。  
 糖尿病、 高血圧、 脂質異常症、 慢性腎臓病 (CKD)  
 閉塞性動脈硬化症 (ASO)  
 喫煙 (  現在も喫煙  禁煙後 )  高尿酸血症  
 その他病名を記入してください。
- 以下の病気を指摘されたことがないことをご確認ください。  
 クモ膜下出血既往、未破裂脳動脈瘤、胸・腹部大動脈瘤、大動脈解離  
 確認済み
- 内服中の薬剤： 下記薬剤を内服中であれば  にチェックしてください。  
  $\beta$  遮断薬  ジギタリス製剤  ジルチアゼム・ベラパミル
- 以下のスペースに処方箋のコピー 又は処方内容のご記入をお願いいたします。

年 月 日

## 心臓スクリーニング検査 問診票

氏名 \_\_\_\_\_ 様 ( \_\_\_\_\_ 歳 男・女 )

下記の症状、所見などに当てはまる場合には○を、当てはまらない場合には×を ( ) 内に記入してください。当問診票はトレッドミル負荷試験を施行する際の危険を未然に回避する目的があります。検査当日 に必ずご持参ください。

- ( ) 狭心症、心筋梗塞と診断されたことがある。
- ( ) 心電図で“要精検・要治療”と言われたことがある。
- ( ) 生まれつきの心疾患、手術後も含めて、川崎病の既往がある。
- ( ) 坂道や階段を登ったり、買い物で重たい荷物を持って歩いたりすると胸に重苦しい圧迫感を覚えて休むことがある。休めば数分以内に回復する。
- ( ) 最近になって、動いたときに息切れを感じるようになった。以前からの息切れではなく急に悪化している。
- ( ) 以前なかった“むくみ”が最近でるようになり、歩くと息切れがする。
- ( ) 坂道や階段を登ったり、長く歩いたりすると“ふくらはぎ”が張ってきて歩けなくなるとことがある。休めば数分以内に回復して歩ける。

- 本検査は、基本的には自覚症状はないが、循環器疾患の危険因子を有する「ハイリスク」な方を対象として、手遅れになる前に、軽症または未病のうちに発見・治療的陥入を行うことを目的としているものです。
- 明らかに異常と思われる症状がある方は、通常の手続きで循環器内科外来を受診してください。

この問診票は、検査当日にご持参ください。

連絡先： 横浜市立市民病院  
電 話： 045-316-6540

## 心臓スクリーニング検査・診察のご案内

---

検査日時: 月 日 ( ) 13:15 に  
新患受付窓口へお越しください。

---

あらかじめお渡しした問診票をご記入の上、ご持参ください。

当日の検査・診察は次の予定で行います。

- ①検査・診察のご説明 【循環器内科外来】
- ②胸部エックス線撮影 【画像診断部】
- ③心電図検査 【生理検査室】
- ④心エコー図検査 【生理検査室】 14:00
- ⑤トレッドミル負荷試験 【生理検査室】 14:30
- ⑥診察 【循環器内科外来】

〈心エコー図検査とは〉

胸の上にゼリーを塗り超音波を当てて、心臓の動きや弁の異常の有無を調べます。痛みを伴うことはありません。

〈トレッドミル負荷試験とは〉

ベルトコンベアーの上を歩いたり走ったりし、運動中の心電図を調べます。運動しやすいズボンや靴、汗拭きタオルを持ってきてください。検査時の上衣は病院に準備があります

連絡先： 横浜市立市民病院

電話： 045-316-6540