

横浜市立市民病院採用医薬品集

2021年4月版

薬剤部医薬品情報管理室

<中枢神経用薬 1100>

■全身麻酔剤 1110

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 1115

劇 ラボナール注射液0.5g (ニプロESファーマ) チオペンタールナトリウム 500mg/管 全身麻酔剤

その他の全身麻酔剤 1119

向 アネレム静注用50mg (ムンディファーマ) レミゾラムベシル酸塩 50mg/瓶 全身麻酔剤
 麻劇 ケタラール静注用200mg (第一三共) ケタミン塩酸塩 200mg/20mL/瓶 全身麻酔剤
 劇 スープレックス吸入麻酔液 (バクスター) デスフルラン 240mL/瓶 全身吸入麻酔剤
 劇 セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」 (丸石) セボフルラン 250mL/瓶 全身吸入麻酔剤
 劇 ドロレプタン注射液25mg (アルフレッサファーマ) ドロペリドール 25mg/10mL/瓶 麻酔用神経遮断剤
 劇 1%ディプリバン注一キット (アスペンジャパン) プロポフォール 500mg/50mL/筒 全身麻酔剤
 劇 プロポフォール静注1%20mL「マルイン」 (丸石) プロポフォール 200mg/20mL/管 全身麻酔剤
 劇 プロポフォール静注1%50mL「マルイン」 (丸石) プロポフォール 500mg/50mL/瓶 全身麻酔剤

■催眠鎮痛剤、抗不安剤 1120

有機ブロム化合物製剤 1121

劇 ブロバリン原末 (日本新薬) プロモバレリル尿素 原末 催眠鎮静剤

抱水クロラール系製剤 1123

エスケレ坐剤「250」 (久光) 抱水クロラール 250mg/個 催眠鎮静剤
 エスケレ坐剤「500」 (久光) 抱水クロラール 500mg/個 催眠鎮静剤

ベンゾジアゼピン系製剤 1124

向 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 (東和) アルプラゾラム 0.4mg/錠 抗不安剤
 向 エスタゾラム錠1mg「アメル」 (共和) エスタゾラム 1mg/錠 睡眠剤
 向 エバミール錠1.0 (バイエル) ロルメタゼパム 1mg/錠 睡眠剤
 向 サイレース静注2mg (エーザイ) フルニトラゼパム 2mg/管 睡眠剤
 向 サイレース錠1mg (エーザイ) フルニトラゼパム 1mg/錠 睡眠剤
 向 ジアゼパム錠2「サワイ」 (沢井) ジアゼパム 2mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ジアゼパム錠5「トーワ」 (東和) ジアゼパム 5mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 (武田テハ) ジアゼパム 10mg/2mL/管 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ダイアアップ坐剤10 (和光堂) ジアゼパム 10mg/個 抗痙攣剤
 向 ダイアアップ坐剤4 (和光堂) ジアゼパム 4mg/個 抗痙攣剤
 向 ダイアアップ坐剤6 (和光堂) ジアゼパム 6mg/個 抗痙攣剤
 向 プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 (沢井) プロチゾラム 0.25mg/錠 睡眠導入剤
 向 プロマゼパム錠2mg「サント」 (サント) プロマゼパム 2mg/錠 抗不安剤
 向 プロマゼパム坐剤3mg「サント」 (サント) プロマゼパム 3mg/個 抗不安剤
 向 ミダゾラム注10mg「サント」 (富士製薬) ミダゾラム 10mg/2mL/管 催眠鎮静剤
 向 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 (東和) ロフラゼブ酸エチル 1mg/錠 抗不安剤
 向 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 (沢井) ロラゼパム 0.5mg/錠 抗不安剤

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1125

劇向 フェノバル錠30mg (第一三共) フェノバルビタール 30mg/錠 バルビタール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバル散10% (第一三共) フェノバルビタール 100mg/1g バルビタール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバルエリキシル0.4% (第一三共) フェノバルビタール 4mg/1mL バルビタール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバル注射液100mg (第一三共) フェノバルビタール 100mg/1mL/管 バルビタール系催眠鎮静剤
 劇向 ワコビタール坐剤15 (和光堂) フェノバルビタールナトリウム 15mg/個 バルビタール系催眠鎮静剤
 劇向 ワコビタール坐剤30 (和光堂) フェノバルビタールナトリウム 30mg/個 バルビタール系催眠鎮静剤

その他の催眠鎮痛剤、抗不安剤 1129

向 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 (沢井) ゾルピデム酒石酸塩 5mg/錠 睡眠導入剤
 劇 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (沢井) タンドスピロンクエン酸塩 5mg/錠 抗不安剤
 劇 デクスメデトミジン静注液200μg/50mL (ニプロ) デクスメデトミジン塩酸塩 200μg/50mL/筒 中枢性α2受容体作動性鎮静剤
 劇 トリクロロエチルシロップ10% (アルフレッサファーマ) トリクロロエチルナトリウム 100mg/1mL 催眠鎮静剤
 劇 プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ (ファイザー) デクスメデトミジン塩酸塩 200μg/50mL/筒 中枢性α2受容体作動性鎮静剤
 ルネスタ錠1mg (エーザイ) エソゾピクロン 1mg/錠 睡眠障害改善剤
 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 (Meiji Seika ファルマ) リルマザホン塩酸塩水和物 1mg/錠 睡眠誘導剤

■抗てんかん剤 1130

ヒダントイン系製剤 1132

劇	アレビアチン散10%	(大日本住友)	フェニトイン	100mg/1g	抗てんかん剤
劇	アレビアチン注250mg[小児科限定]	(大日本住友)	フェニトイン	250mg/5mL/管	抗けいれん剤
劇	ホストイン静注750mg	(ノーベルファーマ)	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg/10mL/瓶	抗けいれん剤

その他の抗てんかん剤 1139

	イーケプラ錠250mg	(ユーシービー)	レベチラセタム	250mg/錠	抗てんかん剤
	イーケプラドライシロップ50%	(ユーシービー)	レベチラセタム	500mg/1g	抗てんかん剤
	イーケプラ点滴静注500mg	(ユーシービー)	レベチラセタム	500mg/5mL/瓶	抗てんかん剤
	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	(共和)	カルバマゼピン	500mg/1g	抗てんかん剤
	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	(共和)	カルバマゼピン	100mg/錠	抗てんかん剤
劇	ゾニサミド散20%「アメル」	(共和)	ゾニサミド	200mg/1g	抗てんかん剤
劇	ゾニサミド錠100mg「アメル」	(共和)	ゾニサミド	100mg/錠	抗てんかん剤
	デパケンR錠100mg	(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	100mg/錠	抗てんかん剤
	デパケンシロップ5%	(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	50mg/1mL	抗てんかん剤
	デパケン錠200mg	(協和キリン)	バルプロ酸ナトリウム	200mg/錠	抗てんかん剤
劇向	ノーベルバール静注用250mg	(ノーベルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム	250mg/瓶	抗けいれん剤
	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	(日医工)	バルプロ酸ナトリウム	400mg/1g	抗てんかん剤
劇	ビムパット錠50mg	(第一三共)	ラコサミド	50mg/錠	抗てんかん剤
劇	ビムパット点滴静注100mg	(第一三共)	ラコサミド	100mg/10mL/瓶	抗てんかん剤
	フィコンパ錠2mg	(エーザイ)	ペランパネル水和物	2mg/錠	抗てんかん剤
向	ミダフレッサ静注0.1%	(アルフレッサファーマ)	ミダゾラム	10mg/10mL/瓶	抗けいれん剤
劇	ラミクタール錠25mg	(GSK)	ラモトリキン	25mg/錠	抗てんかん剤/双極性障害治療剤
向	リボトリール細粒0.1%	(太陽ファルマ)	クロナセパム	1mg/1g	抗てんかん剤
向	リボトリール錠0.5mg	(太陽ファルマ)	クロナセパム	0.5mg/錠	抗てんかん剤
向	ロラピタ静注2mg	(ファイザー)	ロラセパム	2mg/1mL/瓶	抗けいれん剤

■解熱鎮痛消炎剤 1140

アニリン系製剤 1141

劇	アセトアミノフェンDS40%「三和」	(三和化学)	アセトアミノフェン	400mg/1g	解熱鎮痛剤
劇	アセリオ静注液1000mg	(テルモ)	アセトアミノフェン	1000mg/100mL/袋	解熱鎮痛剤
	アンヒバ坐剤小児用100mg	(マイランEPD)	アセトアミノフェン	100mg/個	外用解熱鎮痛剤
	アンヒバ坐剤小児用200mg	(マイランEPD)	アセトアミノフェン	200mg/個	外用解熱鎮痛剤
	アンヒバ坐剤小児用50mg	(マイランEPD)	アセトアミノフェン	50mg/個	外用解熱鎮痛剤
	カロナール錠200	(あゆみ)	アセトアミノフェン	200mg/錠	解熱鎮痛剤
	ポンタールシロップ3.25%	(第一三共)	メフェナム酸	32.5mg/1mL	解熱鎮痛消炎剤

サリチル酸系製剤 1143

	アスピリン「ヨシダ」	(吉田)	アスピリン	原末	解熱鎮痛消炎剤
--	------------	------	-------	----	---------

ピラゾロン系製剤 1144

フェニル酢酸系製剤 1147

劇	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	(東和)	ジクロフェナクナトリウム	25mg/錠	解熱鎮痛消炎剤
劇	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	(東和)	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg/C	解熱鎮痛消炎剤
劇	ボルタレンサポ25mg	(ノバルティス)	ジクロフェナクナトリウム	25mg/個	解熱鎮痛消炎剤
劇	ボルタレンサポ50mg	(ノバルティス)	ジクロフェナクナトリウム	50mg/個	解熱鎮痛消炎剤

塩基性消炎鎮痛剤 1148

	ソランタール錠100mg	(LTLファーマ)	チアラミド塩酸塩	100mg/錠	解熱鎮痛消炎剤
--	--------------	-----------	----------	---------	---------

その他の解熱鎮痛消炎剤 1149

劇	カピステン筋注50mg	(キッセイ)	ケトプロフェン	50mg/2.5mL/管	解熱鎮痛消炎剤
劇	セレコックス錠100mg	(アステラス)	セレコキシブ	100mg/錠	選択的COX-2阻害剤
劇向	ソセゴン注射液15mg	(丸石)	ペンタゾシン	15mg/管	麻薬拮抗性鎮痛剤

劇向	ソセゴン注射液30mg	(丸石)	ペンタゾシン	30mg/管	麻薬拮抗性鎮痛剤
劇	トラマールOD錠25mg	(日本新薬)	トラマール塩酸塩	25mg/錠	がん性疼痛・慢性疼痛治療剤
劇	トラムセット配合錠	(ヤンセン)	トラマール塩酸塩・アセトアミノフェン	配合剤/錠	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
劇	ナイキサン錠100mg	(田辺三菱)	ナプロキセン	100mg/錠	解熱鎮痛消炎剤
生物	ノイロトロピン注射液3.6単位	(日本臓器)	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL/管	消炎鎮痛剤
	ノイロトロピン錠4単位	(日本臓器)	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	4単位/錠	消炎鎮痛剤
劇	フロベン顆粒8%	(科研)	フルルビプロフェン	80mg/1g	解熱鎮痛消炎剤
劇向	レペタン注0.2mg	(大塚製薬)	塩酸フルレナルフィン	0.2mg/管	麻薬拮抗性鎮痛剤
	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	(日医工)	ロキソプロフェンナトリウム	60mg/錠	解熱鎮痛消炎剤
劇	ロピオン静注50mg	(科研)	フルルビプロフェンアキセチル	50mg/5mL/管	解熱鎮痛消炎剤

■抗パーキンソン剤 1160

アマンタジン製剤 1161

	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	(沢井)	アマンタジン塩酸塩	100mg/1g	抗パーキンソン剤
--	---------------------	------	-----------	----------	----------

ビペリデン製剤 1162

	アキネトン錠1mg	(大日本住友)	ビペリデン塩酸塩	1mg/錠	抗パーキンソン剤
劇	アキネトン注射液5mg	(大日本住友)	乳酸ビペリデン	5mg/1mL/管	抗パーキンソン剤

その他の抗パーキンソン剤 1169

	アーテン錠(2mg)	(ファイザー)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2mg/錠	抗パーキンソン剤
覚劇	エフピーOD錠2.5	(エフピー)	セレギリン塩酸塩	2.5mg/錠	抗パーキンソン剤
劇	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」口	(東和)	カベルゴリン	1mg/錠	抗パーキンソン剤
	コムタン錠100mg	(ハルティス)	エンタカホン	100mg/錠	抗パーキンソン剤
	デュオドーパ配合経腸用液	(アツヴィ)	レボドパ・カルビドパ	100mL/カセット	抗パーキンソン剤
	ドパコール配合錠L100	(扶桑)	レボドパ・カルビドパ	100mg/錠	抗パーキンソン剤
	ドプスOD錠100mg	(大日本住友)	ドロキシドパ	100mg/錠	抗パーキンソン剤
劇	トレリーフOD錠25mg	(大日本住友)	ゾニサミド	25mg/錠	抗パーキンソン剤
劇	ニュープロパッチ4.5mg	(大塚)	ロチゴチン	4.5mg/枚	抗パーキンソン剤、レストレスレッグス症候群治療剤
劇	パーロデル錠2.5mg	(ハルティス)	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg/錠	抗パーキンソン剤
劇	ミラペックスLA錠0.375mg	(日本ペーリンガー)	プラミベキソール塩酸塩水和物	0.375mg/錠	抗パーキンソン剤

■精神神経用剤 1170

クロルプロマジン製剤 1171

	コントミン糖衣錠12.5mg	(田辺三菱)	クロルプロマジン塩酸塩	12.5mg/錠	統合失調症治療剤
劇	コントミン筋注10mg	(田辺三菱)	クロルプロマジン塩酸塩	10mg/2mL/管	統合失調症治療剤

フェノチアジン系製剤 1172

	ノバミン錠5mg	(共和)	プロクロルペラジンマレイン酸塩	5mg/錠	統合失調症治療剤
	ノバミン筋注5mg	(共和)	プロクロルペラジンメシル酸塩	5mg/1mL/管	統合失調症治療剤
	ヒルナミン錠(5mg)	(共和)	レボメプロマジンマレイン酸塩	5mg/錠	統合失調症治療剤
	ヒルナミン錠(25mg)	(共和)	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg/錠	統合失調症治療剤
劇	ヒルナミン筋注25mg	(共和)	レボメプロマジン塩酸塩	25mg/1mL/管	統合失調症治療剤

イミプラミン系製剤 1174

	アナフラニール錠10mg	(アルフレッサファーマ)	クロミプラミン塩酸塩	10mg/錠	三環系抗うつ剤
劇	アナフラニール点滴静注液25mg	(アルフレッサファーマ)	クロミプラミン塩酸塩	25mg/2mL/管	三環系抗うつ剤

その他の精神神経用剤 1179

	アタラックス錠10mg	(ファイザー)	ヒドロキシジン塩酸塩	10mg/錠	精神神経・アレルギー用剤
--	-------------	---------	------------	--------	--------------

劇	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	(ファイザー)	ヒドロキシジン塩酸塩	25mg/1mL/管	精神神経・アレルギー用剤
	アモキサカンカプセル10mg	(ファイザー)	アモキサピン	10mg/C	三環系抗うつ剤
	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	(日医工)	エチゾラム	0.5mg/錠	抗不安剤
劇	エビリファイ錠3mg	(大塚製薬)	アリピプラゾール	3mg/錠	統合失調症治療剤
劇	ジェイゾロフト錠25mg	(ファイザー)	セルトラリン塩酸塩	25mg/錠	SSRI
劇	シクレスト舌下錠5mg	(Meiji Seika ファルマ)	アセナピンマレイン酸塩	5mg/錠	統合失調症治療剤
劇	ジプレキサザイデイス錠2.5mg	(日本イーライリリー)	オランザピン	2.5mg/錠	統合失調症治療剤
劇	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	(東和)	オランザピン	5mg/錠	統合失調症治療剤
劇	セレネース錠0.75mg	(大日本住友)	ハロペリドール	0.75mg/錠	統合失調症治療剤
劇	セレネース注5mg	(大日本住友)	ハロペリドール	5mg/1mL/管	統合失調症治療剤
劇	クエチアピン錠25mg「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	クエチアピンマレイン酸塩	25mg/錠	統合失調症治療剤
	テトラミド錠10mg	(第一三共)	ミアンセリン塩酸塩	10mg/錠	四環系抗うつ剤
	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	(ニプロ)	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg/錠	SSRI
	トリプタノール錠10	(日医工)	アミトリプチン塩酸塩	10mg/錠	三環系抗うつ剤
劇	ミルナシブラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	(沢井)	ミルナシブラン塩酸塩	15mg/錠	SNRI
	サインバルタカプセル20mg	(日本イーライリリー)	デュロキセチン塩酸塩	20mg/C	SNRI
劇	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	(東和)	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg/錠	SSRI
	ハロマンズ注50mg	(大日本住友)	ハロペリドールデカン酸エステル	50mg/1mL/管	統合失調症治療剤
劇	リーマス錠100	(大正)	炭酸リチウム	100mg/錠	躁病治療剤
劇	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	(東和)	リスペリドン	1mg/錠	統合失調症治療剤
劇	リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」	(日医工)	リスペリドン	0.5mg/0.5mL/包	統合失調症治療剤
劇	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	(共和)	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg/錠	統合失調症治療剤
劇	レクサプロ錠10mg	(持田)	エスタシタロプラムシュウ酸塩	10mg/錠	SSRI
劇	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	(共和)	トラゾドン塩酸塩	25mg/錠	5-HT ₂ 受容体拮抗性抗うつ剤
劇	レメロン錠15mg	(MSD)	ミルタサピン	15mg/錠	NaSSA

■総合感冒剤 1180

PL配合顆粒	(塩野義)	非ピリン系感冒剤	1g/包	総合感冒剤
--------	-------	----------	------	-------

■その他の中枢神経用剤 1190

劇	アリセプトD錠3mg	(エーザイ)	ドネペシル塩酸塩	3mg/錠	抗アルツハイマー用剤
劇	アリセプトD錠5mg	(エーザイ)	ドネペシル塩酸塩	5mg/錠	抗アルツハイマー用剤
劇	イクセロンパッチ9mg	(ノバルティス)	リバスチグミン	9mg/枚	アルツハイマー型認知症治療剤
	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	エダラボン	30mg/100mL/キット	脳保護剤
	タリージェ錠5mg	(第一三共)	ミロガバリンベシル酸塩錠	5mg/錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤
	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	(日医工)	タルチレリン水和物	5mg/錠	脊髄小脳変性症治療剤
	チアプリド錠25mg「サワイ」	(沢井)	チアプリド塩酸塩	25mg/錠	精神・シスキネジア改善剤
	デエビゴ錠5mg	(エーザイ)	レンホレキサント	5mg/錠	不眠症治療剤
	ベルソムラ錠15mg	(MSD)	スホレキサント	15mg/錠	不眠症治療剤
劇	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	(東和)	メマンチン塩酸塩	5mg/錠	アルツハイマー型認知症治療剤
	リリカOD錠25mg	(ファイザー)	プレガバリン	25mg/錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤
	リリカOD錠75mg	(ファイザー)	プレガバリン	75mg/錠	末梢性神経障害性疼痛治療剤
	リルゾール錠50mg「AA」□	(あすか)	リルゾール	50mg/錠	ALS治療剤
	ロゼレム錠8mg	(武田)	ラメルテオン	8mg/錠	メラトニン受容体アゴニスト

<末梢神経用剤 1200>

■局所麻酔剤 1210

アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 1211

劇 ロカイン注1% (扶桑) プロカイン塩酸塩 1%5mL/管 局所麻酔剤

キシリジン系製剤 1214

劇 アナペイン注2mg/mL (アスペンジャパン) ロピバカイン塩酸塩水和物 200mg/100mL/袋 局所麻酔剤

劇 アナペイン注7.5mg/mL (アスペンジャパン) ロピバカイン塩酸塩水和物 75mg/10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカインゼリー2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 30mL/本 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ1% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 1% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 2% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカイン点眼液4% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカインビスカス2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 2% 100mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカインポンプスプレー8% (アスペンジャパン) リドカイン 80g/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカイン液「4%」 (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 4% 100mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注シリンジ1% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 100mg/10mL/筒 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注シリンジ1%(ISO (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 100mg/10mL/筒 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 0.5% 20mL/瓶 局所麻酔剤

(1:100,000)含有

劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 1% 20mL/瓶 局所麻酔剤

含有

劇 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000) (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 2% 20mL/瓶 局所麻酔剤

含有

劇 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (丸石) 塩酸レホプロピバカイン 50mg/10mL/管 局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (アスペンジャパン) ブピバカイン塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (アスペンジャパン) ブピバカイン塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 リドカインテープ18mg「YP」 (祐徳) リドカイン (18mg)30.5mm × 500mm/枚 局所麻酔剤

その他の局所麻酔剤 1219

ストロカイン錠5mg (エーザイ) オキセサゼイン 5mg/錠 消化管粘膜局麻剤

■骨格筋弛緩剤 1220

コリン系製剤 1224

毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」 (丸石) スキサメトニウム塩化物 100mg/5mL/管 骨格筋弛緩剤

カルバメート系製剤 1225

リンラキサール錠125mg (大正) クロルフェシカルハミン酸エステル 125mg/錠 骨格筋弛緩剤

その他の骨格筋弛緩剤 1229

ダントリウムカプセル25mg (オーファンパシフィック) ダントロンナトリウム 25mg/C 骨格筋弛緩剤

ダントリウム静注用20mg (オーファンパシフィック) ダントロンナトリウム 20mg/瓶 骨格筋弛緩剤

毒生物 ボトックス注用100単位 (GSK) A型ボツリヌス毒素 100単位/瓶 骨格筋弛緩剤

毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL (丸石) ロクロニウム臭化物 50mg/5mL/瓶 骨格筋弛緩剤

「マルイシ」

■自律神経剤 1230

四級アンモニウム塩製剤 1231

毒 ウブレチド錠5mg (鳥居) ジスチグミン臭化物 5mg/錠 自律神経剤

トランコロン錠7.5mg (アステラス) メンソラート臭化物 7.5mg/錠 過敏大腸症治療剤

劇 ベサコリン散5% (エーザイ) ヘタネコール塩化物 50mg/1g 自律神経剤

アセチルコリン系製剤 1232

劇 オビソート注射用0.1g (第一三共) アセチルコリン塩化物 100mg/管 自律神経剤

ネオスチグミン系製剤 1233

劇 ワゴスチグミン注2mg (共和) ネオスチグミンメチル硫酸塩 2mg/4mL/管 コリンエステラーゼ阻害剤

その他の自律神経剤 1239

劇 メスチノン錠60mg (共和) ピリトスチグミン臭化物 60mg/錠 自律神経剤

■鎮けい剤 1240

アトロピン系製剤 1242

劇	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タハ」	(ニプロESファーマ)	アトロピン硫酸塩	0.5mg/1mL/管	抗コリン剤
劇	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	(テルモ)	アトロピン硫酸塩	0.5mg/1mL/キット	抗コリン剤
劇	ハイスコ皮下注0.5mg	(杏林)	臭化水素酸スコポラミン	0.5mg/1mL/管	抗コリン剤
	ブスコパン錠10mg	(サノフィ)	臭化ブチルスコポラミン	10mg/錠	抗コリン剤
劇	ブスコパン注20mg	(サノフィ)	臭化ブチルスコポラミン	20mg/1mL/管	抗コリン剤
毒	硫酸アトロピン「ホエイ」	(マイラン)	アトロピン硫酸塩	原末	抗コリン剤

パパペリン系製剤 1243

	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	(日医工)	パパペリン塩酸塩	40mg/1mL/管	鎮けい剤
--	--------------------	-------	----------	------------	------

マグネシウム塩製剤 1244

	静注用マグネゾール20mL	(あすか)	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	20mL/管	鎮けい剤
	硫酸Mg補正液1mEq/mL	(大塚工場)	硫酸マグネシウム	20mEq/20mL/管	補正用電解質液

その他の鎮痙剤1249

	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	(東和)	エペリゾン塩酸塩	50mg/錠	筋緊張緩和剤
	コスパノン錠80mg	(エーザイ)	フロプロピオン	80mg/錠	鎮けい剤
	チザニジン錠1mg「トーワ」	(東和)	チザニジン塩酸塩	1mg/錠	筋緊張緩和剤
劇	リオレサル錠5mg	(ハルティス)	バクロフェン	5mg/錠	抗痙縮剤

<感覚器官用薬 1300>

■眼科用剤 1310

散瞳剤 1311

劇	日点アトロピン点眼液1%	(日本点眼薬)	アトロピン硫酸塩	5mL/瓶	眼科用剤
	ネオシネジンコ-75%点眼液	(興和)	フェニレフリン塩酸塩	10mL/本	眼科用剤

縮瞳剤 1312

劇	サンピロ点眼液1%	(参天)	ピロカルピン塩酸塩	5mL/瓶	眼科用剤
---	-----------	------	-----------	-------	------

眼科用局所麻酔剤 1313

	ベノキシール点眼液0.4%	(参天)	オキシブプロカイン塩酸塩	0.4% 5mL/本	眼科用剤
--	---------------	------	--------------	------------	------

眼科用コルチゾン製剤 1315

	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	(参天)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1% 5mL/本	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤
	フルメロン点眼液0.02%	(参天)	フルオロメロン	0.02% 5mL/本	眼科用剤
	フルメロン点眼液0.1%	(参天)	フルオロメロン	0.1% 5mL/本	眼科用剤

その他の眼科用剤 1319

	FAD点眼液0.05%「サンテン」	(参天)	フラビンアデニンジヌクレオチド	5mL/瓶	眼科用剤
	PA・ヨード点眼・洗眼液	(日本点眼薬)	ポリビニルアルコールヨウ素	0.2% 20mL/瓶	眼科用剤
劇	アイオピジンUD点眼液1%	(ハルティスファーマ)	アプラクロニジン塩酸塩	1mg/0.1mL/本	レーザー術後眼圧上昇防止剤 α2作動性緑内障治療剤
	アイファガン点眼液0.1%	(千寿)	ブリモジニン酒石酸塩	5mL/瓶	α2作動性緑内障治療剤
	アシクロビル眼軟膏3%「日点」	(日本点眼薬)	アシクロビル	5g/本	眼科用抗ウイルス剤
	エイゾプト懸濁性点眼液1%	(ハルティスファーマ)	プリンゾラミド	1%5mL/瓶	眼圧降下剤
	エコリシン眼軟膏	(参天)	エリスロマイシン・コリスチン	3.5g/本	眼科用抗菌剤
	オフサロン点眼液	(わかもと)	クロラムフェニコール・コリスチン	5mL/瓶	眼科用剤
	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(カリーユニ)	(参天)	ピレノキシン	5m/瓶	白内障治療剤
	キサラタン点眼液0.005%	(ファイザー)	ラタプロスト	2.5mL/瓶	眼科用剤
	グラナテック点眼液0.4%	(興和)	リパズジル塩酸塩水和物	5mL/瓶	Rhoキナーゼ阻害剤 緑内障治療剤
	シエルガン0.5眼粘弾剤	(参天)	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.5mL/筒	眼科用剤
	タリビッド眼軟膏0.3%	(参天)	オフロキサシン	3.5g/本	眼科用剤
	チモプトール点眼液0.5%	(MSD)	チモロールマイン酸塩	5mL/本	眼科用剤
	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	(千寿)	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5mL/瓶	眼科用剤
	トスフロ点眼液0.3%	(日東メック)	トスフロキサシントシル酸塩水和物	5mL/瓶	眼科用抗菌剤
	ネオメドロールEE軟膏	(ファイザー)	フラジオマイシン・メチルプレドニゾン	3g/本	眼科用剤
	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	(ハルティスファーマ)	ネパフェナク	0.1% 5mL/瓶	非ステロイド性抗炎症点眼剤

ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	(日本アルコン)	オキシグルタチオン	500mL/キット	眼科用灌流液
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	(エイエムオーージャパン)	ヒアルロン酸ナトリウム	2.3%、0.6mL/筒	眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%	(トーアエイヨー)	フラビンアデニンジヌクレオチド	5g/本	眼科用剤
プロビスク0.85眼粘弾剤1%	(日本アルコン)	ヒアルロン酸ナトリウム	1%、0.85mL/筒	眼科用剤
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	(参天)	プラノプロフェン	5mL/本	眼科用剤
ベストロン点眼用0.5%	(千寿)	セフメノキシム塩酸塩	25mg/5mL/瓶	眼科用セフェム系抗菌剤
マキュエイド眼注用40mg	(わかもと)	トリアムシノロンアセトド	40mg/瓶	眼科手術補助剤
ミドリンP点眼液	(参天)	トピカミド・塩酸フェニレフリン	5mL/本	眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2%	(大塚)	レバミピド	2%0.35mL/本	ドライアイ治療剤
ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL	(ノバルティス)	ラニズマブ(遺伝子組換え)キット	0.5mg0.05mL1筒	眼科用血管新生阻害剤
レボカバステン塩酸塩点眼液 0.025%「わかもと」	(わかもと)	レボカバステン塩酸塩	5mL/瓶	アレルギー疾患治療剤
レボフロキサシン点眼液1.5% 「ファイザー」	(ファイザー)	レボフロキサシン	5mL/本	眼科用剤
点眼・点鼻用リンデロンA液	(塩野義)	フラジオマイシン・リン酸ヘタメゾン	5mL/瓶	眼科・耳鼻科用剤

■耳鼻科用剤 1320

耳鼻科用血管収縮剤 1324

プリビナ液0.05%	(日新製薬)	ナファゾリン硝酸塩	0.5mg/mL	点鼻用剤
------------	--------	-----------	----------	------

その他の耳鼻科用剤 1329

アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用	(GSK)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	56噴霧/キット	アレルギー性鼻炎治療剤
ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」	(セオリア)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	10mL/瓶	耳垢除去剤
タリビッド耳科用液0.3%	(第一三共)	オフロキサシン	5mL/本	点耳用抗菌剤

■鎮暈剤 1330

その他の鎮暈剤 1339

トラベルミン配合錠	(エーザイ)	ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	配合剤/錠	鎮暈剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	(東和)	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg/錠	鎮暈剤

<循環器官用薬 2100>

■強心剤 2110

ジギタリス製剤 2113

劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125	(トーアエイヨー)	ジゴキシン	0.125mg/錠	強心剤
劇 ジゴキシン散0.1%	(太陽ファルマ)	ジゴキシン	1mg/1g	強心剤
劇 ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL	(太陽ファルマ)	ジゴキシン	0.05mg/1mL	強心剤
劇 ジゴキシン注0.25mg	(太陽ファルマ)	ジゴキシン	0.25mg/1mL/管	強心剤

カフェイン系製剤 2115

劇 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	(丸石)	安息香酸ナトリウムカフェイン	原末	中枢興奮・鎮痛剤
レスピア静注・経口液60mg	(ノーベルファーマ)	無水カフェイン	60mg/3mL/瓶	未熟児無呼吸発作治療剤
ネオフィリン注250mg	(エーザイ)	アミノフィリン	250mg/10mL/管	強心剤

その他の強心剤 2119

劇 エホチール注10mg	(日本ペーリンガー)	エチレフリン塩酸塩	10mg/1mL/管	強心剤
劇 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	(武田テバ)	ドパミン塩酸塩	100mg/5mL/管	強心剤
劇 塩酸ドパミン注キット600	(共和クリティケア)	ドパミン塩酸塩	600mg/200mL/袋	強心剤
劇 デノパミン錠5mg	(日医工)	デノパミン	5mg/錠	強心剤
劇 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg	(沢井)	ドブタミン塩酸塩	100mg/5mL/管	強心剤
劇 ドブポン注0.3%シリンジ	(協和キリン)	ドブタミン塩酸塩	150mg/50mL/筒	強心剤

劇	プロタノールL注0.2mg ピモベンダン錠1.25mg「TE」	(興和) (トーアエイコー)	トイソプレナリン塩酸塩 ピモベンダン	0.2mg/1mL/管 1.25mg/錠	強心剤 PDEⅢ阻害薬
劇	ミルリノン注射液10mg「F」	(富士製薬)	ミルリノン	10mg/10mL/管	PDEⅢ阻害薬

■不整脈用薬 2120

プロカインアミド系製剤 2121

	アミサリン注100mg	(アルフレッサファーマ)	プロカインアミド塩酸塩	100mg/1mL/管	不整脈治療剤
--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------

β-遮断剤 2123

劇	インデラル錠10mg	(アストラゼネカ)	プロプラノロール塩酸塩	10mg/錠	β遮断剤
劇	インデラル注射液2mg アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	(アストラゼネカ) (日医工)	プロプラノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩	2mg/2mL/管 10mg/錠	β遮断剤 α・β遮断剤
劇	オノアクト点滴静注用50mg アテノロール錠25mg「トーワ」 メインテート錠0.625mg ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	(小野) (東和) (田辺三菱) (サワイ)	ランジオロール塩酸塩 アテノロール ビソプロロールフマル酸塩 ビソプロロールフマル酸塩	50mg/瓶 25mg/錠 0.625mg/錠 2.5mg/錠	β1遮断剤 β1遮断剤 β1遮断剤 β1遮断剤

その他の不整脈用薬 2129

劇	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	(ニプロ)	アプリンジン塩酸塩	10mg/C	不整脈治療剤
毒	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	(トーアエイコー)	アミオダロン塩酸塩	100mg/錠	不整脈治療剤
劇	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	(トーアエイコー)	アミオダロン塩酸塩	150mg/3mL/管	不整脈治療剤
劇	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	(東和)	ピルシカイニド塩酸塩水和物	25mg/C	不整脈治療剤
劇	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」	(東和)	シベンゾリンコハク酸塩	100mg/錠	不整脈治療剤
劇	シンビット静注用50mg	(トーアエイコー)	ニフェラント塩酸塩	50mg/瓶	不整脈治療剤
劇	タンボコール錠50mg	(エーザイ)	フルカイニド酢酸塩	50mg/錠	不整脈治療剤
劇	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	(大原)	プロパフェノン塩酸塩	150mg/錠	不整脈治療剤
劇	ベプリコール錠50mg	(第一三共)	ベプリシル塩酸塩	50mg/錠	不整脈治療剤
劇	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	(沢井)	メキシレチン塩酸塩	50mg/C	不整脈治療剤
劇	メキシチール点滴静注125mg	(日本ベーリンガー)	塩酸メキシレチン	125mg/5mL/管	不整脈治療剤
劇	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	(東和)	ジソピラミドリン酸塩	150mg/錠	不整脈治療剤
劇	リスモダンP静注50mg	(サファイ)	ジソピラミドリン酸塩	50mg/5mL/管	不整脈治療剤
劇	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	(テルモ)	リドカイン塩酸塩	100mg/5mL/筒	不整脈治療剤
劇	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	(高田)	リドカイン塩酸塩	2g/200mL/袋	不整脈治療剤
劇	ワソラン静注5mg	(エーザイ)	ベラパミル塩酸塩	5mg/2mL/管	Ca拮抗剤

■利尿剤 2130

チアジド系製剤 2132

	フルイトラン錠1mg	(塩野義)	トリクロルメチアジド	1mg/錠	サイアザイド系利尿剤
--	------------	-------	------------	-------	------------

抗アルドステロン製剤 2133

	スピロラクトン錠25mg「日医工」	(日医工)	スピロラクトン	25mg/錠	K保持性利尿剤
	アルダクトンA細粒10%	(ファイザー)	スピロラクトン	100mg/1g	K保持性利尿剤
劇	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」□	(沢井)	カンレノ酸カリウム	200mg/管	K保持性利尿剤

炭酸脱水酵素阻害剤 2134

	ダイアモックス末	(三和化学)	アセタゾラミド		炭酸脱水酵素阻害剤
	ダイアモックス注射用500mg	(三和化学)	アセタゾラミドナトリウム	500mg/瓶	炭酸脱水酵素阻害剤

その他の利尿剤 2139

	イソソルビド内用液70%「GEO」	(セオリア)	イソソルビド	700mg/1mL	浸透圧利尿剤・メニエール病改善剤
--	-------------------	--------	--------	-----------	------------------

劇	サムスカOD錠7.5mg〔科限定〕	(大塚)	トルパブタン	7.5mg/錠	バソプレシンV2-受容体拮抗剤
	ダイアート錠30mg	(三和化学)	アゾセミド	30mg/錠	持続性ループ利尿剤
	フロセミド錠20mg〔NP〕	(ニプロ)	フロセミド	20mg/錠	ループ利尿剤
	ラシックス注20mg	(日医工)	フロセミド	20mg/管	ループ利尿剤
	トラセミドOD錠4mg〔TE〕	(トアエイヨー)	トラセミド	4mg/錠	K保持性ループ利尿剤

■血圧降下剤 2140

ヒドララジン製剤 2142

	アプレゾリン錠10mg	(田辺三菱)	ヒドララジン塩酸塩	10mg/錠	血圧降下剤
--	-------------	--------	-----------	--------	-------

アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2144

	エナラプリル錠2.5MEEK	(小林化工)	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg/錠	ACE阻害剤
	カプトプリル錠12.5mg〔SW〕	(沢井)	カプトプリル	12.5mg/錠	ACE阻害剤
	ペリンドプリルエルブミン錠2mg〔トーフ〕	(東和)	ペリンドプリルエルブミン	2mg/錠	ACE阻害剤

メチルドパ製剤 2145

	アルドメット錠125	(ミノファークン)	メチルドパ水和物	125mg/錠	血圧降下剤
--	------------	-----------	----------	---------	-------

その他の血圧降下剤 2149

	アーチスト錠1.25mg	(第一三共)	カルベジロール	1.25mg/錠	α ・ β 遮断剤
	アジルバ錠20mg	(武田)	アジルサルタン	20mg/錠	ARB
	エブランチルカプセル15mg	(科研)	ウラビジル	15mg/C	α 1遮断剤・排尿障害治療剤
	オルメサルタンOD錠10mg〔トーフ〕	(東和)	オルメサルタン	10mg/錠	ARB
	カルベジロール錠10mg〔サワイ〕	(沢井)	カルベジロール	10mg/錠	α ・ β 遮断剤
	カンデサルタンOD錠2mg〔サワイ〕	(沢井)	カンデサルタン シレキセチル	2mg/錠	ARB
	シルニジピン錠5mg〔サワイ〕	(沢井)	シルニジピン	5mg/錠	Ca拮抗剤
	セララ錠25mg	(ファイザー)	エプレレノン	25mg/錠	選択的アルドステロンブロッカー
	テルミサルタンOD錠20mg〔サワイ〕	(沢井)	テルミサルタン	20mg/錠	ARB
	ドキサゾシン錠1mg〔ファイザー〕	(ファイザー)	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg/錠	α 1遮断剤
劇	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg〔サワイ〕	(沢井)	ニカルジピン塩酸塩	10mg/10mL/管	Ca拮抗剤
	ビソノテープ4mg	(トアエイヨー)	ビソプロロール	4mg/枚	β 1遮断剤
	ミネプロ錠2.5mg	(第一三共)	エサキセレン	2.5mg/錠	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
劇	メプロロール酒石酸塩錠20mg〔トーフ〕	(東和)	メプロロール酒石酸塩	20mg/錠	β 1遮断剤
	ラジレス錠150mg	(オーファンパシフィック)	アリスキレンマール酸塩	150mg/錠	直接的レニン阻害剤
劇	ランデル錠20	(塩野義)	塩酸エホニジピン	20mg/錠	Ca拮抗剤
	ロサルタンK錠25mg〔トーフ〕	(東和)	ロサルタンカリウム	25mg/錠	ARB

■血管収縮剤 2160

劇	イミグラン点鼻液20	(GSK)	スマトリブタン	20mg/0.1mL/個	片頭痛治療剤
劇	スマトリブタン錠50mg〔トーフ〕	(東和)	コハク酸スマトリブタン	50mg/錠	片頭痛治療剤
劇	ネオシネジンコーワ注1mg	(興和)	フェニレフリン塩酸塩	1mg/1mL/管	α 刺激薬
	メトリジン錠2mg	(大正)	塩酸ミトリン	2mg/錠	低血圧症用薬

■血管拡張剤 2170

冠血管拡張剤 2171

	アイトロール錠20mg	(トアエイヨー)	一硝酸イソソルビド	20mg/錠	一硝酸イソソルビド製剤
劇	アムロジピンOD錠2.5mg〔トーフ〕	(東和)	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg/錠	Ca拮抗剤
	ジピリダモール静注液10mg〔日医工〕	(日医工)	ジピリダモール	10mg/2mL/管	血管拡張剤
	ジラゼブ塩酸塩錠50mg〔トーフ〕	(東和)	ジラゼブ塩酸塩	50mg/錠	血管拡張剤
	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg〔サワイ〕	(沢井)	ジルチアゼム塩酸塩	100mg/C	Ca拮抗剤
劇	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg〔サワイ〕	(沢井)	ジルチアゼム塩酸塩	50mg/瓶	Ca拮抗剤
劇	セパミット-Rカプセル10	(日本ジェネリック)	ニフェジピン	10mg/C	Ca拮抗剤
劇	セパミット細粒1%	(日本ジェネリック)	ニフェジピン	10mg/1g	Ca拮抗剤
	ニコランジル錠5mg〔トーフ〕	(東和)	ニコランジル	5mg/錠	血管拡張剤
	ニコランジル点滴静注用12mg〔サワイ〕	(沢井)	ニコランジル	12mg/瓶	血管拡張剤

	ニトロールRカプセル20mg	(エーザイ)	硝酸イソソルビド	20mg/C	硝酸イソソルビド製剤
	ニトロールスプレー1.25mg	(エーザイ)	硝酸イソソルビド	163.5mg/10g/瓶	硝酸イソソルビド製剤
	ニトロール錠5mg	(エーザイ)	硝酸イソソルビド	5mg/錠	硝酸イソソルビド製剤
	ニトロール注5mg	(エーザイ)	硝酸イソソルビド	5mg/10mL/管	硝酸イソソルビド製剤
劇	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	(トアエイヨー)	ニトログリセリン	25mg/50mL/袋	ニトログリセリン製剤
劇	ニトロベン舌下錠0.3mg	(日本化薬)	ニトログリセリン	0.3mg/錠	ニトログリセリン製剤
劇	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	(東和)	ニフェジピン	20mg/錠	Ca拮抗剤
劇	ハンプ注射用1000	(第一三共)	カルペリチド	1,000 μ g/瓶	心房性Na利尿ペプチド
劇	ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」	(日医工)	ベニジピン塩酸塩	2mg/錠	高血圧症・狭心症治療剤
	ペルサンチン錠25mg	(日本ペーリンガー)	シピリタモール	25mg/錠	血管拡張剤
劇	ミオコールスプレー0.3mg	(トアエイヨー)	ニトログリセリン	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン製剤
劇	ミリステープ5mg	(日本化薬)	ニトログリセリン	5mg,4.05 \times 4.05cm/枚	ニトログリセリン製剤
劇	ミリスロール注5mg/10mL	(日本化薬)	ニトログリセリン	5mg/10mL/管	ニトログリセリン製剤
	ワソラン錠40mg	(エーザイ)	ベラパミル塩酸塩	40mg/錠	Ca拮抗剤
	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	(日医工)	硝酸イソソルビド	40mg/枚	硝酸イソソルビド製剤

■高脂血症用剤 2180

クロフィブラート系製剤 2183

	パルモディア錠0.1mg	(興和)	ヘマフィブラート	0.1mg/錠	脂質異常症治療剤
	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	(日医工)	ベザフィブラート	200mg/錠	脂質異常症治療剤

その他の高脂血症用剤 2189

	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	(東和)	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg/錠	脂質異常症治療剤
	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	(東和)	エゼチミブ	10mg/錠	脂質異常症治療剤
	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	(東和)	プラバスタチンナトリウム	10mg/錠	脂質異常症治療剤
	レパーサ皮下注140mgペン	(アステラス)	エボロクマブ	140mg/1mL/キット	脂質異常症治療剤
	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	(沢井)	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg/錠	脂質異常症治療剤

■その他の循環器官用剤 2190

	アミノニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	(日医工)	アミノニウムメチル硫酸塩	10mg/錠	低血圧症用剤
	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	(沢井)	アルガトロバン	10mg/20mL/管	抗トロンビン剤
劇	アルプロスタジールアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」	(高田)	アルプロスタジールアルファデクス	20 μ g/管	PGE1製剤
劇	アルプロスタジールアルファデクス注射用500 μ g「タカタ」	(高田)	アルプロスタジールアルファデクス	500 μ g/瓶	PGE1製剤
劇	アルプロスタジール注5 μ g「サワイ」	(沢井)	アルプロスタジール	5 μ g/1mL/管	PGE1製剤
劇	インダシン静注用1mg	(ノーベルファーマ)	インドメタシンナトリウム	1mg/瓶	未熟児動脈管開存症治療剤
劇	エリル点滴静注液30mg	(旭化成ファーマ)	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg/2mL/管	脳虚血改善剤
	エンレスト錠100mg	(ノバルティス)	サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物	100mg/錠	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤
	カリメート経口液20%	(興和)	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	5g/25g/包	高K血症治療剤
	カリメート散	(興和)	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	5g/包	高K血症治療剤
	グリセレブ配合点滴静注	(テルモ)	濃グリセリン・果糖	200mL/袋	脳圧・眼圧改善剤
	コララン錠2.5mg	(小野)	イハブラジン塩酸塩錠	2.5mg/錠	HCNチャネル遮断剤
	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	(三和化学)	沈降炭酸カルシウム	500mg/錠	高リン血症治療剤
	ニコリン注射液250mg	(武田)	シチコリン	250mg/2mL/管	意識障害用剤
	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	(東和)	ニセルゴリン	5mg/錠	脳循環・代謝改善剤
	20%マンニトール注射液「YD」	(陽進堂)	D-マンニトール	300mL/瓶	脳圧効果・浸透圧利尿剤
	ユベラNカプセル100mg	(エーザイ)	ニコチン酸トコフェロール	100mg/C	循環器官用薬
	リオナ錠250mg	(鳥居)	クエン酸第二鉄水和物錠	250mg/錠	高リン血症治療剤
	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	(コーアイセイ)	炭酸ランタン水和物	250mg/錠	高リン血症治療剤

<呼吸器官用薬 2200>

■呼吸促進剤 2210

その他の呼吸促進剤 2219

生物	サーファクテン気管注入用120mg	(田辺三菱)	肺サーファクタント	120mg/瓶	呼吸促進剤
----	-------------------	--------	-----------	---------	-------

劇	ドプラム注射液400mg	(キッセイ)	塩酸トキサプラム	400mg/20mL/瓶	呼吸促進剤
劇	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	(アルフレッサファーマ)	ナロキソン塩酸塩	0.2mg/1mL/管	麻薬拮抗剤
劇	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	(丸石)	フルマゼニル	0.5mg/5mL/管	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

■鎮咳剤 2220

エフェドリン及びマオウ製剤 2221

劇	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	(日医工)	塩酸エフェドリン	40mg/1mL/管	鎮咳剤
---	--------------------	-------	----------	------------	-----

デキストロメトルフアン製剤 2223

	メジコン錠15mg	(塩野義)	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩	15mg/錠	鎮咳剤
--	-----------	-------	-------------------	--------	-----

その他の鎮咳剤 2229

	アストミン錠10mg	(オーファンパシフィック)	ジメモルフアンリン酸塩	10mg/錠	鎮咳剤
--	------------	---------------	-------------	--------	-----

■去たん剤 2230

システイン系製剤 2233

	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	(東和)	カルボシステイン	250mg/錠	気道粘液調整・粘膜正常化剤
	カルボシステインDS50%「タカタ」	(高田)	カルボシステイン	500mg/1g	気道粘液調整・粘膜正常化剤
	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	(東和)	カルボシステイン	50mg/1mL	気道粘液調整・粘膜正常化剤
	ムコフィリン吸入液20%	(エーザイ)	アセチルシステイン	2mL/包	去たん剤

ブロムヘキシシン製剤 2234

	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	(武田テバ)	ブロムヘキシシン塩酸塩	45mL/瓶	去たん剤
--	--------------------------	--------	-------------	--------	------

その他の去痰剤 2239

	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	(三和化学)	アンブロキソール塩酸塩	15mg/錠	気道潤滑去痰剤
	ムコサールドライシロップ1.5%	(サノフィ)	アンブロキソール塩酸塩	15mg/1g	気道潤滑去痰剤
	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	(東和)	アンブロキソール塩酸塩	3mg/1mL	気道潤滑去痰剤

■鎮咳去たん剤 2240

植物性製剤 2241

	サリパラ液	(丸石)	桜皮エキス		鎮咳去たん剤
--	-------	------	-------	--	--------

コデイン系製剤(家庭麻薬) 2242

劇	コデインリン酸塩散1%「メタル」	(吉田)	コデインリン酸塩水和物	10mg/1g/包	オピオイド製剤
---	------------------	------	-------------	-----------	---------

その他の鎮咳去たん剤 2249

	アスベリン散10%	(田辺三菱)	ヒペンス酸チペピジン	100mg/1g	鎮咳去たん剤
	レスプレニ錠20mg	(太陽ファルマ)	エブラジノン塩酸塩	20mg/錠	鎮咳去たん剤

■気管支拡張剤 2250

キサントチン系製剤 2251

劇	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	(沢井)	テオフィリン	200mg/1g	気管支拡張剤
	テオロング錠100mg	(エーザイ)	テオフィリン	100mg/錠	気管支拡張剤
劇	テオロング錠200mg	(エーザイ)	テオフィリン	200mg/錠	気管支拡張剤

その他の気管支拡張剤 2259

	アノーロエリプタ30吸入用	(GSK)	ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩	30吸入/キット	COPD治療剤
	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	(沢井)	クロモグリク酸ナトリウム	20mg/2mL/管	気管支喘息治療剤
	ウルティプロ吸入用カプセル	(ノバルティス)	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	配合剤/C	COPD治療剤
	プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」	(高田)	プロカテロール塩酸塩水和物	100μg/1g	気管支拡張剤
	スピオルトレスピマット60吸入	(日本ベーリンガー)	チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩	60吸入/キット	COPD治療剤

スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入	(日本ベーリンガー)	チオトピウム臭化物水和物	60吸入/キット	COPD治療剤
スピロペント錠10 μ g	(帝人ファーマ)	塩酸クレブテロール	10 μ g/錠	気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	(久光)	ツロブテロール	0.5mg/枚	気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	(久光)	ツロブテロール	1mg/枚	気管支拡張剤
メプチンエア-10 μ g吸入100回	(大塚製薬)	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0143% 5mL/瓶	気管支拡張剤
メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回	(大塚製薬)	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0143% 2.5mL/瓶	気管支拡張剤
メプチンシロップ5 μ g/mL	(大塚製薬)	プロカテロール塩酸塩水和物	5 μ g/1mL	気管支拡張剤
メプチン吸入液0.01%	(大塚)	プロカテロール塩酸塩水和物	30mL/瓶	気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット0.3mL	(大塚)	プロカテロール塩酸塩水和物	30 μ g/0.3mL/個	気管支拡張剤
メプチン錠50 μ g	(大塚製薬)	プロカテロール塩酸塩水和物	50 μ g/錠	気管支拡張剤

■含嗽剤 2260

イソジンガーゲル液7%	(塩野義)	ホピトニョート	30mL/瓶	含嗽剤
アズレン含嗽用散0.4%「トーフ」	(東和)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1.5g/包	含嗽剤

■その他の呼吸器官用薬 2290

シムビコートタービュヘイラー60吸入	(アステラス)	ブテソニド・フマル酸ホルモテロール	60吸入/キット	吸入用喘息治療剤
フルティフォーム125エアゾール56吸入用	(杏林)	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	8.83mg/10.6g/1瓶	吸入用喘息治療剤
パルミコート吸入液0.25mg	(アストラゼネカ)	ブテソニド	0.25mg/2mL/管	ステロイド吸入剤
フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	(GSK)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	9.72mg/10.6g/瓶	ステロイド吸入剤
フルタイド50ディスカス	(GSK)	フルチカゾンプロピオン酸エステル	50 μ g60B/キット	ステロイド吸入剤
劇生物 ゴレア皮下注75mgシリンジ	(ノバルティス)	オマリスマブ	75mg/0.5mL/筒	気管支喘息治療剤、季節性アレルギー性鼻炎治療剤、慢性蕁麻疹治療剤
劇生物 ゴレア皮下注150mgシリンジ	(ノバルティス)	オマリスマブ	150mg/1mL/筒	気管支喘息治療剤、季節性アレルギー性鼻炎治療剤、慢性蕁麻疹治療剤
劇生物 ファセンラ皮下注30mgシリンジ	(アストラゼネカ)	ベンラリスマブ	30mg/1mL/筒	気管支喘息治療剤
レルベア100エリプタ30吸入用	(GSK)	ビランテロール・フルチカゾン	30吸入/キット	吸入用喘息治療剤
レルベア200エリプタ30吸入用	(GSK)	ビランテロール・フルチカゾン	30吸入/キット	吸入用喘息治療剤
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	(アストラゼネカ)	ブテソニド	56吸入/キット	吸入用喘息治療剤

<消化器官用薬 2300>

■止しゃ剤、整腸剤 2310

タンニン酸系製剤 2312

タンニン酸アルブミン「メタル」	(中北)	タンニン酸アルブミン	原末	止しゃ剤
-----------------	------	------------	----	------

活性生菌製剤 2316

ミヤBM細粒	(ミヤリサン)	酪酸菌製剤	1g/包	整腸剤
ラックビー微粒N	(興和)	ビフィズス菌製剤	1g/包	整腸剤
ビオスリー配合錠	(東亜新薬)	酪酸菌配合剤	配合剤/錠	整腸剤
ビオスリー配合散	(東亜新薬)	酪酸菌配合剤	1g/包	整腸剤

ジメチコン製剤 2318

ガスコン錠40mg	(キッセイ)	ジメチコン	40mg/錠	消化管ガス駆除剤
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	(堀井)	ジメチコン	300mL/本	胃内有泡性粘液除去剤

その他の止しゃ剤、整腸剤 2319

リーダイ配合錠	(武田テハ)	ヘルペリン・ゲンノショウコエキス	配合剤/錠	止しゃ剤
薬用炭「日医工」	(日医工)	薬用炭	50g/瓶	吸着・解毒剤
ロペラミド錠1mg「EMEC」	(日医工)	ロペラミド塩酸塩	1mg/錠	止しゃ剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	(武田テハ)	ロペラミド塩酸塩	0.5mg/1g	止しゃ剤

■消化性潰瘍用剤 2320

H2遮断剤 2325

ファモチジンD錠10mg「サワイ」	(沢井)	ファモチジン	10mg/錠	H2遮断剤
ファモチジン散10%「サワイ」	(沢井)	ファモチジン	100mg/1g	H2遮断剤
ガスター注射液20mg	(LTLファーマ)	ファモチジン	20mg/2mL/管	H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「トーワ」	(東和)	ラフチジン	10mg/錠	H2遮断剤

その他の消化性潰瘍用剤 2329

アルロイドG内用液5%	(カイケン)	アルギン酸ナトリウム	600mL/瓶	消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	(日医工)	オメプラゾール	20mg/瓶	PPI製剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」	(武田テハ)	スクラルファート	10mL/包	消化性潰瘍用剤
スクラルファート顆粒90%「トーワ」	(東和)	スクラルファート水和物	1g/包	消化性潰瘍用剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	(沢井)	スルピリド	50mg/錠	消化性潰瘍・統合失調症・うつ治療剤
タケキャブ錠10mg	(武田)	ホノフラザンマル酸塩	10mg/錠	消化性潰瘍用剤
タケプロン静注用30mg	(武田)	ランソプラゾール	30mg/瓶	PPI製剤
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	(東和)	テプレノン	50mg/C	消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg	(第一三共)	エソメプラゾールMg水和物	20mg/C	PPI製剤
パリエット錠5mg	(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム	5mg/錠	PPI製剤
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	(沢井)	ポラプレジンク	75mg/錠	消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒	(EAファーマ)	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	0.5g/包	消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	(東和)	ランソプラゾール	15mg/錠	PPI製剤
レバミピド錠100mg「トーワ」	(東和)	レバミピド	100mg/錠	消化性潰瘍用剤

■健胃消化剤 2330

その他の健胃消化剤 2339

フェンラーゼ配合カプセル	(日医工)	ビオチンアスターゼ1000配合剤	配合剤/C	消化酵素製剤
ベリチーム配合顆粒	(塩野義)	膵臓性消化酵素配合剤	1g/包	消化酵素製剤
ミルラクト細粒50%	(塩野義)	チラクターゼ	1g/包	乳糖分解酵素製剤
リパクレオン顆粒300mg分包	(マイランEPD)	パンクレリパーゼ	300mg/包	膵消化酵素補充剤

■制酸剤 2340

アルミニウム化合物製剤 2343

アドソルビン原末	(アルフレッサファーマ)	天然ケイ酸アルミニウム		止瀉剤・吸着剤
----------	--------------	-------------	--	---------

無機塩製剤 2344

炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」	(吉田製薬)	炭酸水素ナトリウム		制酸剤
重カマ「ヨシダ」	(吉田製薬)	酸化マグネシウム		制酸剤
マグミット錠250mg	(日本新薬)	酸化マグネシウム	250mg/錠	制酸剤
マグミット錠330mg	(日本新薬)	酸化マグネシウム	330mg/錠	制酸剤

配合剤 2349

マーロックス懸濁用配合顆粒	(サノフィ)	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	1.2g/包	制酸剤
---------------	--------	-----------------------	--------	-----

■下剤、浣腸剤 2350

植物性製剤 2354

アジャストAコーワ錠40mg	(興和)	センナエキス	40mg/錠	緩下剤
センノシド錠12mg「トーワ」	(東和)	センノシド	12mg/錠	緩下剤

グリセリン製剤 2357

グリセリン「ヨシダ」	(吉田製薬)	グリセリン	25mL/瓶、500mL/瓶	グリセリン
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	(日医工)	グリセリン	50% 30mL/個	浣腸剤
グリセリン浣腸「オヲタ」60	(日医工)	グリセリン	50% 60mL/個	浣腸剤
グリセリン浣腸「オヲタ」120	(日医工)	グリセリン	50% 120mL/個	浣腸剤

その他の下剤、浣腸剤 2359

アローゼン顆粒	(サンファーマ)	センナ・センナ実	0.5g/包	緩下剤
新レシカルボン坐剤	(ゼリア)	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム		下剤・浣腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	(ファイザー)	ピコスルファートナトリウム水和物	10mL/本物	緩下剤
アミティーザカプセル24μg	(マイランEPD)	ルビプロストン	24μg/C	慢性便秘症治療剤
スインプロイク錠0.2mg	(塩野義)	ナルデメシントシル酸塩	0.2mg/錠	オピオイド誘発性便秘症治療剤

■利胆剤 2360

胆汁酸製剤 2362

ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」(日医工)	ウルソデオキシコール酸	100mg/錠	利胆剤
----------------------------	-------------	---------	-----

■その他の消化器官用薬 2390

鎮吐剤 2391

イメンドカプセル80mg	(小野)	アプレピタント	80mg/C	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
イメンドカプセル125mg	(小野)	アプレピタント	125mg/C	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
劇 アロキシ静注0.75mg	(大鵬薬品)	パロセトロン塩酸塩	0.75mg/5mL/瓶	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
劇 カイトリル細粒0.4%	(太陽ファルマ)	グラニセトロン塩酸塩	2mg/包	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
劇 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	(日本化薬)	グラニセトロン塩酸塩	3mg/100mL/袋	5-HT3受容体拮抗型制吐剤

その他の消化器官用薬 2399

アサコール錠400mg	(協和キリン)	メサラジン	400mg/錠	潰瘍性大腸炎治療剤
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」	(大正)	トリアムシノロンアセトニド	25μg/枚	口腔内貼付剤
劇生物 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	(日本化薬)	インフリキシマブ	100mg/瓶	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
SPTローチ0.25mg「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	塩化デカリニウム	0.25mg/錠	口腔用剤
劇生物 エンタイビオ点滴静注用300mg	(武田)	ベトリスマブ	300mg/瓶	潰瘍性大腸炎治療剤
サリグレンカプセル30mg	(日本化薬)	塩酸セビメリン水和物	30mg/C	口腔乾燥治療剤
サリベートエアゾール	(帝人ファーマ)	リン酸一水素カリウム・無機塩類配合剤	50g/本	人工唾液製剤
サルコートカプセル外用50μg	(帝人ファーマ)	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	50μg/C	口内炎治療剤
ゼンタコートカプセル3mg	(ゼリア)	ブテソニド	3mg/C	クローン病治療剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	(日本化薬)	デキサメタゾン	5g/本	口腔外用剤
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	(東和)	トリメブチンマレイン酸塩	100mg/錠	オピオイド作動剤
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	(日医工)	ドンペリドン	10mg/錠	消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10	(協和キリン)	ドンペリドン	10mg/個	消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30	(協和キリン)	ドンペリドン	30mg/個	消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60	(協和キリン)	ドンペリドン	60mg/個	消化器官用薬
プリンペラン錠5	(日医工)	メクロプラミド	5mg/錠	消化器官用薬
プリンペラン注射液10mg	(日医工)	メクロプラミド	10mg/2mL/管	消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	(杏林)	メサラジン	1g/個	消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%	(杏林)	メサラジン	1000mg/1.06g/包	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
亜リカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	(日医工)	ホリカルボフィルカルシウム	1.2g/包	過敏性腸症候群治療剤
メサラジン錠250mg「トーフ」	(東和)	メサラジン	250mg/錠	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤

	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」	(東和)	モサプリドクエン酸塩水和物	5mg/錠	消化管運動機能改善剤
	リアルダ錠1200mg	(持田)	メサラジン	1200mg/錠	潰瘍性大腸炎治療剤
	レクタブル2mg注腸フォーム14回	(キッセイ)	ブテソニド	48mg/30.8g/瓶	潰瘍性大腸炎治療剤
劇生物	レミケード点滴静注用100	(田辺三菱)	インフリキシマブ	100mg/瓶	抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤

<ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 2400>

■脳下垂体ホルモン製剤 2410

ACTH製剤 2411

	コートロシン注射用0.25mg	(第一三共)	テトラコサクト酢酸塩	0.25mg/管	合成ACTH製剤
	コートロシンZ筋注0.5mg	(第一三共)	テトラコサクト酢酸塩	1mg/瓶	持続性合成ACTH製剤

性腺刺激ホルモン製剤 2413

生物	HMG注テイゾー75	(あすか)	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位/瓶	脳下垂体ホルモン剤
生物	ゴナトロピン注用5000単位	(あすか)	胎盤性性腺刺激ホルモン	5,000単位/管	脳下垂体ホルモン剤

脳下垂体後葉ホルモン製剤 2414

	アトニン-O注5単位	(あすか)	オキシトシン	5単位/1mL/管	脳下垂体ホルモン剤
	ピトレシン注射液20	(第一三共)	バソプレシン	20単位/1mL/管	脳下垂体ホルモン剤

その他の脳下垂体ホルモン剤 2419

劇	デスマプレシン・スプレー2.5協和	(協和キリン)	酢酸デスマプレシン	125 μ g/瓶	脳下垂体ホルモン剤
---	-------------------	---------	-----------	---------------	-----------

■甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2430

甲状腺ホルモン製剤 2431

劇	チラーヂンS錠50 μ g	(あすか)	レボチロキシンナトリウム	50 μ g/錠	甲状腺ホルモン剤
劇	チラーヂンS散0.01%	(あすか)	レボチロキシンナトリウム	100 μ g/1g	甲状腺ホルモン剤

抗甲状腺ホルモン製剤 2432

	メルカゾール錠5mg	(あすか)	チアマゾール	5mg/錠	抗甲状腺ホルモン剤
--	------------	-------	--------	-------	-----------

その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2439

	テリボン皮下注用56.5 μ g	(旭化成ファーマ)	テリパラチド酢酸塩	56.5 μ g/瓶	骨粗鬆症治療剤
	フォルテオ皮下注キット600 μ g	(日本イーライリリー)	テリパラチド	600 μ g/キット	骨粗鬆症治療剤

■タンパク質同化ステロイド剤 2440

その他のタンパク質同化ステロイド剤 2449

	プリモボラン錠5mg	(バイエル)	メテロン酢酸エステル	5mg/錠	蛋白同化ステロイド剤
--	------------	--------	------------	-------	------------

■副腎ホルモン剤 2450

エピネフリン製剤 2451

劇	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	(テルモ)	アドレナリン	1mg/1mL/筒	カテコールアミン製剤
劇	ノルアドリナリン注1mg	(アルフレッサファーマ)	ノルアドレナリン	1mg/1mL/管	カテコールアミン製剤
劇	ボスミン注1mg[限定採用]	(第一三共)	アドレナリン	1mg/1mL/管	カテコールアミン製剤
	ボスミン外用液0.1%	(第一三共)	アドレナリン	1mg/1mL	カテコールアミン製剤

コルチゾン系製剤 2452

	コートリル錠10mg	(ファイザー)	ヒドロコルチゾン	10mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
	ソル・コーテフ注射用100mg	(ファイザー)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg/瓶	副腎皮質ホルモン剤
	水溶性ハイドロコートン注射液500mg	(日医工)	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	500mg/10mL/瓶	副腎皮質ホルモン剤
劇	フロリネフ錠0.1mg	(アスペン)	酢酸フルドコルチゾン酢酸エステル	0.1mg/錠	ミネラルコルチコイド製剤

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454

ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	(フリストル)	トリアムシロンアセトニド	40mg/瓶	副腎皮質ホルモン剤
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL [皮膚科、形成外科限定]	(フリストル)	トリアムシロンアセトニド	50mg/瓶	副腎皮質ホルモン剤
デカドロン錠0.5mg	(日医工)	デキサメタゾン	0.5mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
レナデックス錠4mg	(セルジーン)	デキサメタゾン	4mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
デキサート注射液1.65mg	(富士製薬)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg/0.5mL/管	副腎皮質ホルモン剤
デキサート注射液6.6mg	(富士製薬)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg/2mL/瓶	副腎皮質ホルモン剤
リンデロン錠0.5mg	(塩野義)	ヘタメタゾン	0.5mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
リンデロン坐剤1.0mg	(塩野義)	ヘタメタゾン	1mg/個	副腎皮質ホルモン剤
リンデロン注2mg(0.4%)	(塩野義)	ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg/0.5mL/管	副腎皮質ホルモン剤

プレドニゾン系製剤 2456

プレドニゾン錠1mg(旭化成)	(旭化成ファーマ)	プレドニゾン	1mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
プレドニン錠5mg	(塩野義)	プレドニゾン	5mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
プレドニゾン散「タケダ」1%	(武田)	プレドニゾン	10mg/1g	副腎皮質ホルモン剤
プレドネマ注腸20mg	(杏林)	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	20mg/個	副腎皮質ホルモン剤
水溶性プレドニン10mg	(塩野義)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	10mg/管	副腎皮質ホルモン剤
メドロール錠2mg	(ファイザー)	メチルプレドニゾン	2mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
メドロール錠4mg	(ファイザー)	メチルプレドニゾン	4mg/錠	副腎皮質ホルモン剤
ソル・メドロール静注用40mg	(ファイザー)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg/瓶	副腎皮質ホルモン剤
ソル・メドロール静注用500mg	(ファイザー)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg/瓶	副腎皮質ホルモン剤

■男性ホルモン剤 2460

テストステロン製剤 2461

エンアルモンデポー筋注125mg	(あすか)	テストステロンエナント酸エステル	125mg/1mL/管	男性ホルモン剤
------------------	-------	------------------	-------------	---------

■卵胞ホルモン剤および黄体ホルモン剤 2470

エストラジオール系製剤 2473

ペラニンデポー筋注5mg	(持田)	エストラジオール吉草酸エステル	5mg/1mL/管	卵胞ホルモン剤
--------------	------	-----------------	-----------	---------

エチニルエストラジオール系製剤 2474

プロセキソール錠0.5mg	(あすか)	エチニルエストラジオール	0.5mg/錠	卵胞ホルモン製剤
---------------	-------	--------------	---------	----------

プロゲステロン製剤 2477

プロゲストンデポー筋注125mg	(富士製薬)	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	125mg/1mL/管	黄体ホルモン剤
------------------	--------	-----------------------	-------------	---------

■混合ホルモン剤 2480

卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 2482

プラノバル配合錠	(あすか)	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	配合剤/錠	中用量ピル
----------	-------	---------------------	-------	-------

■その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 2490

循環ホルモン剤 2491

カルナクリン錠25	(三和化学)	カリジノゲナーゼ	25単位/錠	循環障害改善剤
-----------	--------	----------	--------	---------

すい臓ホルモン剤 2492

劇	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	(日本イーライリリー)	インスリン グラルギン	300単位/3mL/キット	超持続型インスリンアナログ製剤
劇	トレシーバ注フレックスタッチ	(ノボ)	インスリン デグアルデク	300単位/3mL/キット	超持続型インスリンアナログ製剤
劇	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	(ノボ)	アスパルト・アスパルトNPH	300単位/3mL/キット	インスリンアナログ混合製剤

劇	ノボラピッド注フレックスタッチ	(ノボ)	インスリンアスパルト	300単位/3mL/キット	超速効型インスリンアナログ製剤
劇	ノボリンN注フレックスペン	(ノボ)	生合成ヒトインスリン	300単位/3mL/キット	インスリン製剤
劇	ノボリンR注フレックスペン	(ノボ)	生合成ヒトインスリン	300単位/3mL/キット	インスリン製剤
劇	バクスマー一点鼻粉末剤3mg[小児科限定]	(日本イーライリリー)	グルカゴン	3mg/1瓶	低血糖治療剤
劇	ヒューマリンN注100単位/mL	(日本イーライリリー)	生合成ヒトインスリン	1000単位/10mL/瓶	インスリン製剤
劇	ヒューマリンR注100単位/mL	(日本イーライリリー)	生合成ヒトインスリン	1000単位/10mL/瓶	インスリン製剤
劇	ヒューマログ注カート	(日本イーライリリー)	インスリン リスプロ	300単位/3mL/筒	インスリンアナログ混合製剤
劇	ヒューマログ注ミリオペン	(日本イーライリリー)	インスリン リスプロ	300単位/3mL/キット	インスリンアナログ製剤
劇	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	(ノボ)	インスリンデグアルデク・インスリンアスパルト	300単位/3mL/キット	超速効型3:持効型7混合インスリンアナログ製剤
劇	ランタスXR注ソロスター	(サノフィ)	インスリン グラルキン	450単位/1.5mL/キット	持効型インスリンアナログ製剤
劇	レベミル注フレックスペン	(ノボ)	インスリン デテムル	300単位/3mL/キット	超持続型インスリンアナログ製剤

その他のホルモン剤 2499

劇	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	(第一三共エスファ)	デュタステリド	0.5mg/錠	前立腺肥大症治療剤
劇	オペプリム	(ヤクルト)	ミタン	500mg/C	副腎癌治療剤
劇	ゴナックス皮下注用120mg	(アステラス)	デカレリクス酢酸塩	120mg/瓶	GnRHアンタゴニスト製剤
劇	ゴナックス皮下注用80mg	(アステラス)	デカレリクス酢酸塩	80mg/瓶	GnRHアンタゴニスト製剤
劇	ゴナックス皮下注用240mg	(アステラス)	デカレリクス酢酸塩	240mg/瓶	GnRHアンタゴニスト製剤
劇	サンドスタチン皮下注用50 μ g	(ノバルティス)	酢酸オクトレオチド	50 μ g/1mL/管	ソマトスタチンアナログ製剤
劇	ゾラデックス1.8mgデポ	(キッセイ)	酢酸ゴセリン	1.8mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	ゾラデックス3.6mgデポ	(アストラゼネカ)	酢酸ゴセリン	3.6mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	ゾラデックスLA10.8mgデポ	(アストラゼネカ)	酢酸ゴセリン	10.8mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	プレグランディン腔坐剤1mg	(小野)	ゲメプロスト	1mg/個	プロスタグランジン製剤
劇	プロウペス腔用剤10mg	(フェリング)	ジノプロスト	10mg/個	プロスタグランジン製剤
劇	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	(富士製薬)	ジノプロスト	1mg/1mL/管	プロスタグランジン製剤
劇	リュープリンPRO注射用キット22.5mg[患者限定]	(武田)	リュープロレリン酢酸塩	22.5mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	リュープリンSR注射用キット11.25	(武田)	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	リュープリン注射用1.88	(武田)	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg/瓶	GnRHアゴニスト製剤
劇	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	(ニプロ)	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg/筒	GnRHアゴニスト製剤
劇	ビクトーザ皮下注18mg	(ノボ)	リラグルチド	18mg/3mL/キット	GLP-1アナログ製剤
劇生物	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	(大日本住友)	デュラグルチド	0.75mg/0.5mL/キット	持続性GLP-1受容体作動剤

<泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬 2500>

■泌尿生殖器官用剤 2510

その他泌尿生殖器官用剤 2519

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	(バクスター)	D-ソルビトール	3L/袋	泌尿器系灌流液
-------------------	---------	----------	------	---------

■生殖器官用剤(性病予防剤を含む) 2520

生殖器官用抗生物質製剤 2521

クロマイ腔錠100mg	(アルフレッサファーマ)	クロラムフェニコール	100mg/錠	腔用抗菌剤
-------------	--------------	------------	---------	-------

その他の生殖器官用剤 2529

アデスタン腔錠300mg	(バイエル)	イソナゾール硝酸塩	300mg/個	腔用抗真菌剤
フラジール腔錠250mg	(富士製薬)	トロンダゾール	250mg/錠	腔用抗トリコモナス剤
フロリード腔坐剤100mg	(持田)	ミコナゾール硝酸塩	100mg/個	腔用抗真菌剤
ホーリンV腔用錠1mg	(あすか)	エストリオール	1mg/錠	腔用エストリオール製剤
ミレーナ52mg	(バイエル)	レボノルゲストレル	1キット	過多月経治療剤

■子宮収縮剤 2530

バッカク類製剤 2531

劇	パルタンM錠0.125mg	(持田)	メチルエルゴメリンマレイン酸塩 0.125mg/錠	子宮収縮止血剤
劇	パルタンM注0.2mg	(持田)	メチルエルゴメリンマレイン酸塩 0.2mg/1mL/管	子宮収縮止血剤

■痔疾用剤 2550

その他の痔疾用剤 2559

	強カポステリザン軟膏	(マルホ)	大腸菌死菌・ヒドコロチゾン	2g/本	痔疾用剤
劇	紈リコルト坐剤口	(武田テハ)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	配合剤/個	痔疾用剤
劇	ネリプロクト軟膏	(LTLファーマ)	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	2g/本	痔疾用剤
	プロクトセディル軟膏	(EAファーマ)	ヒドコロチゾン・フラジオマイシン配合剤	2g/個	痔疾用剤
	ボラザG軟膏	(天藤)	トリベノシト・リトカイン	2.4g/本	痔疾用剤

■その他の泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬 2590

劇	シロドシンOD錠2mg「サワイ」	(沢井)	シロドシン	2mg/錠	排尿障害改善剤
	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	(沢井)	タムスロシン塩酸塩	0.1mg/錠	排尿障害治療剤
	ベシケアOD錠2.5mg	(アステラス)	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg/錠	過活動膀胱治療剤
劇	ベタニス錠25mg	(アステラス)	ミラベグロン	25mg/錠	選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
	マグセント注100mL	(あすか)	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	100mL/瓶	子宮収縮抑制剤
	リトドリン錠5mg「PP」	(サンファーマ)	リトドリン塩酸塩	5mg/錠	切迫流・早産治療剤
劇	リトドリン点滴静注50mg「PP」	(サンファーマ)	リトドリン塩酸塩	50mg/5mL/管	切迫流・早産治療剤
	塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	(沢井)	プロピペリン塩酸塩	10mg/錠	頻尿・尿失禁治療剤

<外皮用薬 2600>

■外皮用殺菌消毒剤 2610

ヨウ素化合物 2612

	ポビドンヨードゲル10%「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	ポビドンヨード	4g/本	外皮用殺菌消毒剤
	ポビドンヨードゲル10%「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	ポビドンヨード	90g/本	外皮用殺菌消毒剤
	希ヨードチンキ「東豊」	(吉田製薬)	希ヨード	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	産婦人科用イソジンクリーム5%	(塩野義)	ポビドンヨード	5% 250g/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	(健栄)	ポビドンヨード	10% 50mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	ポピヨドン液10%	(吉田製薬)	ポビドンヨード	10% 250mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	イソジンスクラブ液7.5%	(塩野義)	ポビドンヨード	7.5% 500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
劇	ヨウ素「コザカイ・M」	(吉田製薬)	ヨウ素		ヨウ素製剤
	オラネジン液1.5%消毒用アフリケータ25mL(手術室限定)	(大塚工場)	オラネキシジングルコン酸塩	25mL/キット	ビグアナイド系外皮用消毒剤

過酸化剤 2614

	オキシドールオキシドール「コザカイ・M」	(中北)	オキシドール	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
--	----------------------	------	--------	---------	----------

アルコール製剤 2615

	エタノール「ヨシダ」	(吉田製薬)	95%エタノール	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	無水エタノール「ヨシダ」	(吉田製薬)	無水エタノール	500mL/瓶	エタノール製剤
	消毒用エタIP「メタル」	(中北)	エタノール・イソプロパノール	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤

石鹼類製剤 2616

	ハイアミン液10%	(アルフレッサファーマ)	ベンゼトニウム塩化物	10% 1L/本(用時希釈)	外皮用殺菌消毒剤
	ベゼトン液0.025	(健栄)	ベンゼトニウム塩化物	0.025% 500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤

その他の外皮用殺菌消毒剤 2619

	ネオ消アル「ヨシダ」	(吉田製薬)	変性アルコール	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10%「メタル」	(中北)	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10% 500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
劇	液状フェノール「東豊」	(吉田製薬)	フェノール水	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	0.5%ヘキサックアルコール液	(吉田製薬)	グルコン酸クロルヘキシジン	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	マーキュロクロム液「コザカイ・M」	(小塚)	マーキュロクロム	500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤
	マスキンスクラブ4%	(丸石)	グルコン酸クロルヘキシジン	4% 500mL/瓶	外皮用殺菌消毒剤

■化膿性疾患用剤 2630

外用サルファ製剤 2633

	ゲーベンクリーム1%	(田辺三菱)	スルファジアジン銀	50g/本	外用化膿性疾患用剤
--	------------	--------	-----------	-------	-----------

外用抗生物質製剤 2634

	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	(武田テバ)	ゲンタマイシン硫酸塩	10g/本	外用化膿性疾患用剤
	ソフラチュール貼付剤10cm	(テイカ)	硫酸フラジオマイシン	10cm×10cm/枚	外用化膿性疾患用剤
	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」	(ファイザー)	硫酸ポリミキシンB	300万単位/瓶	外用化膿性疾患用剤

その他の化膿性疾患用剤 2639

	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	(サンファーマ)	ナジフロキサシン	10g/本	外用化膿性疾患用剤
	ナジフロキサシンローション1%「SUN」	(サンファーマ)	ナジフロキサシン	20mL/本	外用化膿性疾患用剤

■鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2640

外用抗ヒスタミン製剤 2642

	レスタミンコーワクリーム1%	(興和)	ジフェンヒドラミン		アレルギー性疾患外用治療剤
--	----------------	------	-----------	--	---------------

副腎皮質ホルモン製剤 2646

劇	アンテベート軟膏0.05%	(鳥居)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	10g/本	ステロイド外用剤
劇	デルモベート軟膏0.05%	(GSK)	プロピオン酸クロベタゾール	5g/本	ステロイド外用剤
劇	トプシム軟膏0.05%	(田辺三菱)	フルオシノイド	10g/本	ステロイド外用剤
劇	トプシムクリーム0.05%	(田辺三菱)	フルオシノイド	10g/本	ステロイド外用剤
	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	(大日本住友)	フルドロキシコルチド	7.5cm×10cm	皮膚疾患用密封療法剤
劇	フルメタ軟膏	(塩野義)	フランカルボン酸モメタゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	マイザー軟膏0.05%	(田辺三菱)	ジフルプレトナート	10g/本	ステロイド外用剤
	リドメックスコーワ軟膏0.3%	(興和)	吉草酸酢酸プレドニゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	リドメックスコーワクリーム0.3%	(興和)	吉草酸酢酸プレドニゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	リドメックスコーワローション0.3%	(興和)	吉草酸酢酸プレドニゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	リンデロン-V軟膏0.12%	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	リンデロン-Vクリーム0.12%	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン	10g/本	ステロイド外用剤
	リンデロン-Vローション	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン	10mL/本	ステロイド外用剤
	ロコイド軟膏0.1%	(鳥居)	酪酸ヒドロコルチゾン	5g/本	ステロイド外用剤

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 2647

	リンデロン-VG軟膏0.12%	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン	5g/本	抗菌剤配合ステロイド外用剤
	リンデロン-VGクリーム0.12%	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン	5g/本	抗菌剤配合ステロイド外用剤
	リンデロン-VGローション	(塩野義)	吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン	10mL/本	抗菌剤配合ステロイド外用剤

その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649

	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	(吉田製薬)	亜鉛華単軟膏	500g/瓶	創傷保護剤
	亜鉛華デンブ「マルイシ」	(丸石)	亜鉛華デンブ		外用消炎・保護剤

アズノール軟膏0.033%	(日本新薬)	アズレン	20g/本、500g/瓶	外用消炎剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」	(日医工)	インドメタシン	50g/本	外用消炎鎮痛剤
エキザルベ	(マルホ)	混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合剤	5g/本	ステロイド配合外用剤
MS温シップ「タイホウ」	(大鵬薬品)	トウガラシエキス配合剤	5枚/袋	外用消炎貼付剤
オイラックスクリーム10%	(ハルティス)	クロタミソ	10% 10g/本	外用鎮痒剤
オイラックスHクリーム	(ハルティス)	ヒドロコルチゾン・クロタミソ	10g/本	外用鎮痒消炎剤
インドメタシンパップ70mg「日医工」	(日医工)	インドメタシン	7枚/袋	外用消炎鎮痛剤
カチリ「ヨシダ」	(吉田製薬)	フェノール・亜鉛華リニメント	500g/瓶	外用鎮痒剤
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	(日本ケミファ)	ロキソプロフェンナトリウム	14cm×10cm 7枚/袋	外用消炎鎮痛剤

■寄生性皮膚疾患用剤 2650

外用サリチル酸系製剤 2652

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	(東豊)	サリチル酸	500g/瓶	寄生性皮膚疾患用剤
サリチル酸原末「マルイシ」	(吉田製薬)	サリチル酸	500g/瓶	サリチル酸製剤

イミダゾール系製剤 2655

ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	(共和)	ケトコナゾール	10g/本	抗真菌外用剤
--------------------	------	---------	-------	--------

その他の寄生性皮膚疾患用剤 2659

□テナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」□	(東和)	ブテナフィン塩酸塩	10g/本	外用抗真菌剤
□テナフィン塩酸塩液1%「トーフ」□	(東和)	ブテナフィン塩酸塩	10mL/本	外用抗真菌剤
塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」□	(MeijiSeikaファルマ)	塩酸テルビナフィン	10g/本	外用抗真菌剤

■皮膚軟化剤(腐食剤を含む) 2660

有機酸製剤 2661

酢酸「ヨシダ」	(吉田製薬)	酢酸		皮膚軟化剤
スピール膏M	(ニチバン)	サリチル酸絆創膏	25cm ² /枚	皮膚軟化剤

金属製剤 2663

劇 硝酸銀「ホエイ」	(ファイザー)	硝酸銀		皮膚腐食剤
------------	---------	-----	--	-------

その他の皮膚軟化剤 2669

ウレパールローション10%	(大塚製薬)	尿素	10% 20g/本	皮膚軟化剤
尿素クリーム10%「フジナガ」	(第一三共)	尿素	20g/本	皮膚軟化剤

■その他の外皮用薬 2690

外用ビタミン製剤 2691

劇 ドボネックス軟膏50μg/g	(鳥居)	カルシホトリオール	10g/本	活性型VD3角化症治療剤
------------------	------	-----------	-------	--------------

その他の外皮用薬 2699

劇	アクトシン軟膏3%	(マルホ)	ブクラデシンナトリウム	30g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	フィブラストスプレー500	(科研)	トラフェルミン	500μg/瓶	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
劇	プロスタンディン軟膏0.003%	(小野)	アルプロスタジルアルファデクス	10g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
劇	プロトピック軟膏0.1%	(マルホ)	タクロリムス水和物	5g/本	アトピー性皮膚炎治療剤
	ヨードコート軟膏0.9%	(マルホ)	ヨウ素配合	50g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
	レクチゾール錠25mg	(田辺三菱)	ジアフエニルホルン	25mg/錠	抗らい剤
	デュアック配合ゲル	(サンファーマ)	クリンダマイシン・過酸化ベンゾイル	10g/本	尋常性ざ瘡治療剤
	ロゼックスゲル0.75%	(マルホ)	メロニダゾール	50g/本	癌性皮膚潰瘍臭改善剤

<歯科口腔用薬 2700>

■歯科用局所麻酔剤 2710

劇	歯科用キシロカインカートリッジ	(デンツプライ三金)	塩酸ロピカイン・エピネフリン	1.8mL/管	歯科用局所麻酔剤
劇	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	(デンツプライ三金)	塩酸プロピトカイン・フェリプレシン	1.8mL/管	歯科用局所麻酔剤

■歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む) 2730

劇	歯科用ホルマリンクレゾール	(日本歯科)	ホルマリン・クレゾール	15mL/瓶	根管消毒剤
---	---------------	--------	-------------	--------	-------

■歯科用抗生物質製剤 2760

	ペリオフィール歯科用軟膏2%	(昭和薬品化工)	ミノサイクリン塩酸塩	10mg/0.5g/筒	歯科用抗生物質製剤
--	----------------	----------	------------	-------------	-----------

■その他の歯科口腔用剤 2790

劇	歯科用ヨード・グリセリン	(日本歯科)	ヨード・グリセリン	25mL/瓶	歯科口腔用剤
---	--------------	--------	-----------	--------	--------

<その他の個々の器官系用医薬品 2900>

劇	セファランチン注10mg	(化研生薬)	セファランチン	10mg/2mL/管	白血球減少症・脱毛症治療剤
---	--------------	--------	---------	------------	---------------

<ビタミン剤 3100>

■ビタミンA及びD剤 3110

合成ビタミンD製剤 3112

劇	アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」	(共和薬品)	アルファカルシドール	0.25 μ g/錠	活性型V.D3製剤
劇	アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」	(共和薬品)	アルファカルシドール	1 μ g/錠	活性型V.D3製剤
劇	オキサロール注10 μ g	(中外)	マキサカルシトール	10 μ g/1mL/管	活性型V.D3製剤

■ビタミンB1剤 3120

ビタミンB1剤 3121

	メタボリンG注射液10mg	(武田テバ)	塩酸チアミン	10mg/1mL/管	ビタミンB1製剤
--	---------------	--------	--------	------------	----------

ビタミンB1誘導体制剤 3122

	25mgアリナミンF糖衣錠	(武田テバ)	フルスルチアミン	25mg/錠	ビタミンB1剤
	アリナミン注射液10mg	(武田テバ)	プロスルチアミン	10mg/2mL/管	ビタミンB1剤

■ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く) 3130

ビタミンB2剤 3131

	フラビタン錠5mg	(トーアエイヨー)	フラビンアデニンジヌクレオチド	5mg/錠	FAD製剤
	FAD注20mg(ツルハラ)	(鶴原)	フラビンアデニンジヌクレオチド	20mg/2mL/管	FAD製剤

ニコチン酸系製剤 3132

	ニコチン酸アミド散10%「ソネネ」	(ソネネホート)	ニコチン酸アミド	100mg/1g	ニコチン酸アミド製剤
--	-------------------	----------	----------	----------	------------

パントテン酸系製剤 3133

	パントール注射液500mg	(アステラス)	パンテノール	500mg/2mL/管	パントテン酸製剤
--	---------------	---------	--------	-------------	----------

ビタミンB6剤 3134

	ビタミンB6散10%「マルイシ」	(丸石)	ピリドキシン塩酸塩	100mg/1g	ビタミンB6製剤
	ピドキサール錠10mg	(太陽ファルマ)	ピリドキサルリン酸エステル水和物	10mg/錠	ビタミンB6製剤

葉酸製剤 3135

	フォリアミン錠5mg	(日本製薬)	葉酸	5mg/錠	葉酸製剤
	フォリアミン注射液15mg	(日本製薬)	葉酸	15mg/1mL/管	葉酸製剤

ビタミンB12剤 3136

凶バラミン注射液500 μ g「トーフ」口	(東和)	メコバラミン	500 μ g/1mL/管	ビタミンB12製剤
メチコバル錠500 μ g	(エーザイ)	メコバラミン	500 μ g/錠	ビタミンB12製剤

■ビタミンC剤 3140

アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」	(沢井)	アスコルビン酸	500mg/2mL/管	ビタミンC製剤
----------------------	------	---------	-------------	---------

■ビタミンE剤 3150

トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	(鶴原)	酢酸トコフェロール	200mg/1g	ビタミンE製剤
--------------------------	------	-----------	----------	---------

■ビタミンK剤 3160

ケーワン錠5mg	(エーザイ)	フィトナジオン	5mg/錠	ビタミンK製剤
ケイツーシロップ0.2%	(エーザイ)	メナテロン	2mg/1mL	ビタミンK製剤
ケイツーN静注10mg	(エーザイ)	メナテロン	10mg/2mL/管	ビタミンK製剤
メナテロンカプセル15mg「YD」	(沢井)	メナテロン	15mg/C	骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤

■混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) 3170

その他の混合ビタミン剤 3179

シナール配合顆粒	(塩野義)	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g/包	ビタミンC配合剤
調剤用パンビタン末	(武田)	レチノール・カルシフェロール配合剤	配合剤/1g	混合ビタミン剤
ビタメジン配合カプセルB25	(第一三共)	B1・B6・B12配合剤	配合剤/C	B1・B6・B12配合剤
ビタメジン静注用	(第一三共)	チアミンモノホスフェイト・スルフィド・B6・B12配合剤	配合剤/瓶	B1・B6・B12配合剤
マルタミン注射用	(陽進堂)	TPN用総合ビタミン剤	配合剤/瓶	TPN用総合ビタミン剤

<滋養強壯剤 3200>

■カルシウム剤 3210

乳酸カルシウム製剤 3211

乳酸カルシウム「ファイザー」原末	(ファイザー)	乳酸カルシウム	1g/包	カルシウム剤
乳石錠500mg「ファイザー」	(ファイザー)	乳酸カルシウム	500mg/錠	カルシウム剤

グルコン酸カルシウム製剤 3213

カルチコール注射液8.5%10mL	(日医工)	グルコン酸カルシウム	850mg/10mL/管	カルシウム補給剤
-------------------	-------	------------	--------------	----------

ハロゲン化カルシウム製剤 3215

大塚塩カル注2%	(大塚工場)	塩化カルシウム	400mg/20mL/管	電解質補正液
----------	--------	---------	--------------	--------

その他のカルシウム製剤 3219

デノタスチュアブル配合錠	(第一三共)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール(天然型VD)・炭酸マグネシウム	配合剤/錠	ランマーク注、プラリア注使用時のカルシウム補給
リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」	(吉田)	リン酸水素カルシウム水和物	原末	カルシウム補給剤

■無機質製剤 3220

ヨウ素化合物製剤 3221

劇 ヨウ化カリウム「ホエイ」	(ファイザー)	ヨウ化カリウム	500g/瓶	無機質製剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	(日医工)	ヨウ化カリウム	50mg/丸	無機質製剤

鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む) 3222

インクレミンシロップ5%	(アルフレッサファーマ)	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄 6mg/mL	鉄剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	(沢井)	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄 50mg/錠	鉄剤
フェインジェクト静注500mg	(ゼリア)	カルボキシマルトース第二鉄	500mg/10mL/瓶	鉄剤
フェロミア顆粒8.3%	(エーザイ)	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄 100mg/1.2g	鉄剤
フェジン静注40mg	(日医工)	含糖酸化鉄	40mg/2mL/管	鉄剤

その他の無機質製剤 3229

アスパラカリウム錠300mg	(ニプロESファーマ)	L-アスパラギン酸カリウム	300mg/錠 K=1.8mEq	カリウム製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	(テルモ)	L-アスパラギン酸カリウム	1.7g/10mL/キット、K=10mEq	カリウム製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g	(科研)	グルコン酸カリウム	K=4mEq/1g	カリウム製剤
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	(アルフレッサファーマ)	塩化カリウム	600mg/錠 K=8mEq	徐放性カリウム製剤
エレジェクト注シリンジ	(テルモ)	配合剤	2mL/筒	TPN用微量元素製剤
ホスリボン配合顆粒	(ゼリア)	リン酸Na塩配合	100mg/包	経口リン補給剤

■糖類剤 3230

ブドウ糖製剤 3231

大塚糖液5%	(大塚工場)	ブドウ糖	5% 20mL/管	糖類剤
大塚糖液5%	(大塚工場)	ブドウ糖	5% 50mL/瓶	糖類剤
大塚糖液5%2ポート100mL	(大塚工場)	ブドウ糖	5% 100mL/キット	糖類剤
大塚糖液5%	(大塚工場)	ブドウ糖	5% 250mL/瓶	糖類剤
大塚糖液5%	(大塚工場)	ブドウ糖	5% 500mL/袋	糖類剤
大塚糖液10%	(大塚工場)	ブドウ糖	10% 20mL/管	糖類剤
大塚糖液10%	(大塚工場)	ブドウ糖	10% 500mL/袋	糖類剤
大塚糖液20%	(大塚工場)	ブドウ糖	20% 20mL/管	糖類剤
大塚糖液50%	(大塚工場)	ブドウ糖	50% 20mL/管	糖類剤
大塚糖液50%	(大塚工場)	ブドウ糖	50% 200mL/袋	糖類剤
大塚糖液70%	(大塚工場)	ブドウ糖	70% 350mL/袋	糖類剤

その他の糖類剤 3239

ハイカリックRF輸液	(テルモ)	高カロリー輸液用基本液	500mL/袋	腎不全用高カロリー輸液用基本液
ハイカリック液-1号	(テルモ)	高カロリー輸液用基本液	700mL/袋	高カロリー輸液用基本液
ハイカリック液-2号	(テルモ)	高カロリー輸液用基本液	700mL/袋	高カロリー輸液用基本液

■タンパクアミノ酸剤 3250

混合アミノ酸製剤 3253

リックル配合顆粒	(沢井)	イソロイシン・ロイシン・バリン	4.74g/包	分岐鎖アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注	(大塚工場)	肝不全用アミノ酸製剤	500mL/袋	肝性脳症改善剤
キドミン輸液	(大塚工場)	腎不全用アミノ酸製剤	200mL/袋	腎不全用アミノ酸製剤
プレアミン-P注射液	(扶桑)	小児用アミノ酸製剤	200mL/袋	小児TPN用アミノ酸製剤

その他のタンパクアミノ酸剤 3259

アミノレバンEN配合散	(大塚)	配合剤	50g/袋	肝不全用アミノ酸製剤
イノラス配合経腸用液	(大塚工場)	配合剤	187.5mL/袋	半消化態経腸栄養剤
エレンタール配合内用剤	(EAファーマ)	配合剤	80g/袋	成分栄養剤
エンシュア・リキッド	(アホットジャパン)	配合剤	250mL/管	半消化態経腸栄養剤
ラコールNF配合経腸用液	(大塚工場)	配合剤	200mL/袋	半消化態経腸栄養剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤	(大塚工場)	配合剤	300g/袋	胃瘻用栄養剤
プロテアミン12注射液	(テルモ)	総合アミノ酸製剤	200mL/袋	アミノ酸製剤
ビーフリード輸液	(大塚工場)	アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1	500mL/1キット	PPN製剤
エルネオパNF1号輸液	(大塚工場)	アミノ酸・糖・電解質・微量元素	1000mL/キット	微量元素含有TPNキット製剤
エルネオパNF2号輸液	(大塚工場)	アミノ酸・糖・電解質・微量元素	1000mL/キット	微量元素含有TPNキット製剤
ピーエヌツイン-3号輸液	(陽進堂)	アミノ酸・糖・電解質	1,200mL/キット	TPN製剤

■臓器製剤 3260

肝臓製剤 3262

アデラビン9号注1mL	(ファイザー)	肝臓エキス・FAD	1mL/管	肝庇護剤
-------------	---------	-----------	-------	------

■その他の滋養強壮剤 3290

その他の滋養強壮剤 3299

イントラリポス輸液20%	(大塚工場)	ダイズ油	100mL/袋	静注用脂肪乳剤
--------------	--------	------	---------	---------

<血液・体液用薬 3300>

■血液代用剤 3310

生理食塩液類 3311

生食注シリンジ「オーツカ」5mL	(大塚工場)	生理食塩液	5mL/筒	生理食塩液
生食注シリンジ「NP」	(ニプロ)	生理食塩液	10mL/筒	生理食塩液
大塚生食注	(大塚工場)	生理食塩液	20mL/管	生理食塩液
大塚生食注	(大塚工場)	生理食塩液	50mL/瓶	生理食塩液
大塚生食注	(大塚工場)	生理食塩液	100mL/瓶	生理食塩液
生食注キット「フソー」	(扶桑)	生理食塩液	100mL/キット	生理食塩液
大塚生食注	(大塚工場)	生理食塩液	250mL/袋	生理食塩液
大塚生食注	(大塚工場)	生理食塩液	500mL/袋	生理食塩液
大塚生食注(細口開栓)	(大塚工場)	生理食塩液	500mL/瓶	生理食塩液
大塚生食注(広口開栓) [手術室限定]	(大塚工場)	生理食塩液	1L/瓶	生理食塩液
テルモ生食	(テルモ)	生理食塩液	1L/袋	生理食塩液
カーミパック生理食塩液L[透析室限定]	(川澄)	生理食塩液	1.3L/袋	生理食塩液
生理食塩液PL「フソー」 [手術室限定]	(扶桑)	生理食塩液	2L/袋	生理食塩液
大塚食塩注10%	(大塚工場)	塩化ナトリウム	2g/20mL/管	電解質補正液

その他の血液代用剤 3319

ソルデム1輸液	(テルモ)	開始液	200mL/袋	電解質輸液製剤
ソルデム1輸液	(テルモ)	開始液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ソルデム3A輸液	(テルモ)	維持液	200mL/袋	電解質輸液製剤
ソルデム3A輸液	(テルモ)	維持液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ソルデム3A輸液	(テルモ)	維持液	1L/袋	電解質輸液製剤
ソルデム3AG輸液	(テルモ)	維持液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ソルデム6輸液	(テルモ)	術後回復液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ビカネイト輸液	(大塚工場)	重炭酸リンゲル液	1L/袋	重炭酸リンゲル液
フィジオ140輸液(手術室限定)	(大塚工場)	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ヴァーノンD輸液	(扶桑)	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL/瓶	電解質輸液製剤
ラクテック注	(大塚工場)	乳酸リンゲル液	500mL/袋	電解質輸液製剤
ラクテック注	(大塚工場)	乳酸リンゲル液	1L/袋	電解質輸液製剤
低分子デキストランL注	(大塚工場)	乳酸リンゲル液(デキストラン 40加)	500mL/袋	代用血漿製剤
ヘスパンダー輸液	(大塚工場)	ヒドロキシエチルデンプン配合 剤	500mL/袋	代用血漿製剤
ボルベン輸液6% [手術室限定]	(大塚工場)	ヒドロキシエチルデンプン 130000	500mL/袋	代用血漿製剤
KCL注20mEqキット「テルモ」	(テルモ)	塩化カリウム	0.02モル/20mL/キット K=20mEq	カリウム製剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	(大塚工場)	リン酸水素Na水和物・ リン酸二水素Na水和物	10mmol/20mL/管	電解質補正液

■止血剤 3320

カルバゾクロム系製剤 3321

アドナ錠30mg	(ニプロESファーマ)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム	30mg/錠	止血剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静 注液100mg「日医工」	(日医工)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム水和物	100mg/20mL/管	止血剤

ゼラチン製剤 3322

スポンゼル	(LTLファーマ)	ゼラチン	5cm×2.5cm/枚	止血剤
-------	-----------	------	-------------	-----

臓器性止血製剤 3323

生物 トロンピン液モチダリフトホトル1万	(持田)	トロンピン	10,000単位/10mL/キット	止血剤
----------------------	------	-------	-------------------	-----

セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む) 3325

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	(J&J)	酸化セルロース	綿型5.1cm×2.5cm/枚	止血剤
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	(J&J)	酸化セルロース	10.2cm×20.3cm/枚	止血剤
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	(J&J)	酸化セルロース	ニューニット15.2cm×22.9cm/枚	止血剤

抗プラスミン剤 3327

トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	(東和)	トラネキサム酸	250mg/C	止血剤
トランサミン注10%	(第一三共)	トラネキサム酸	1g/10mL/管	止血剤

その他の止血剤 3329

劇	オルダミン注射用1g	(あすか)	オレイン酸モノエタノールアミン	10% 10g/瓶	食道静脈瘤硬化療法剤
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	(持田)	プロタミン硫酸塩	100mg/10mL/瓶	ヘパリン拮抗剤

■血液凝固阻止剤 3330

ジクマロール系製剤 3332

ワーファリン錠0.5mg	(エーザイ)	ワルファリンカリウム	0.5mg/錠	血液凝固阻止剤
ワーファリン錠1mg	(エーザイ)	ワルファリンカリウム	1mg/錠	血液凝固阻止剤

ヘパリン製剤 3334

生物	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	(持田)	ヘパリンナトリウム	5,000単位/5mL/瓶	血液凝固阻止剤
生物	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	(大塚工場)	ヘパリンナトリウム	50単位/5mL/筒	血液凝固阻止剤
生物	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」	(ニプロ)	ヘパリンナトリウム	3,000単位/12mL/筒	血液凝固阻止剤
生物	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	(ニプロ)	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位/12mL/筒	血液凝固阻止剤
生物	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	(持田)	ヘパリンカルシウム	5,000単位/0.2mL/筒	血液凝固阻止剤
劇生物	クレキササン皮下注キット2000IU	(サノフィ)	エノキサパリンナトリウム	2000IU/0.2mL/筒	血液凝固阻止剤

その他の血液凝固阻止剤 3339

イグザレルトOD錠10mg	(バイエル)	リバーロキサバン	10mg/錠	経口Xa阻害剤
イグザレルトOD錠15mg	(バイエル)	リバーロキサバン	15mg/錠	経口Xa阻害剤
エリキュース錠2.5mg	(ファイザー)	アピキサバン	2.5mg/錠	経口Xa阻害剤
リクシアナOD錠30mg	(第一三共)	エトキサバントシル酸塩水和物	30mg/錠	経口Xa阻害剤
プラザキサカプセル75mg	(日本ベーリンガー)	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩	75mg/C	直接トロンビン阻害剤
プラザキサカプセル110mg	(日本ベーリンガー)	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩	110mg/C	直接トロンビン阻害剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	(持田)	ヘパリン類似物質	25g/本	血行促進・皮膚保湿剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニット」 [褥瘡対策ケアチーム限定]	(日東メック)	ヘパリン類似物質	100g/本	血行促進・皮膚保湿剤
リコモジュリン点滴静注用12800	(旭化成ファーマ)	トロンボモジュリン アルファ	12,800単位/瓶	DIC治療剤

■その他の血液・体液用剤 3390

その他の血液・体液用剤 3399

アルスロマチック関節手術用灌流液	(ハクスター)	乳酸リンゲル	3L/袋	関節手術用灌流・洗浄液
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	(東和)	サルポグレラート塩酸塩	100mg/錠	抗血小板剤
エパデールS900	(持田)	イコサペント酸エチル	900mg/包	EPA製剤
エフィエント錠2.5mg	(第一三共)	プラスグレル塩酸塩	2.5mg/錠	抗血小板剤
エフィエント錠3.75mg	(第一三共)	プラスグレル塩酸塩	3.75mg/錠	抗血小板剤
エフィエントOD錠20mg[アンキオ室限定]	(第一三共)	プラスグレル塩酸塩	20mg/錠	抗血小板剤
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	(日医工)	リマプロストアルファデクス	5μg/錠	経口PGE1誘導体制剤

	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」	(日本化薬)	フィルグラスチム	75 μ g/0.25mL/筒	G-CSF製剤
	グランシリンジM300	(協和キリン)	フィルグラスチム	300 μ g/0.7mL/筒	G-CSF製剤
	ジーラスタ皮下注3.6mg	(協和キリン)	ペグフィルグラスチム	3.6mg/0.36mL/筒	持続型G-CSF製剤
生物	ノイトロジン注250 μ g	(中外)	レノグラスチム	250 μ g/瓶	G-CSF製剤
	バイアスピリン錠100mg	(バイエル)	アスピリン	100mg/錠	抗血小板剤
	プラビックス錠25mg	(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩	25mg/錠	抗血小板剤
	プラビックス錠75mg	(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩	75mg/錠	抗血小板剤
	シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」	(ファイザー)	シロスタゾール	100mg/錠	抗血小板剤
劇	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」	(沢井)	ベラプロストナトリウム	20 μ g/錠	経口PGI2誘導体制剤
	プリズバインド静注液2.5g	(日本ベーリンガー)	イダルシズマブ	2.5g/50mL/瓶	ダビガトラン特異的中和剤

<人工透析用薬 3400>

■人工腎臓透析用剤 3410

	AK-ソリタ透析剤・DP	(陽進堂)	人工透析液	9L/瓶	人工腎臓透析用剤
	カーポスター透析剤・L	(陽進堂)	人工透析液	6L/瓶	人工腎臓透析用剤
	カーポスター透析剤・M	(陽進堂)	人工透析液	10L/瓶(重曹付)	人工腎臓透析用剤
	キンダリー透析剤AF2P号	(扶桑)	人工透析液	10L/瓶	人工腎臓透析用剤
	キンダリー透析剤AF2号	(扶桑)	人工透析液	6L/瓶	人工腎臓透析用剤
	キンダリー透析剤AF3号	(扶桑)	人工透析液	6L/瓶	人工腎臓透析用剤
	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	(扶桑)	人工透析液	2020mL/キット	人工腎臓透析用剤
	Dドライ透析剤2.75S	(日機装)	人工透析液	2瓶1組	人工腎臓透析用剤

■腹膜透析用剤 3420

	エクストラニール腹膜透析液ツインバッグ	(ハクスター)	腹膜透析液	1.5L/袋	腹膜透析用剤
	エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ	(ハクスター)	腹膜透析液	2L/袋	腹膜透析用剤
	エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	(ハクスター)	腹膜透析液	2L/袋	腹膜透析用剤
	レキニールLCa 1.5 腹膜透析液UVツインバッグ	(ハクスター)	腹膜透析液	2L/袋	腹膜透析用剤
	レキニールLCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ	(ハクスター)	腹膜透析液	2L/袋	腹膜透析用剤
	レキニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	(ハクスター)	腹膜透析液	2.5L/袋	腹膜透析用剤
	レキニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用	(ハクスター)	腹膜透析液	2.5L/袋	腹膜透析用剤

<その他の代謝性医薬品 3900>

■肝臓疾患用剤 3910

その他の肝臓疾患用剤 3919

	グリチロン配合錠	(ミノファーゲン)	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	配合剤/錠	肝臓疾患用剤
	デファイテリオ静注200mg	(日本新薬)	デファイプロドナトリウム	200mg/2.5mL/瓶	肝類洞閉塞症候群治療剤
	ネオファーゲン静注20mL	(大鵬)	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL/管	肝臓疾患用剤

■解毒剤 3920

グルタチオン製剤 3922

	タチオン錠100mg	(日本ゼネリック)	グルタチオン	100mg/錠	解毒剤
	タチオン注射用200mg	(日本ゼネリック)	グルタチオン	200mg/管	解毒剤

チオ硫酸ナトリウム製剤 3925

デトキソール静注液2g

(日医工)

チオ硫酸ナトリウム

2g/20mL/管

解毒剤

その他の解毒剤 3929

	ウロミテキサン注400mg	(塩野義)	メスナ	400mg/4mL/管	イホスファミド解毒剤
	球形吸着炭細粒「マイラン」	(マイランEPD)	球形吸着炭	2g/包	慢性腎不全用剤
劇	ジャドニユ顆粒分包360mg	(ノバルティス)	デフェラシロクス	360mg/包	鉄過剰症治療剤
劇	ジャドニユ顆粒分包90mg	(ノバルティス)	デフェラシロクス	90mg/包	鉄過剰症治療剤
劇	デスフェラール注射用500mg	(ノバルティス)	デフェロキサミンメシル酸塩	500mg/瓶	鉄過剰症治療剤
	パム静注500mg	(大日本住友)	プラリトキシムヨウ化物	500mg/20mL/管	解毒剤
	バル筋注100mg「AFP」	(アルフレッサファーマ)	ジメルカプロール	100mg/1mL/管	重金属解毒剤
	ブリディオオン静注200mg	(MSD)	スガマテクスナトリウム	200mg/2mL/瓶	筋弛緩回復剤
	メイロン静注7%	(大塚工場)	炭酸水素ナトリウム	7% 20mL/管	炭酸水素ナトリウム製剤
	メイロン静注8.4%	(大塚工場)	炭酸水素ナトリウム	8.4% 250mL/瓶	炭酸水素ナトリウム製剤
	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	(ニプロ)	レボホリナート	25mg/瓶	活性型葉酸製剤
	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	(ニプロ)	レボホリナート	100mg/瓶	活性型葉酸製剤
	ロイコボリン錠5mg	(ファイザー)	ホリナートカルシウム	5mg/錠	活性型葉酸製剤
	ユーゼル錠25mg	(大鵬)	ホリナートカルシウム	25mg/錠	活性型葉酸製剤
	ロイコボリン注3mg	(ファイザー)	ホリナートカルシウム	3mg/1mL/管	活性型葉酸製剤
劇	サビーン点滴静注用500mg	(キッセイ)	テクスラゾキサン	500mg/瓶	アントラサイクリン系抗がん剤の 血管外漏出治療剤
	アセチルシステイン内用液17.6% 「あゆみ」	(あゆみ)	アセチルシステイン	20mL/瓶	アセトアミノフェン中毒の解毒剤
	ノベルジン錠25mg	(ノーベルファーマ)	酢酸亜鉛水和物	25mg/錠	ウィルソン病・低亜鉛血症 治療剤

■痛風治療剤 3940

アロプリノール製剤 3943

アロプリノール錠100mg「あゆみ」

(あゆみ)

アロプリノール

100mg/錠

高尿酸血症治療剤

その他の痛風治療剤 3949

劇	ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」	(東和)	ベンズブロマロン	50mg/錠	痛風治療剤
	フェブリク錠20mg	(帝人ファーマ)	フェブキソスタット	20mg/錠	高尿酸血症治療剤
	ウリアデック錠20mg	(三和化学)	トピロキソスタット	20mg/錠	高尿酸血症治療剤

■酵素製剤 3950

ウロキナーゼ製剤 3954

生物 ウロナーゼ静注用6万単位

(持田)

ウロキナーゼ

6万単位/瓶

線維素溶解酵素剤

その他の酵素製剤 3959

生物	アクチバシン注600万	(協和キリン)	アルテプラナーゼ(遺伝子組換え)	600万国際単位/瓶	血栓溶解剤(t-PA)
生物	クリアクター静注用80万	(エーザイ)	モンテプラナーゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位/瓶	血栓溶解剤(t-PA)
生物劇	マイオザイム点滴静注用50mg	(サノフィ)	アルグルコシターゼα(遺伝子組換え)	50mg/瓶	糖原病Ⅱ型治療剤

■糖尿病用剤 3960

スルフォニル尿素系製剤 3961

劇	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	(日医工)	グリメピリド	1mg/錠	糖尿病用剤
---	--------------------	-------	--------	-------	-------

ビグアナイド系製剤 3962

劇	メトグルコ錠250mg	(大日本住友)	メホルミン塩酸塩	250mg/錠	ビグアナイド系糖尿病用剤
---	-------------	---------	----------	---------	--------------

その他の糖尿病用剤 3969

	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	(日医工)	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg/錠	インスリン抵抗性改善剤
	グルファスト錠10mg	(キッセイ)	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg/錠	速効型SU剤

エクア錠50mg	(大日本住友)	ビルダグリプチン	50mg/錠	選択的DPP-4阻害剤
ジャヌビア錠25mg	(MSD)	シタグリプチンリン酸塩水和物	25mg/錠	選択的DPP-4阻害剤
テネリア錠20mg	(第一三共)	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	20mg/錠	選択的DPP-4阻害剤
ザファテック錠100mg	(武田)	トラグリプチンコハク酸塩	100mg/錠	選択的DPP-4阻害剤
セイブル錠50mg	(三和化学)	ミグリール	50mg/錠	α グルコシダーゼ阻害剤
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	(東和)	ボグリボース	0.2mg/錠	α グルコシダーゼ阻害剤
ジャディアンス錠10mg	(日本ペーリンガー)	エンパグリフロジン	10mg/錠	SGLT2阻害剤
フォシーガ錠5mg	(小野)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	5mg/錠	SGLT2阻害剤

■他に分類されないその他の代謝性医薬品 3990

アデノシン製剤 3992

アデホスコークワ顆粒10%	(興和)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	100mg/1g	ATP製剤
アデホス-Lコーワ注40mg	(興和)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	40mg/2mL/管	ATP製剤

その他の代謝性医薬品 3999

	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	(日本化薬)	ラクツロース	650mg/1mL	高アンモニア血症治療剤
	ブレディニンOD錠50	(旭化成ファーマ)	ミゾリピン口腔内崩壊錠	50mg/錠	免疫抑制剤
	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	(東和)	カモスタットメシル酸塩	100mg/錠	タンパク分解酵素阻害剤
劇	シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」	(ファイザー)	シクロスホリン	25mg/C	免疫抑制剤
	イムラン錠50mg	(アスペン)	アサチオプリン	50mg/錠	免疫抑制剤
劇	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	(ファイザー)	タクロリムス水和物	0.5mg/C	免疫抑制剤
	ポルトラック原末	(日本新薬)	ラクチール水和物	6g/本	高アンモニア血症治療剤
劇	リウマトレックスカプセル2mg	(ファイザー)	レフルノミド	2mg/C	抗リウマチ剤
劇	セルセプトカプセル250	(中外)	ミコフェノール酸モフェチル	250mg/C	免疫抑制剤
劇	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	(ファイザー)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg/錠	ビスホスフォネート製剤
劇	アクトネル錠75mg	(エーザイ)	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg/錠	ビスホスフォネート製剤
	エビスタ錠60mg	(日本イーライリリー)	ラロキシフェン塩酸塩	60mg/錠	閉経後骨粗鬆症治療剤
	レグパラ錠25mg	(協和キリン)	塩酸シナカルセト	25mg/錠	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤
劇	リカルボン錠50mg	(小野)	ミドロン酸水和物	50mg/錠	ビスホスフォネート製剤
	エルカルチンFF錠250mg	(大塚)	レボカルニチン	250mg/錠	カルニチン欠乏症治療剤
劇	ゼルヤンツ錠5mg	(ファイザー)	トファンチニブクエン酸塩	5mg/錠	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
劇	オルケディア錠1mg	(協和キリン)	エボカルセト	1mg/錠	副甲状腺機能亢進症治療薬
劇	エベレンゾ錠20mg	(アステラス)	ロキサテュスタット	20mg/錠	腎性貧血治療剤
劇	エベレンゾ錠50mg	(アステラス)	ロキサテュスタット	50mg/錠	腎性貧血治療剤
劇	エルカトニン注40単位「NP」	(ニプロ)	エルカトニン	40エルカトニン単位/1mL/管	カルシトニン製剤
劇	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」	(アルフレッサファーマ)	ガベキサートメシル酸塩	100mg/瓶	タンパク分解酵素阻害剤
劇	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」	(アルフレッサファーマ)	ガベキサートメシル酸塩	500mg/瓶	タンパク分解酵素阻害剤
生物	ミラクリッド注射液5万単位	(持田)	ウリナスタチン	5万単位/1mL/管	多価酵素阻害剤
劇	サンディムン点滴静注用250mg	(ハルティス)	シクロスホリン	250mg/5mL/管	免疫抑制剤
劇	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	(陽進堂)	メシル酸ナファモスタット	10mg/瓶	タンパク分解酵素阻害剤
劇	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	(陽進堂)	メシル酸ナファモスタット	50mg/瓶	タンパク分解酵素阻害剤
	アルツディスポ関節注25mg	(科研)	ヒアルロン酸ナトリウム	25mg/2.5mL/筒	関節機能改善剤
	オザグレレルNa点滴静注80mg「効効」	(高田)	オザグレレルナトリウム	80mg/4mL/瓶	トロンボキサン合成酵素阻害剤
劇生物	エスポー注射液750	(協和キリン)	エホエチン α	750IU/0.5mL/管	エリスロポエチン製剤
劇生物	エポジン皮下注シリンジ24000	(中外)	エホエチン β	24,000IU/0.5mL/筒	エリスロポエチン製剤
劇	プログラフ注射液2mg	(アステラス)	タクロリムス水和物	2mg/0.4mL/管	免疫抑制剤
	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」	(ファイザー)	シベレスタットナトリウム水和物	100mg/瓶	急性肺障害治療剤

劇	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	(日本化薬)	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL/袋	ビスホスフォネート製剤
劇	リクラスト点滴静注液5mg	(旭化成ファーマ)	ゾレドロン酸水和物	5mg/100mL/瓶	骨粗鬆症治療剤
劇生物	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	(協和キリン)	ダルベポエチン α	20 μ g/0.5mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	(協和キリン)	ダルベポエチン α	30 μ g/0.5mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	(協和キリン)	ダルベポエチン α	60 μ g/0.5mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ	(協和キリン)	ダルベポエチン α	120 μ g/0.5mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ネスブ注射液180 μ gプラシリンジ	(協和キリン)	ダルベポエチン α	180 μ g/0.5mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	(エーザイ)	アダリムマブ	40mg/0.4mL/キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
劇生物	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	(エーザイ)	アダリムマブ	80mg/0.8mL/キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
劇生物	ステラーラ点滴錠注130mg	(ヤンセンファーマ)	ウステキヌマブ	130mg/26mL/瓶	クローン病治療剤
劇生物	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	(ヤンセンファーマ)	ウステキヌマブ	45mg/0.5mL/筒	乾癬・クローン病治療剤
劇生物	ミルセラ注シリンジ100 μ g	(中外)	エホエチンベータヘゴル	100 μ g/0.3mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	ミルセラ注シリンジ200 μ g	(中外)	エホエチンベータヘゴル	200 μ g/0.3mL/筒	持続型赤血球造血刺激因子製剤
劇生物	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	(田辺三菱)	ゴリムマブ	50mg/0.5mL/キット	ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
劇	ランマーク皮下注120mg	(第一三共)	デノスマブ	120mg/1.7mL/瓶	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
劇	プラリア皮下注60mgシリンジ	(第一三共)	デノスマブ	60mg/1mL/筒	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
劇	ボンビバ静注1mgシリンジ	(大正)	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg/1mL/筒	ビスホスフォネート製剤
生物	イベニティ皮下注105mgシリンジ	(アステラス)	ロモソスマブ	105mg/1.17mL/筒	骨粗鬆症治療剤

<腫瘍用薬 4200>

■アルキル化剤 4210

クロルエチルアミン系製剤 4211

劇	エンドキサン錠50mg	(塩野義)	シクロホスファミド	50mg/錠	アルキル化剤
劇	注射用エンドキサン500mg	(塩野義)	シクロホスファミド	500mg/瓶	アルキル化剤
劇	注射用イホマイド1g	(塩野義)	イホスファミド	1g/瓶	アルキル化剤

エチレンイミン系製剤 4212

劇	リサイオ点滴静注液100mg	(大日本住友)	チオテパ	100mg/2.5mL/瓶	造血幹細胞移植前治療剤
---	----------------	---------	------	---------------	-------------

スルホン酸エステル系製剤 4213

劇	ブスルフェクス点滴静注用60mg	(協和キリン)	ブスルファン	60mg/管	造血幹細胞移植前治療剤
劇	マブリン散1%	(大原)	ブスルファン	10mg/1g	アルキル化剤

その他のアルキル化剤 4219

毒	アルケラン錠2mg	(GSK)	メルファラン	2mg/錠	アルキル化剤
毒	アルケラン静注用50mg	(GSK)	メルファラン	50mg/瓶	造血幹細胞移植前処置剤
劇	エストラサイトカプセル156.7mg	(日本新薬)	リン酸エストラムスチンナトリウム	156.7mg/C	アルキル化剤
劇	ダカルバジン注用100	(アスペンジャパン)	ダカルバジン	100mg/瓶	アルキル化剤
劇	注射用サイメリン50mg	(ニプロESファーマ)	ラニムスチン	50mg/瓶	アルキル化剤
劇	トレアキシン点滴静注用25mg	(エーザイ)	ベンダムスチン塩酸塩	25mg/瓶	アルキル化剤
劇	トレアキシン点滴静注用100mg	(エーザイ)	ベンダムスチン塩酸塩	100mg/瓶	アルキル化剤
劇	ニドラン注射用50mg	(第一三共)	塩酸ニムスチン	50mg/瓶	アルキル化剤

■代謝拮抗剤 4220

メルカプトプリン系製剤 4221

劇	ロイケリン散10%	(大原)	メルカプトプリン	100mg/1g	代謝拮抗剤
---	-----------	------	----------	----------	-------

メトトレキサート製剤 4222

劇	アリムタ注射用100mg	(日本イーライリリー)	メトトレキサートナトリウム水和物	100mg/瓶	葉酸代謝拮抗剤
---	--------------	-------------	------------------	---------	---------

劇	アリムタ注射用500mg	(日本イーライリリー)	ヘ`メトレキセド`ナトリウム水和物	500mg/瓶	葉酸代謝拮抗剤
劇	メソトレキセート錠2.5mg	(ファイザー)	メソトレキセート	2.5mg/錠	葉酸代謝拮抗剤
劇	注射用メソトレキセート5mg	(ファイザー)	メソトレキセート	5mg/瓶	葉酸代謝拮抗剤
劇	注射用メソトレキセート50mg	(ファイザー)	メソトレキセート	50mg/瓶	葉酸代謝拮抗剤
劇	メソトレキセート点滴静注液200mg	(ファイザー)	メソトレキセート	200mg/8mL/瓶	葉酸代謝拮抗剤

フルオロウラシル系製剤 4223

劇	5-FU注1000mg	(協和キリン)	フルオロウラシル	1000mg/20mL/瓶	代謝拮抗剤
劇	カペシタビン錠300mg	(ヤクルト)	カペシタビン	300mg/錠	代謝拮抗剤
劇	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	(東和薬品)	フルオロウラシル	1000mg/20mL/瓶	代謝拮抗剤

シトシン製剤 4224

劇	キロサイド注20mg	(日本新薬)	シタラビン	20mg/管	代謝拮抗剤
劇	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	(武田テバ)	シタラビン	400mg/20mL/瓶	代謝拮抗剤
劇	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	(武田テバ)	シタラビン	1g/50mL/瓶	代謝拮抗剤
劇	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サント」	(サント)	ゲムシタビン塩酸塩	200mg/5mL/瓶	代謝拮抗剤
劇	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サント」	(サント)	ゲムシタビン塩酸塩	1g/25mL/瓶	代謝拮抗剤

その他の代謝拮抗剤 4229

劇	ティーエスワン配合OD錠T20	(大鵬薬品)	テカ`フル`キ`メラシル`オテラシル配合剤	20mg/錠 (テカ`フル`相当量)	代謝拮抗剤
劇	ティーエスワン配合OD錠T25	(大鵬薬品)	テカ`フル`キ`メラシル`オテラシル配合剤	25mg/錠 (テカ`フル`相当量)	代謝拮抗剤
劇	ハイドレアカプセル500mg	(フリストル)	ヒド`ロキシカルバ`ミド`	500mg/C	代謝拮抗剤
劇	フルダラ錠10mg	(サファイ)	リン酸フルダラビン	10mg/錠	代謝拮抗剤
劇	フルダラ静注用50mg	(サファイ)	リン酸フルダラビン	50mg/瓶	代謝拮抗剤

■抗腫瘍性抗生物質製剤 4230

マイトマイシンC製剤 4231

毒	マイトマイシン注用10mg	(協和キリン)	マイトマイシンC	10mg/瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤
---	---------------	---------	----------	--------	------------

アクチノマイシンD製剤 4233

劇	コスメゲン静注用0.5mg	(MSD)	アクチノマイシンD	0.5mg/瓶	抗腫瘍性抗生物質製剤
---	---------------	-------	-----------	---------	------------

ブレオマイシン系製剤 4234

劇	ブレオ注射用5mg	(日本化薬)	塩酸ブレオマイシン	5mg/瓶	ブレオマイシン系抗癌剤
劇	ペブレオ注射用5mg	(日本化薬)	硫酸ペ`プロマイシン	5mg/瓶	ブレオマイシン系抗癌剤

アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235

劇	アクラシノン注射用20mg	(アステラス)	塩酸アクラルビ`シン	20mg/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サント」	(サント)	ドキシソルビ`シン塩酸塩	50mg/25mL/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	ドキシシル注20mg	(持田)	ドキシソルビ`シン塩酸塩	20mg/10mL/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
毒	イダマイシン静注用5mg	(ファイザー)	イダルビ`シン塩酸塩	5mg/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	カルセド注射用20mg	(日本化薬)	アムルビ`シン塩酸塩	20mg/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	ダウノマイシン静注用20mg	(Meiji Seika ファルマ)	ダ`ウノルビ`シン塩酸塩	20mg/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	ピノルビン注射用10mg	(日本化薬)	ピラルビ`シン塩酸塩	10mg/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	(日本化薬)	エピルビ`シン塩酸塩	10mg/5mL/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	(日本化薬)	エピルビ`シン塩酸塩	50mg/25mL/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤

■抗腫瘍性植物成分製剤 4240

毒特生	アブラキサン点滴静注用100mg	(大鵬)	ハ`クリタキセルアルブ`ミン懸濁型	100mg/瓶	タキサン系抗癌剤
劇	オニバイド点滴静注43mg	(ヤクルト)	イリノテカン塩酸塩水和物	43mg/10mL/瓶	ト`ポイソメラ`ーゼ I 阻害剤
毒	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	(沢井)	ド`セタキセル水和物	20mg/0.5mL/瓶	タキサン系抗癌剤

毒	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	(沢井)	ドセタキセル水和物	80mg/2mL/瓶	タキサン系抗癌剤
毒	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	(日本化薬)	パクリタキセル	100mg/16.7mL/瓶	タキサン系抗癌剤
毒	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	(日本化薬)	パクリタキセル	30mg/5mL/瓶	タキサン系抗癌剤
劇	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「S UN」	(サンファーマ)	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg/5mL/瓶	トポイソメラーゼⅠ阻害剤
劇	エクザール注射用10mg	(日本化薬)	ビンブラスチン硫酸塩	10mg/瓶	ビンカアルカロイド系抗癌剤
劇	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	(サント)	エトポシド	100mg/5mL/瓶	トポイソメラーゼⅡ阻害剤
劇	オンコビン注射用1mg	(日本化薬)	硫酸ビンクリスチン	1mg/瓶	ビンカアルカロイド系抗癌剤
劇	ハイカムチン注射用1.1mg	(日本化薬)	塩酸ノキテカン	1.1mg/瓶	トポイソメラーゼⅠ阻害剤
劇	ラステットSカプセル50mg	(日本化薬)	エトポシド	50mg/C	トポイソメラーゼⅡ阻害剤
毒	ロゼウス静注液10mg	(日本化薬)	ビルルビン酒石酸塩	10mg/1mL/瓶	ビンカアルカロイド系抗癌剤
毒	ロゼウス静注液40mg	(日本化薬)	ビルルビン酒石酸塩	40mg/4mL/瓶	ビンカアルカロイド系抗癌剤
劇	注射用フィルデシン1mg	(塩野義)	硫酸ビンデシン	1mg/瓶	ビンカアルカロイド系抗癌剤

■その他の腫瘍用剤 4290

その他の抗悪性腫瘍剤 4291

劇生物	アービタックス注射液100mg	(メルセロノ)	セツキシマブ	100mg/20mL/瓶	抗ヒEGFRモノクローナル抗体製剤
毒	アクプラ静注用50mg	(日医工)	ネダプラチン	50mg/瓶	白金系抗癌剤
劇生物	アバステン点滴静注用400mg/16mL	(中外)	ベバシズマブ	400mg/16mL/瓶	抗VEGFヒトモノクローナル抗体
劇生物	アバステン点滴静注用100mg/4mL	(中外)	ベバシツマブ	100mg/4mL/瓶	抗VEGFヒトモノクローナル抗体
劇	アリミデックス錠1mg	(アストラゼネカ)	アナストロゾール	1mg/錠	アロマターゼ阻害剤
劇生物	イミフィンジ点滴静注120mg※	(アストラゼネカ)	デュルバルマブ	120mg/瓶	免疫チェックポイント阻害剤
劇生物	イミフィンジ点滴静注500mg※	(アストラゼネカ)	デュルバルマブ	500mg/瓶	免疫チェックポイント阻害剤
劇	インライタ錠5mg	(ファイザー)	アキシチニブ	5mg/錠	キナーゼ阻害剤
劇生物	エムプリシシティ点滴静注用300mg	(フリストル)	エロツスマブ	300mg/瓶	多発性骨髄腫治療剤
劇生物	エムプリシシティ点滴静注用400mg	(フリストル)	エロツスマブ	400mg/瓶	多発性骨髄腫治療剤
毒	エルプラット点滴静注液100mg	(ヤクルト)	オキサリプラチン	100mg/20mL/瓶	白金系抗癌剤
毒	エルプラット点滴静注液200mg	(ヤクルト)	オキサリプラチン	200mg/40mL/瓶	白金系抗癌剤
毒	エルプラット点滴静注液50mg	(ヤクルト)	オキサリプラチン	50mg/10mL/瓶	白金系抗癌剤
劇	エンハーツ点滴静注用100mg	(第一三共)	トラスツツマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	100mg/瓶	抗悪性腫瘍剤
劇	オダイン錠125mg	(日本化薬)	フルタミド	125mg/錠	前立腺癌治療剤
劇生物	オプジーボ点滴静注240mg	(小野)	ニホルマブ	240mg/24mL/瓶	免疫チェックポイント阻害剤
毒	カイプロリス点滴静注用10mg	(小野)	カルフィゾミブ	10mg/瓶	多発性骨髄腫治療剤
毒	カイプロリス点滴静注用40mg	(小野)	カルフィゾミブ	40mg/瓶	多発性骨髄腫治療剤
劇生物	ガザイバ点滴静注1000mg※	(中外)	オビヌツスマブ	1000mg/40mL/瓶	CD20陽性濾胞性リンパ腫治療剤
劇生物	カドサイラ点滴静注用100mg	(中外)	トラスツツマブ エムタンシン	100mg/瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
劇生物	カドサイラ点滴静注用160mg	(中外)	トラスツツマブ エムタンシン	160mg/瓶	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
毒	カルホプラチン点滴静注液450mg「NK」	(日本化薬)	カルホプラチン	450mg/45mL/瓶	白金系抗癌剤
毒	カルホプラチン点滴静注液50mg「NK」	(日本化薬)	カルホプラチン	50mg/5mL/瓶	白金系抗癌剤
劇生物	キイトルーダ点滴静注100mg	(MSD)	ペムブロリスマブ	100mg/4mL/瓶	免疫チェックポイント阻害剤
劇	グリベック錠100mg	(ノバルティス)	メシル酸イマチニブ	100mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	コホリン静注用7.5mg	(KMバイオロジクス)	ペントスタチン	7.5mg/瓶	代謝拮抗剤
劇	サークリサ点滴静注100mg	(サノフィ)	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg/5mL/瓶	多発性骨髄腫治療剤
劇	サークリサ点滴静注500mg	(サノフィ)	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg/25mL/瓶	多発性骨髄腫治療剤
劇	ザイティガ錠250mg	(ヤンセン)	アピラテロン酢酸エステル	250mg/錠	去勢抵抗性前立腺がん治療剤
劇	サイラムザ点滴静注液100mg	(日本イーライリリー)	ラムシルマブ	100mg/10mL/瓶	ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
劇	サイラムザ点滴静注液500mg	(日本イーライリリー)	ラムシルマブ	500mg/50mL/瓶	ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
毒	サレドカプセル100	(藤本)	サリトマイト	100mg/C	多発性骨髄腫治療剤
劇	ジオトリフ錠30mg	(日本ペーリンガー)	アファチニブマレイン酸塩	30mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ジオトリフ錠40mg	(日本ペーリンガー)	アファチニブマレイン酸塩	40mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
毒	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	(ヤクルト)	シスプラチン	10mg/20mL/瓶	白金系抗癌剤

毒	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	(ヤクルト)	シスプラチン	50mg/100mL/瓶	白金系抗癌剤
劇	スーテントカプセル12.5mg	(ファイザー)	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg/C	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ゾスバタ錠40mg	(アステラス)	キルテリチニブマール酸塩	40mg/錠	急性骨髄性白血病治療剤
劇	タグリッソ錠80mg	(アストラゼネカ)	オシメルチニブメシル酸塩	80mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	タシグナカプセル150mg	(ノバルティス)	ニロチニブ塩酸塩水和物	150mg/C	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	タフィンラーカプセル50mg	(アストラゼネカ)	ダブラフェニブメシル酸塩	50mg/C	BRAF阻害剤
劇	タフィンラーカプセル75mg	(アストラゼネカ)	ダブラフェニブメシル酸塩	75mg/C	BRAF阻害剤
劇	タブレクタ錠150mg	(ノバルティス)	カプマチニブ塩酸塩水和物	150mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	タブレクタ錠200mg	(ノバルティス)	カプマチニブ塩酸塩水和物	200mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	タルセバ錠150mg	(中外)	エルロチニブ塩酸塩	150mg/錠	EGFRチロシンキナーゼ阻害剤
劇生物	テセントリク点滴静注1200mg	(中外)	アテゾリズマブ	1200mg/20mL/瓶	免疫チェックポイント阻害剤
劇	テプミトコ錠250mg	(メルク)	テホチニブ塩酸塩水和物	250mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
生物	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	(日本化薬)	トラスツズマブ	150mg/瓶	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
生物	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	(日本化薬)	トラスツズマブ	60mg/瓶	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
毒	トリセノックス注10mg	(日本新薬)	亜砒酸	10mg/10mL/管	再発・難治性APL治療剤
毒	ニンラーロカプセル2.3mg	(武田)	イクサゾミブクエン酸エステル	2.3mg/C	プロテアソーム阻害剤
毒	ニンラーロカプセル3mg	(武田)	イクサゾミブクエン酸エステル	3mg/C	プロテアソーム阻害剤
毒	ニンラーロカプセル4mg	(武田)	イクサゾミブクエン酸エステル	4mg/C	プロテアソーム阻害剤
毒	ノバントロン注20mg	(あすか)	塩酸ミキサントロン	20mg/10mL/瓶	アントラサイクリン系抗癌剤
劇生物	パージェタ点滴静注420mg/14mL	(中外)	ヘルツスマブ	420mg/14mL/瓶	モノクローナル抗体製剤
毒	ハラヴェン静注1mg	(エーザイ)	エリブリンメシル酸塩	1mg/2mL/瓶	抗悪性腫瘍剤
劇生物	ビーリンサイト点滴静注用35μg	(アステラス)	ブリナツモマブ	35μg/瓶	二重特異性抗体製剤
劇	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	(日本化薬)	ビカルタミド	80mg/錠	前立腺癌治療剤
劇	ビラフトビカプセル50mg	(小野)	エンコラフェニブ	50mg/C	BRAFキナーゼ阻害剤
劇	ビラフトビカプセル75mg	(小野)	エンコラフェニブ	75mg/C	BRAFキナーゼ阻害剤
劇	フェアストーン錠40	(日本化薬)	クエン酸トレミフェン	40mg/錠	選択的エストロゲン修飾剤
劇	フェソロデックス筋注250mg	(アストラゼネカ)	フルベストラント	250mg/5mL/筒	閉経後乳癌治療剤
劇生物	ベージニオ錠150mg	(日本イーライリリー)	アヘマシクリブ	150mg/錠	乳がん治療剤
劇生物	ベクティビックス点滴静注100mg	(武田)	パニツムマブ	100mg/5mL/瓶	:ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
劇生物	ベクティビックス点滴静注400mg	(武田)	パニツムマブ	400mg/20mL/瓶	:ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
劇	ベサノイドカプセル10mg	(富士)	トレチノイン	10mg/C	抗造血器悪性腫瘍剤
劇	ベネクレクスタ錠100mg	(アウイ)	ベネトクラクス	100mg/錠	慢性リンパ性白血病治療
劇	ベネクレクスタ錠10mg	(アウイ)	ベネトクラクス	10mg/錠	慢性リンパ性白血病治療
劇	ベネクレクスタ錠50mg	(アウイ)	ベネトクラクス	50mg/錠	慢性リンパ性白血病治療
毒	ベルケイド注射用3mg	(ヤンセンファーマ)	ホルテゾミブ	3mg/瓶	プロテアソーム阻害剤
劇	ベレキシブル錠80mg	(小野)	チラフルチニブ塩酸塩	80mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ポートラーザ点滴静注液800mg	(日本化薬)	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	800mg/50mL/瓶	抗EGFR抗体製剤
毒	ポマリストカプセル4mg	(セルジーン)	ホマリトミド	4mg/C	多発性骨髄腫治療剤
劇	メキニスト錠0.5mg	(ノバルティスファーマ)	トラメチニブジメチルスルホオキシド付加物	0.5mg/錠	MEK阻害剤
劇	メキニスト錠2mg	(ノバルティスファーマ)	トラメチニブジメチルスルホオキシド付加物	2mg/錠	MEK阻害剤
劇	メクトビ錠15mg	(小野)	ビニメチニブ	15mg/錠	MEK阻害剤
生物	リツキサンの点滴静注100mg	(中外)	リツキシマブ	100mg/10mL/瓶	モノクローナル抗体製剤
生物	リツキサンの点滴静注500mg	(中外)	リツキシマブ	500mg/50mL/瓶	モノクローナル抗体製剤
生物	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	(協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg/10mL/瓶	モノクローナル抗体製剤
生物	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	(協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	500mg/50mL/瓶	モノクローナル抗体製剤
劇	リムパーザ錠100mg	(アストラゼネカ)	オラパリブ	100mg/錠	PARP阻害剤
劇	リムパーザ錠150mg	(アストラゼネカ)	オラパリブ	150mg/錠	PARP阻害剤
毒	レブラミドカプセル5mg	(セルジーン)	レナリトミド水和物	5mg/C	抗造血器悪性腫瘍剤
劇	レンビマカプセル4mg	(エーザイ)	レンパチニブメシル酸塩	4mg/C	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ロイナーゼ注用5000	(協和キリン)	ルーアスハラキナーゼ	5,000K単位/瓶	白血病治療剤
劇	ローブレナ錠100mg	(ファイザー)	ロルラチニブ	100mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ローブレナ錠25mg	(ファイザー)	ロルラチニブ	25mg/錠	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ロズリートレクカプセル100mg	(中外)	エストレクチニブ	100mg/C	チロシンキナーゼ阻害剤
劇	ロズリートレクカプセル200mg	(中外)	エストレクチニブ	200mg/C	チロシンキナーゼ阻害剤

劇	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	(太陽ファルマ)	プロカルバジン塩酸塩	50mg/C	アルキル化剤
毒	動注用アイエーコール50mg	(日本化薬)	シスプラチン	50mg/瓶	白金系抗癌剤

その他の腫瘍用剤(免疫賦活剤) 4299

劇生物	ピシバニール注射用5KE ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	(中外) (ノーベルファーマ)	レンサ球菌抽出物 滅菌調整タルク	5KE/瓶 4g/瓶	免疫賦活剤 悪性胸水治療剤
-----	-----------------------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------

<放射性医薬品 4300>

メタストロン注	(日本メジフィジックス)	塩化ストロンチウム(89Sr)	141mBq/3.8mL/瓶	骨転移疼痛緩和剤
---------	--------------	-----------------	----------------	----------

<アレルギー用薬 4400>

■抗ヒスタミン剤 4410

ジフェンヒドラミン系製剤 4411

レスタミンコーワ錠10mg	(興和)	塩酸ジフェンヒドラミン	10mg/錠	抗ヒスタミン剤
---------------	------	-------------	--------	---------

その他の抗ヒスタミン剤 4419

ポララミン錠2mg	(高田)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg/錠	抗ヒスタミン剤
ポララミン注5mg	(高田)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg/1mL/管	抗ヒスタミン剤
ポララミンドライシロップ0.2%	(高田)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg/g	抗ヒスタミン剤

■刺激療法剤 4420

劇	ブシラミン錠100mg「トーワ」	(東和)	ブシラミン	100mg/錠	抗リウマチ剤
---	------------------	------	-------	---------	--------

■その他のアレルギー用剤 4490

トチフェンDS小児用0.1%「サワイ」口	(沢井)	フマル酸ケチフェン	1mg/1g	塩基性抗アレルギー剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	(東和)	オロパタジン塩酸塩	5mg/錠	塩基性抗アレルギー剤
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	(沢井)	スプラタストシル酸塩	100mg/C	Th2サイトカイン阻害薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	(武田テバ)	トラニラスト	100mg/C	酸性系抗アレルギー剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	(日医工)	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg/錠	塩基性抗アレルギー剤
プラナルカストDS10%「EK」	(日医工)	プラナルカスト水和物	100mg/1g	ロイコトリエン受容体拮抗剤
モンテルカストOD錠10mg「EE」	(日医工)	モンテルカストナトリウム	10mg/錠	ロイコトリエン受容体拮抗剤
モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」	(東和)	モンテルカストナトリウム	5mg/錠	ロイコトリエン受容体拮抗剤
ルパフィン錠10mg	(田辺三菱)	ルパフィンフマル酸塩錠	10mg/錠	アレルギー疾患治療剤
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	(高田)	レボセチリジン塩酸塩	5mg/1g	塩基性抗アレルギー剤
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	(沢井)	レボセチリジン塩酸塩	5mg/錠	塩基性抗アレルギー剤

<漢方製剤 5200>

ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	葛根湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	加味逍遙散	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	牛車腎気丸	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	五苓散	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	芍薬甘草湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	小青竜湯	3g/包	漢方製剤

ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	十全大補湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	大建中湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	猪苓湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	八味地黄丸	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	半夏厚朴湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	半夏瀉心湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	麦門冬湯	3g/包	漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	補中益気湯	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	抑肝散	2.5g/包	漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	(ツムラ)	六君子湯	2.5g/包	漢方製剤

<抗生物質製剤 6100>

■主としてグラム陽性菌に作用するもの 6110

ペニシリン系抗生物質製剤 6111

バイシリンG顆粒40万単位	(MSD)	ベンジルペニシリンベンザチン	40万単位/1g	ペニシリン系抗菌剤
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	(Meiji Seika ファルマ)	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位/瓶	ペニシリン系抗菌剤

リンコマイシン系抗生物質製剤 6112

ダラシンカプセル150mg	(ファイザー)	クリンダマイシン塩酸塩	150mg/C	リンコマイシン系抗菌剤
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」	(沢井)	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg/4mL/管	リンコマイシン系抗菌剤

バンコマイシン製剤 6113

バンコマイシン点滴静注用0.5g 「トーワ」	(東和)	バンコマイシン塩酸塩	0.5g/瓶	グリコペプチド系抗菌剤
---------------------------	------	------------	--------	-------------

その他、主にグラム陽性菌に作用する抗生物質製剤 6119

劇 バクトロバン鼻腔用軟膏2%	(GSK)	ムピロシカルシウム水和物	3g/本	抗MRSA抗菌剤
劇 テイコプラニン点滴静注用400mg 「トーワ」	(東和)	テイコプラニン	400mg/瓶	グリコペプチド系抗菌剤
劇 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミ ファ」	(日本ケミファ)	アルベカシン硫酸塩	100mg/2mL/管	アミノグリコシド系 抗MRSA抗菌剤
キュビシン静注用350mg	(MSD)	ダプトマイシン	350mg/瓶	環状リポペプチド系抗菌剤
ダフクリア錠200mg[感染症内科限定]	(アステラス)	フィダキソマイシン	200mg/錠	CD腸炎治療剤

■主としてグラム陰性菌に作用するもの 6120

アミノ糖系抗生物質製剤 6123

劇 トブラシン注60mg	(ジェイドルフ)	トブラマイシン	60mg/管	アミノグリコシド系抗菌剤
アミカシン硫酸塩注射液100mg 「サワイ」	(沢井)	アミカシン硫酸塩	100mg/1mL/管	アミノグリコシド系抗菌剤

■主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6130

ペニシリン系抗生物質製剤 6131

ビクシリン注射用0.25g	(Meiji Seika ファルマ)	アンピシリンナトリウム	250mg/瓶	ペニシリン系抗菌剤
ビクシリン注射用1g	(Meiji Seika ファルマ)	アンピシリンナトリウム	1g/瓶	ペニシリン系抗菌剤
アモキシシリンカプセル250mg 「日医工」	(日医工)	アモキシシリン	250mg/C	ペニシリン系抗菌剤
ワイドシリン細粒20%	(Meiji Seika ファルマ)	アモキシシリン	200mg/1g	ペニシリン系抗菌剤
ペントシリン注射用1g	(富士フィルム富山化 学)	ピペラシリンナトリウム	1g/瓶	ペニシリン系抗菌剤

セフェム系抗生物質製剤 6132

セファレキシン錠250mg「日医工」	(日医工)	セファレキシン	250mg/錠	セフェム系抗菌剤
セファクロル細粒小児用10% 「サワイ」	(塩野義)	セファクロル	100mg/1g	セフェム系抗菌剤

セファゾリンNa注射用1g「NP」	(ニプロ)	セファゾリンナトリウム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤
セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	(大塚工場)	セファゾリンナトリウム	1g/キット(生食100mL)	セフェム系抗菌剤
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」	(沢井)	セフジニル	100mg/1g	セフェム系抗菌剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	(ニプロ)	セフメタゾールナトリウム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤
セフメタゾールナトリウム点滴静注用パック1g「NP」	(ニプロ)	セフメタゾールナトリウム	1g/キット(生食100mL)	セフェム系抗菌剤
セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」	(沢井)	セフポドキシムプロキセチル	100mg/錠	セフェム系抗菌剤
ケフレックスシロップ用細粒100	(共和)	セファレキシム	100mg/1g	セフェム系抗菌剤
フロモックス小児用細粒100mg	(塩野義)	セフカペンピホキシル塩酸塩	100mg/1g	セフェム系抗菌剤
セフジトレンピホキシル錠100mg「トーフ」	(東和)	セフジトレンピホキシル	100mg/錠	セフェム系抗菌剤
メイアクトMS小児用細粒10%	(Meiji Seika ファルマ)	セフジトレンピホキシル	100mg/1g	セフェム系抗菌剤
クラフォラン注射用1g	(サノイ)	セフオタキシムナトリウム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	(日医工)	セフトリアキソンナトリウム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤
モベンゾシン静注用1g	(日本ケミファ)	セフトラジウム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤
注射用マキシピーム1g	(フリストル)	塩酸セフェピム	1g/瓶	セフェム系抗菌剤

オキサセフェム系抗生物質製剤 6133

フルマリン静注用1g	(塩野義)	フロモキシセフナトリウム	1g/瓶	オキサセフェム系抗菌剤
------------	-------	--------------	------	-------------

アミノ糖系抗生物質製剤 6134

劇	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	(日医工)	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg/1mL/管	アミノグリコシド系抗菌剤
劇	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	(日医工)	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg/1mL/管	アミノグリコシド系抗菌剤

ホスホマイシン製剤 6135

ホスミン錠500mg	(Meiji Seika ファルマ)	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg/錠	ホスホマイシン系抗菌剤
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」	(日医工)	ホスホマイシンカルシウム	400mg/1g	ホスホマイシン系抗菌剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	(ニプロ)	ホスホマイシンナトリウム	2g/瓶	ホスホマイシン系抗菌剤

その他、主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139

オーグメンチン配合錠125SS	(GSK)	アモキシシリン・クラヴァン酸カリウム	187.5mg/錠	β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(GSK)	アモキシシリン・クラヴァン酸カリウム	配合剤/0.505g/包	β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤
スルバシリン静注用1.5g	(Meiji Seika ファルマ)	スルバクタム・アンピシリン	1.5g/瓶	β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤
セフォセフ静注用1g	(沢井)	スルバクタム・セフォペラゾン	1g/瓶	β -ラクタマーゼ阻害剤配合セフェム系抗菌剤
タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」	(第一三共エスファ)	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	2.25g/瓶	β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤
タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	(第一三共エスファ)	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	4.5g/瓶	β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤
チエペネム点滴静注用0.5g	(日本ケミファ)	イミペネム・シラスタチン	500mg/瓶	カルバペネム系抗菌剤
フィニバックス点滴静注用0.5g	(塩野義)	ドリペネム水和物	500mg/瓶	カルバペネム系抗菌剤
メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」	(東和薬品)	メロペネム三水和物	500mg/瓶	カルバペネム系抗菌剤
ファロム錠150mg	(マルホ)	ファロペネムナトリウム	150mg/錠	ペネム系抗菌剤
ファロムドライシロップ小児用10%	(マルホ)	ファロペネムナトリウム	100mg/1g	ペネム系抗菌剤

■主としてグラム(+)菌、マイコプラズマに作用するもの 6140

エリスロマイシン製剤 6141

エリスロシンドライシロップ10%	(マイランEPD)	エチルコハク酸エリスロマイシン	100mg/1g	マクロライド系抗菌剤
エリスロシン点滴静注用500mg	(マイランEPD)	ラクチビオン酸エリスロマイシン	500mg/瓶	マクロライド系抗菌剤

その他、主としてグラム(+)菌、マイコプラズマに作用するもの 6149

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	(沢井)	クラリスロマイシン	200mg/錠	マクロライド系抗菌剤
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	(高田)	クラリスロマイシン	100mg/1g	マクロライド系抗菌剤
アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	(第一三共エスファ)	アジスロマイシン 水和物	250mg/錠	マクロライド系抗菌剤
ジスロマック錠600mg	(ファイザー)	アジスロマイシン 水和物	600mg/錠	マクロライド系抗菌剤
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	(高田)	アジスロマイシン 水和物	100mg/1g	マクロライド系抗菌剤
ジスロマック点滴静注用500mg	(ファイザー)	アジスロマイシン 水和物	500mg/瓶	マクロライド系抗菌剤

■主としてグラム(+)(-)菌、リケチア、クラミジアに作用するもの 6150

テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	(日医工)	ミノサイクリン塩酸塩	50mg/錠	テトラサイクリン系抗菌剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	(沢井)	ミノサイクリン塩酸塩	100mg/瓶	テトラサイクリン系抗菌剤

■主として抗酸菌に作用するもの 6160

ストレプトマイシン系抗生物質製剤 6161

硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	ストレプトマイシン硫酸塩	1g/瓶	抗結核薬
----------------------	--------------------	--------------	------	------

リファンピシン製剤 6164

ミコブティンカプセル150mg	(ファイザー)	リファブチン	150mg/C	リファマイシン系抗菌剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	(ニプロ)	リファンピシン	150mg/C	リファマイシン系抗菌剤

■主としてカビに作用するもの 6170

アムホテリシンB製剤 6173

劇毒	アムホテリシンB 100mg/mL	(富士製薬)	アムホテリシンB	100mg/1mL	抗真菌剤
	アムホテリシンB 点滴静注用50mg	(大日本住友)	アムホテリシンB	50mg/瓶	抗真菌剤

その他、主としてカビに作用するもの 6179

劇	ノクスフィル錠100mg	(MSD)	ポサコナゾール	100mg/錠	抗真菌剤
劇	ノクスフィル点滴静注300mg	(MSD)	ポサコナゾール	300mg/16.7mL/瓶	抗真菌剤
劇	ブイフェンド錠50mg	(ファイザー)	ポリコナゾール	50mg/錠	抗真菌剤
劇	ブイフェンド200mg静注用	(ファイザー)	ポリコナゾール	200mg/瓶	抗真菌剤
劇	ファンガード点滴用50mg	(アステラス)	ミカファンキンナトリウム	50mg/瓶	抗真菌剤

■その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) 6190

他に分類されない抗生物質製剤 6199

リフキシマ錠200mg	(あすか)	リファキシミン	200mg/錠	肝性脳症における高アンモニア血症の改善
-------------	-------	---------	---------	---------------------

<化学療法剤 6200>

■サルファ剤 6210

その他のサルファ剤 6219

■抗結核剤 6220

イソニアジド系製剤 6222

イスコチン錠100mg	(アルフレッサファーマ)	イソニアジド	100mg/錠	抗結核剤
イスコチン注100mg	(アルフレッサファーマ)	イソニアジド	100mg/2mL/管	抗結核剤

ピラジナミド製剤 6223

	ピラマイド原末	(アルフレッサファーマ)	ピラジナミド	原末	抗結核剤
エタンブトール製剤 6225					
劇	エタンブトール錠250mg	(サント)	エタンブトール塩酸塩	250mg/錠	抗結核剤
■合成抗菌剤 6240					
ピリドンカルボン酸系製剤 6241					
	アベロックス錠400mg	(バイエル薬品)	モキシフロキサシン塩酸塩	400mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤
	シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」	(日医工)	シプロフロキサシン塩酸塩	200mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤
	シプロフロキサシン点滴静注 300mg/150mL「明治」	(Meiji Seika ファルマ)	シプロフロキサシン	300mg/150mL/袋	ニューキノロン系抗菌剤
	オゼックス小児用細粒15%	(富士フィルム富山化学)	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg/1g	ニューキノロン系抗菌剤
	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	(第一三共エスファ)	レボフロキサシン水和物	250mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤
	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	(第一三共エスファ)	レボフロキサシン水和物	250mg/2.5g/包	ニューキノロン系抗菌剤
	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	(第一三共)	レボフロキサシン水和物	500mg/100mL/袋	ニューキノロン系抗菌剤
その他の合成抗菌剤 6249					
	ザイボックス注射液600mg	(ファイザー)	リネゾリド	600mg/300mL/袋	オキサゾリジノン系抗菌剤
■抗ウイルス剤 6250					
	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	(東和)	バラシクロビル塩酸塩	500mg/錠	抗ウイルス剤
	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	(沢井)	アシクロビル	400mg/1g	抗ウイルス剤
	㊦シクロビル軟膏5%「トーワ」口	(東和)	アシクロビル	5g/本	外用抗ウイルス剤
	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	(サンファーマ)	アシクロビル	250mg/管	抗ウイルス剤
	ビダラビン軟膏3%「MEEK」	(Meiji Seika ファルマ)	ビダラビン	5g/本	外用抗ウイルス剤
	アラセナー-A点滴静注用300mg	(持田)	ビダラビン	300mg/瓶	抗ウイルス剤
生物	シナジス筋注液50mg	(アウイ)	パリビズマブ	50mg/0.5mL/瓶	抗RSVモノクローナル抗体製剤
生物	シナジス筋注液100mg	(アウイ)	パリビズマブ	100mg/1mL/瓶	抗RSVモノクローナル抗体製剤
劇	バラクルード錠0.5mg	(フリストル)	エンテカビル水和物	0.5mg/錠	抗HBV剤
	ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	(塩野義)	ペラミビル水和物	150mg/15mL/瓶	抗インフルエンザウイルス剤
	ゾフルーザ錠10mg (感染症内科・小児科限定薬)	(塩野義)	パロキサビル マルホキシル	10mg/錠	抗インフルエンザウイルス剤
	ゾフルーザ錠20mg (感染症内科・小児科限定薬)	(塩野義)	パロキサビル マルホキシル	20mg/錠	抗インフルエンザウイルス剤
	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	(沢井)	オセルタミビルリン酸塩	75mg/C	抗インフルエンザウイルス剤
	オセルタミビルDS3%「サワイ」	(沢井)	オセルタミビルリン酸塩	30mg/1g	抗インフルエンザウイルス剤
	リレンザ	(GSK)	ザナミビル水和物	5mg/B	抗インフルエンザウイルス剤
毒	バリキサ錠450mg	(田辺三菱)	ガンシクロビル	450mg/錠	抗サイトメガロウイルス剤
毒	デノシン点滴静注用500mg	(田辺三菱)	ガンシクロビル	500mg/瓶	抗サイトメガロウイルス剤
毒	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	(クリニジェン)	ホスカルネットナトリウム水和物	6g/250mL/瓶	抗サイトメガロウイルス剤
劇	プレバイミス錠240mg※	(MSD)	レテルモビル	240mg錠	サイトメガロウイルス感染発症予防
劇	プレバイミス点滴静注240mg※	(MSD)	レテルモビル	240mg/12mL/瓶	サイトメガロウイルス感染発症予防
劇生物	アイセントレス錠600mg	(MSD)	ラルテグラビルカリウム	600mg/錠	HIVインテグラーゼ阻害剤
劇	エジュラント錠25mg	(ヤンセンファーマ)	リルピビルリン酸塩	25mg/錠	HIV治療剤
劇	エピビル錠150	(GSK)	ラミフジン	150mg/錠	抗HIV剤
劇	ザイアジェン錠300mg	(GSK)	硫酸アバカビル	300mg/錠	抗HIV剤
劇	シムツーザ配合錠	(ヤンセン)	ダルナビルエタノール付加物・ コピシタット・エムトリシタビン・ テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	配合剤/錠	抗HIV剤
劇	ストックリン錠200mg	(MSD)	エファビレンツ	200mg/錠	抗HIV剤
劇	デシコビ配合錠LT	(ギリアド)	エムトリシタビン・テノホビルアラ フェナミドフマル酸塩	配合剤/錠	抗HIV剤

劇	デシコビ配合錠HT	(ギリアト)	エムトリシタビ ^ン ・テノホビルアラ フェナミド ^フ マル酸塩	配合剤/錠	抗HIV剤
劇	テビケイ錠50mg	(GSK)	ドルテグラビルナトリウム	50mg/錠	抗HIV剤
劇	トリーメク配合錠	(GSK)	ドルテグラビル [・] アバカビル [・] ラミ ブジン	配合剤/錠	HIV治療剤
劇	ノービア錠100mg	(アウイ)	リトナビル	100mg/錠	抗HIV剤
劇	ビクタルビ配合錠	(ギリアト)	ビクテグラビルNa [・] エムトリシタ ビ ^ン ・テノホビルアラフェナミド ^フ マル 酸塩	配合剤/錠	抗HIV剤
劇	ピフェルトロ錠100mg	(MSD)	ドラビリン	100mg/錠	抗HIV剤
劇	プリジスタ錠600mg	(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物	600mg/錠	抗HIV剤
劇	プレジコビックス配合錠	(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物 [・] コビススタット	配合剤/錠	抗HIV剤
劇	レトロビルカプセル100mg	(GSK)	ジドブジン	100mg/C	抗HIV剤

■その他の化学療法剤 6290

	イトリゾール内用液1%	(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	10mg/1mL	抗真菌剤
	フルコナゾールカプセル100mg 「サワイ」	(沢井)	フルコナゾール	100mg/C	抗真菌剤
	フルコナゾール静注液100mg 「タカタ」	(高田)	フルコナゾール	100mg/50mL/瓶	抗真菌剤
	バクタラミン配合錠	(太陽ファルマ)	スルファメキサゾール [・] トリメト リム	配合剤/錠	ST合剤
	バクタラミン配合顆粒	(太陽ファルマ)	スルファメキサゾール [・] トリメト リム	配合剤	ST合剤
	フロリードゲル経口用2%	(持田)	ミコナゾール	100mg/5g/本	抗真菌剤
	サムチレール内用懸濁液15%	(GSK)	アトバコン	750mg/5mL/包	ニューモシスチス肺炎治療 剤

<6300 生物学的製剤>

■ワクチン類 6310

細菌ワクチン類 6311

劇生物	アクトヒブ	(第一三共)	破傷風トキソイド [・] 結合インフ ルエンザ [・] 菌b型多糖	1瓶	インフルエンザ菌b型ワクチン
劇生物	ニューモバックスNP	(MSD)	肺炎球菌ワクチン	575 μg/0.5mL/瓶	23価肺炎球菌ワクチン
劇生物	プレベナー13水性懸濁注	(ファイザー)	沈降13価肺炎球菌結合 型ワクチン	0.5mL/筒	13価肺炎球菌ワクチン

ウイルスワクチン類 6313

劇生物	フルービックHA	(田辺三菱)	インフルエンザ [・] HAワクチン	0.5mL/瓶	インフルエンザワクチン
劇生物	インフルエンザ [・] HAワクチン「ビケンHA」	(田辺三菱)	インフルエンザ [・] HAワクチン	1mL/瓶	インフルエンザワクチン
劇生物	エイムゲン	(MeijiSeikaファルマ)	乾燥組織培養不活化A 型肝炎ワクチン	0.5 μg/0.5mL	A型肝炎ワクチン
劇生物	経口生ポリオワクチン	(日本ポリオ研究所)	経口生ポリオワクチン	1mL(20人分)/瓶	経口生ポリオワクチン
劇生物	イモバックスポリオ皮下注	(サノフィ)	不活化ポリオワクチン	0.5mL/筒	不活化ポリオワクチン
劇生物	サーバリックス	(GSK)	ヒトパピローマウイルス粒子様 ワクチン	0.5mL/筒	子宮頸がんワクチン
劇生物	ビームゲン注0.5mL	(MeijiSeikaファルマ)	組換え沈降B型肝炎ワクチ ン(酵母由来)	10 μg/0.5mL/瓶	B型肝炎ワクチン
劇生物	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	(第一三共)	乾燥弱毒生おたふくか ぜワクチン	1人分/瓶	ワクチン類
劇生物	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	(武田)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	1人分/瓶	ワクチン類
劇生物	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	(武田)	乾燥弱毒生風しんワクチン	1人分/瓶	ワクチン類
劇生物	乾燥弱毒生麻しんワクチン	(第一三共)	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1人分/瓶	ワクチン類
劇生物	シングリックス筋注用	(GSK)	乾燥組換え帯状疱疹ワ クチン(チャイニーズ [・] ハムスター [・] 卵 巢細胞由来)	1人分/瓶	ワクチン類
劇生物	組織培養不活化狂犬病ワクチン	(MeijiSeikaファルマ)	乾燥組織培養不活化狂 犬病ワクチン	107LD50以上/1mL	狂犬病ワクチン

劇生物	ラビピュール筋注用	(GSK)	乾燥組織培養不活化狂 犬病ワクチン	1瓶	狂犬病ワクチン
劇生物	ジェービックV	(武田)	乾燥細胞培養日本脳炎 ワクチン	1人分/瓶	ワクチン類

■毒素及びトキソイド類 6320

トキソイド類 6322

劇生物	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	(武田)	沈降破傷風トキソイド*	0.5mL/筒	トキソイド類
-----	--------------------	------	-------------	---------	--------

■血液製剤類 6340

血漿分画製剤 6343

特生	アルブミン5%静注12.5g/250mL	(CSL ^{ヘルシング})	人血清アルブミン	5% 12.5g/250mL/瓶	アルブミン製剤
特生	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」	(日本製薬)	ヒト血清アルブミン	25% 12.5g/50mL/瓶	アルブミン製剤
特生	献血ノンスロン1500注射用	(日本製薬)	乾燥濃縮人アンチトロンビン III	1,500単位/瓶	アンチトロンビン製剤
特生	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」	(日本血液製剤機構)	人免疫グロブリン	450mg/3mL/瓶	筋注用人免疫グロブリン製剤
特生	献血ヴェノグロブリンIH 10%静注5g/50mL	(日本血液製剤機構)	ホリエチレングリコール処理人 免疫グロブリン	5g/50mL	筋注用人免疫グロブリン製剤
特生	献血グロベニン-I静注用2500mg	(日本製薬)	乾燥ホリエチレングリコール処 理人免疫グロブリン	2.5g/瓶	静注用人免疫グロブリン製剤
特生	献血ベニロン-I静注用500mg	(帝人ファーマ)	乾燥スルホ化人免疫グロブ リン	500mg/瓶	静注用人免疫グロブリン製剤
特生	献血ベニロン-I静注用2500mg	(帝人ファーマ)	乾燥スルホ化人免疫グロブ リン	2.5g/瓶	静注用人免疫グロブリン製剤
特生	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL	(日本血液製剤機構)	pH4処理酸性人免疫グロ ブリン	5g/100mL/瓶	静注用人免疫グロブリン製剤
特生	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	(CSL ^{ヘルシング})	pH4処理酸性人免疫グロ ブリン	1g/5mL/瓶	皮下注用人免疫グロブリン製剤
特生	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	(CSL ^{ヘルシング})	pH4処理酸性人免疫グロ ブリン	2g/10mL/瓶	皮下注用人免疫グロブリン製剤
特生	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	(CSL ^{ヘルシング})	pH4処理酸性人免疫グロ ブリン	4g/20mL/瓶	皮下注用人免疫グロブリン製剤
特生	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/ 1mL「JB」	(日本血液製剤機構)	抗HBs人免疫グロブリン	200単位/1mL/瓶	抗HBs人免疫グロブリン製剤
特生	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位 /5mL「JB」	(日本血液製剤機構)	抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位/5mL/瓶	抗HBs人免疫グロブリン製剤
特生	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「 JB」	(日本血液製剤機構)	乾燥抗D(Rho)人免疫グ ロブリン	1,000倍/瓶	抗D人免疫グロブリン製剤
特生	テタノブリンIH静注250単位	(日本血液製剤機構)	乾燥ホリエチレングリコール処 理抗破傷風人免疫グロ ブリン	250IU/瓶	抗破傷風人免疫グロブリン製剤
特生	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	(日本血液製剤機構)	人ハプトグロビン	2,000単位/100mL/瓶	溶血ヘモグロビン処理用剤
特生	フィブロガミンP静注用	(CSL ^{ヘルシング})	ヒト血漿由来乾燥血液凝 固XIII因子	正常人血漿1mL中含有 量の240倍1瓶	血液凝固XIII因子製剤
特生	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 [産婦人科限定]	(日本血液製剤機構)	乾燥人フィブリノゲン	1g/瓶	血液凝固剤
特生	ケイセントラ静注用500	(CSL ^{ヘルシング})	500国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビ ン複合体	静注用人プロトロンビン複 合体製剤
特生	ケイセントラ静注用1000	(CSL ^{ヘルシング})	1000国際単位/瓶	乾燥濃縮人プロトロンビ ン複合体	静注用人プロトロンビン複 合体製剤
生物	ヘムライブラ皮下注150mg	(中外)	150mg/1mL/瓶	エミシズマブ	血液凝固Ⅳ因子機能代替 製剤

■混合生物学的製剤 6360

劇生物	テトラビック皮下注シリンジ	(田辺三菱)	沈降精製百日せきシフテ リア破傷風不活化ホリオ (セービン株)混合ワクチン	0.5mL/筒	ワクチン・トキソイド混合製剤
劇生物	トリビック	(田辺三菱)	沈降精製百日せきシフテ リア破傷風混合ワクチン	0.5mL/瓶	ワクチン・トキソイド混合製剤
劇生物	DTビック(必要時購入)	(田辺三菱)	沈降シフテリア破傷風混 合トキソイド	1mL/瓶	トキソイド混合製剤

劇生物	ミールビック	(田辺三菱)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	一人分/瓶	ウイルスワクチン類混合製剤
-----	--------	--------	-------------------	-------	---------------

■その他の生物学的製剤 6390

結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 6391

劇生物	イムノブラダー勝注用80mg	(日本BCG)	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	80mg/瓶	免疫賦活剤
-----	----------------	---------	----------------	--------	-------

精製ツベルクリン 6393

劇生物	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(日本BCG)	精製ツベルクリン	0.25 μg/瓶	生物学的製剤
-----	-----------------------	---------	----------	-----------	--------

その他の生物学的製剤 6399

劇	エンズプリング皮下注120mgシリンジ	(中外)	サトリスマブ(遺伝子組換え)	120mg/1mL/筒	IL-6抗体製剤
劇生物	スミフェロン注DS600万IU	(大日本住友)	インターフェロン-α注射液	600万IU/筒	IFN-α製剤
劇	ペガシス皮下注90 μg	(中外)	ペグインターフェロンα-2a	90 μg/瓶	PEG-IFN-α-2a製剤
劇	ペガシス皮下注180 μg	(中外)	ペグインターフェロンα-2a	180 μg/瓶	PEG-IFN-α-2a製剤
劇生物	フェロン注射用300万	(東レ)	注射用乾燥インターフェロンβ	300万IU/瓶	IFN-β製剤
劇生物	イムネース注35	(塩野義)	テセロイキン	35万国内標準単位/瓶	IL-2製剤
劇特生	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	(バイエル)	インターフェロンβ-1b	960万IU/瓶	IFN-β-1b製剤
劇生物	サイモグロブリン点滴静注用25mg	(サノフィ)	抗ヒ胸腺細胞ウサキ免疫グロブリン	25mg/瓶	抗ヒ胸腺細胞免疫グロブリン
生物	ジーンプラバ点滴静注625mg	(MSD)	ペズロトクスマブ	625mg/25mL/瓶	CD感染症の再発抑制

<寄生動物用薬 6400>

■抗原虫剤 6410

キニーネ製剤 6415

	塩酸キニーネ「ホエイ」	(ファイザー)	キニーネ塩酸塩水和物	原末	抗原虫剤
--	-------------	---------	------------	----	------

その他の抗原虫剤 6419

	アネメトロ点滴静注液500mg	(ファイザー)	メロニダゾール	500mg/100mL/瓶	嫌気性菌感染症治療剤
	アメパロモカプセル250mg	(ファイザー)	パロモマイシン硫酸塩	250mg/C	腸管アメーバ症治療剤
	バクタラミン注	(太陽ファルマ)	スルファメキサゾール・トリメトプリム	配合剤 5mL/管	ST合剤
	フラジール内服錠250mg	(塩野義)	メロニダゾール	250mg/錠	抗トリコモナス剤
劇	ベナンボックス注用300mg	(サノフィ)	イセチオン酸ペンタミン	300mg/瓶	カリニ肺炎治療剤
劇	マラロン配合錠	(GSK)	アトバコン・プロクアニル塩酸塩	配合剤/錠	マラリア治療剤
	メファキン「ヒサミツ」錠275	(久光)	メフロキン塩酸塩	275mg/錠	マラリア治療剤
劇	プリマキン錠15mg「サノフィ」	(サノフィ)	プリマキンリン酸塩	15mg/錠	マラリア治療剤
劇	リアメット配合錠	(ノバルティス)	アルテメテル・ルメファントリン	配合剤/錠	マラリア治療剤

■駆虫剤 6420

その他の駆虫剤 6429

	コンバントリンドライシロップ100mg	(ファイザー)	ピランテルパモ酸塩	100mg/1g	駆虫剤
	ビルトリシド錠600mg	(バイエル)	プラジカンテル	600mg/錠	駆虫剤

<調剤用薬 7100>

■賦形剤 7110

乳糖類 7111

	乳糖水和物「ヨシダ」	(吉田製薬)	乳糖水和物	原末	賦形剤
--	------------	--------	-------	----	-----

デンプン類 7112

	トウモロコシデンプン「ヨシダ」	(吉田製薬)	トウモロコシデンプン	原末	賦形剤
--	-----------------	--------	------------	----	-----

■軟膏基剤 7120

その他の軟膏基剤 7129

オリブ油「ヨシダ」	(吉田製薬)	オリブ油	100mL/瓶	皮膚・粘膜保護剤
吸水クリーム「ニッコー」	(丸石)	吸水軟膏	500g/瓶	軟膏基剤
精製ラノリン	(日興)	精製ラノリン	500g/瓶	軟膏基剤
ソルベース	(陽進堂)	マクロール	500g/瓶	軟膏基剤
白色ワセリン	(中北)	白色ワセリン	500g/瓶	軟膏基剤

■溶解剤 7130

精製水類 7131

注射用蒸留水	(共和クリティケア)	注射用蒸留水	5mL/管	注射用水
大塚蒸留水	(大塚工場)	注射用蒸留水	20mL/管	注射用水
大塚蒸留水	(大塚工場)	注射用蒸留水	100mL/瓶	注射用水
大塚蒸留水(ゴム栓タイプ)	(大塚工場)	注射用蒸留水	500mL/瓶	注射用水
大塚蒸留水(広口開栓タイプ)	(大塚工場)	注射用蒸留水	500mL/瓶	注射用水
滅菌精製水	(吉田製薬)	滅菌精製水	4L/瓶	滅菌精製水

■矯味、矯臭、着色剤 7140

シロップ製剤 7142

単シロップ	(中北)	単シロップ	500mL/瓶	矯味剤
-------	------	-------	---------	-----

その他の矯味、矯臭、着色剤 7149

クエン酸水和物「ヨシダ」	(吉田製薬)	クエン酸	500g/瓶	矯味剤
ハッカ油「ヨシダ」	(吉田製薬)	ハッカ油	20mL/瓶	矯味・矯臭剤

■その他の調剤用薬 7190

塩化ナトリウム「オーツカ」	(大塚製薬)	塩化ナトリウム	500g/箱	塩化ナトリウム
ホスコE-75	(丸石)	ウイテプゾール	500g/瓶	ウイテプゾール
ホスコH-15	(丸石)	ウイテプゾール	500g/瓶	ウイテプゾール
ホスコS-55	(丸石)	ウイテプゾール	500g/瓶	ウイテプゾール

<診断用薬(体外診断用医薬品を除く) 7200>

■X線造影剤 7210

ヨウ素化合物製剤 7211

ガストログラフィン経口・注腸用	(バイエル)	アミトリゾ酸ナトリウムマグネシウム	100mL/瓶	X線造影剤
リピオドール480注10mL	(ゲルベ・ジャパン)	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル	10mL/管	X線造影剤

バリウム塩製剤 7212

エネマスター注腸散	(伏見)	硫酸バリウム	400g/袋	X線造影剤
バリコンミール	(堀井)	硫酸バリウム	1.2kg/瓶	X線造影剤
バリトゲンHD	(伏見)	硫酸バリウム	300g/瓶	X線造影剤
バリトゲン-デラックス	(伏見)	硫酸バリウム	600g/袋	X線造影剤

造影補助剤 7213

バリエース発泡顆粒	(伏見)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	2.5g/包	X線造影補助剤
バロス発泡顆粒	(堀井)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	5g/包	X線造影補助剤
バロス発泡顆粒-S	(堀井)	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	3.5g/包	X線造影補助剤
マグコロール散68%分包50g	(堀井)	クエン酸マグネシウム	50g/包	大腸検査・手術前処置用下剤

配合製剤 7214

ウログラフィン注60%	(バイエル)	アミトリゾ酸ナトリウムマグネシウム	60%20mL/管	X線造影剤
-------------	--------	-------------------	-----------	-------

その他のX線造影剤 7219

イオパミロン注150	(バイエル)	イオパミドール	200mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオパミロン注300	(バイエル)	イオパミドール	61.24%20mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオパミロン注300	(バイエル)	イオパミドール	61.24%100mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオパミドール300注シリンジ50mL「F」	(富士製薬)	イオパミドール	61.24%50mL/筒	非イオン性X線造影剤
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	(富士製薬)	イオパミドール	61.24%100mL/筒	非イオン性X線造影剤
イオパミドール370注50mL「F」 [アンキオ室限定]	(富士製薬)	イオパミドール	75.52%50mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオパミドール370注100mL「F」 [アンキオ室限定]	(富士製薬)	イオパミドール	75.52%100mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオパミドール370注シリンジ80mL「F」	(富士製薬)	イオパミドール	75.52%80mL/筒	非イオン性X線造影剤
オムニパーク240注10mL	(GEヘルスケア)	イオヘキソール	51.26%10mL/瓶	非イオン性X線造影剤
オムニパーク300注50mL	(GEヘルスケア)	イオヘキソール	64.71% 50mL/瓶	非イオン性X線造影剤
オムニパーク300注100mL	(GEヘルスケア)	イオヘキソール	64.71% 100mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イソビスト注240	(バイエル)	イオトロラン	51.26%10mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イソビスト注300	(バイエル)	イオトロラン	64.08%10mL/瓶	非イオン性X線造影剤
ビリスコピン点滴静注50	(バイエル)	イオトロクス酸メグルミン	10.55% 100mL/瓶	イオン性X線造影剤
イオメロン350注50mL	(エーザイ)	イオメフロール	71.44% 50mL/瓶	非イオン性X線造影剤
イオメロン350注100mL	(エーザイ)	イオメフロール	71.44% 100mL/瓶	非イオン性X線造影剤

■機能検査用試薬 7220

下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 7223

アルギニン点滴静注30g「AY」	(エイワイファーマ)	塩酸アルギニン	30g/300mL/瓶	下垂体機能検査用試薬
LH-RH注0.1mg「タナベ」	(ニプロESファーマ)	酢酸ゴナドレリン	0.1mg/管	下垂体機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」	(ニプロESファーマ)	プロチレリン	0.5mg/管	機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	(ニプロESファーマ)	コルチコレリン(ヒト)	100μg/瓶	機能検査用試薬
プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg 「サワイ」	(沢井)	プロチレリン酒石酸塩	0.5mg/1mL/管	遷延性意識障害治療剤、 脊髄小脳変性症治療剤、 TSH分泌機能検査用剤

肝機能検査用試薬 7224

ジアグノグリン注射液25mg	(第一三共)	インドシアニングリーン	25mg/瓶	機能検査用試薬
----------------	--------	-------------	--------	---------

腎機能検査用試薬 7225

インジゴカルミン注20mg「AFP」	(アルフレッサファーマ)	インジゴカルミン	20mg/5mL/管	腎機能検査用試薬
--------------------	--------------	----------	------------	----------

その他の機能検査用試薬 7229

劇 アンチレクス静注10mg	(杏林)	塩化エトロホニウム	10mg/1mL/管	機能検査用試薬
劇 グルカゴンGノボ注射用1mg	(エーザイ)	グルカゴン	1mg/瓶	グルカゴン製剤

■その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) 7290

ユービット錠100mg	(大塚製薬)	尿素(13C)	100mg/錠	H.ピロリ診断用薬
プロハンス静注シリンジ13mL	(エーザイ)	ガドテリドール	13mL/筒	非イオン性MRI用造影剤
EOB・プリモビスト注シリンジ	(バイエル)	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%/10mL/筒	MRI用造影剤
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	(ゲルベ・ジャパン)	ガドテル酸メグルミン	37.695%10mL/筒	MRI用造影剤
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	(ゲルベ・ジャパン)	ガドテル酸メグルミン	37.695%15mL/筒	MRI用造影剤
マグネビスト静注シリンジ	(バイエル)	ガドペンテト酸メグルミン	37.14% 10mL/筒	MRI用造影剤
リゾビスト注	(富士フィルムRIファーマ)	フェルカルボトラン	44.6mg/1.6mL/瓶	肝臓用MRI造影剤
レギチーン注射液5mg	(ノバルティス)	フェントラミンメシル酸塩	5mg/1mL/管	褐色細胞腫用α遮断剤
トレーランG液75g	(陽進堂)	デンブ部分加水分解物	225mL/瓶	糖尿病診断用薬
フルオレサイト静注500mg	(ノバルティスファーマ)	フルオレセイン	10%、5mL/瓶	診断用薬
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	(あゆみ)	フルオレセインナトリウム	1枚	診断用薬
ソナゾイド注射用16μL	(GEヘルスケア)	ヘルフルブタン	1瓶	超音波診断用造影剤
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	(中外)	アミノプリン酸塩酸塩	1.5g/包	光線力学的診断薬
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「トリイ」	(鳥居)	ヒスタミン二塩酸塩	2mL/瓶	診断用アレルゲンエキス

<公衆衛生用薬 7300>

■防疫用殺菌消毒剤 7320

劇	ステリゾール液2% ディスオーパ消毒液0.55%	(健栄) (ASPジャパン)	ゲルタール フタール	5L/瓶 3.8L/瓶	ゲルタール系殺菌消毒 フタール系殺菌消毒剤
---	-----------------------------	-------------------	---------------	----------------	--------------------------

<その他治療を主目的としない医薬品 7900>

■他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990

	アロンアルファA「三共」	(第一三共)	シアアクリレート	0.5g/管	瞬間接着剤
	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 プロナーゼMS	(興和) (科研)	D-ソルビトール プロナーゼ	0.75g/1mL 2万単位/0.5g/包	X線造影促進・栄養補給剤 検査前処置薬
	ミオテクター冠血管注	(共和クリティケア)	塩化ナトリウム・塩化カリウム 配合剤	A液495mL、B液5mL	心停止・心筋保護液
	ミンクリア内用散布液0.8%	(あすか)	トメントール	20mL/筒	胃蠕動運動抑制剤
	ピコプレップ配合内用剤	(日本ケミファ)	ピコスルファート・酸化マグネシウム・無水クエン酸	16.1g/袋	経口腸管洗浄剤
	ムーベン配合内用液	(日本製薬)	ナトリウム・カリウム配合液	500mL/瓶	腸管洗浄剤
特生	タコシール組織接着用シート	(CSLヘルリンク)	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm/枚	組織接着剤
特生	タコシール組織接着用シート	(CSLヘルリンク)	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm/枚	組織接着剤
特生	ボルヒール組織接着用	(日本血液製剤機構)	フィブリノゲン加XIII因子	0.5mL4瓶1組	組織接着剤
特生	ボルヒール組織接着用	(日本血液製剤機構)	フィブリノゲン加XIII因子	3mL4瓶1組	組織接着剤
特生	ボルヒール組織接着用	(日本血液製剤機構)	フィブリノゲン加XIII因子	5mL4瓶2組	組織接着剤

<アルカロイド系麻薬(天然麻薬) 8100>

■アヘンアルカロイド系麻薬 8110

あへんチンキ及びエキス類製剤 8113

麻劇	アヘンチンキ	(武田)	アヘン	アヘン末100mg/1mL(モルヒネとして10mg/1mL)	オピオイド製剤
----	--------	------	-----	--------------------------------	---------

モルヒネ系製剤 8114

麻毒	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	(武田)	モルヒネ塩酸塩	原末	オピオイド製剤
麻劇	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	(大日本住友)	モルヒネ塩酸塩	10mg/錠	オピオイド製剤
麻劇	オプソ内服液5mg	(大日本住友)	モルヒネ塩酸塩	5mg/2.5mL/包	オピオイド製剤
麻劇	オプソ内服液10mg	(大日本住友)	モルヒネ塩酸塩	10mg/5mL/包	オピオイド製剤
麻劇	MSツワイスロンカプセル10mg	(帝國製薬)	モルヒネ硫酸塩	10mg/C	オピオイド製剤
麻劇	アンペック坐剤10mg	(大日本住友)	モルヒネ塩酸塩	10mg/個	オピオイド製剤
麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	(塩野義)	モルヒネ塩酸塩	10mg/1mL/管	オピオイド製剤
麻劇	モルヒネ塩酸塩注射液「シオノギ」50mg	(塩野義)	モルヒネ塩酸塩	50mg/5mL/管	オピオイド製剤
麻劇	アンペック注200mg	(大日本住友)	モルヒネ塩酸塩	200mg/5mL/管	オピオイド製剤

その他アヘンアルカロイド系麻薬 8119

麻劇	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	(テルモ)	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg/C	オピオイド製剤
麻劇	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	(テルモ)	オキシコドン塩酸塩水和物	20mg/C	オピオイド製剤
麻劇	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	(テルモ)	オキシコドン塩酸塩水和物	40mg/C	オピオイド製剤
麻劇	オキノーム散2.5mg	(塩野義)	オキシコドン塩酸塩水和物	2.5mg/0.5g/包	オピオイド製剤
麻劇	オキノーム散5mg	(塩野義)	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg/1g/包	オピオイド製剤

麻劇	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	(第一三共)	オキシコドン塩酸塩水和物	10mg/1mL/管	オピオイド製剤
麻劇	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	(第一三共)	オキシコドン塩酸塩水和物	50mg/5mL/管	オピオイド製剤
麻劇	ナルサス錠2mg	(第一三共)	ヒドモルフォン塩酸塩	2mg/錠	徐放性麻薬性鎮痛剤
麻劇	ナルサス錠6mg	(第一三共)	ヒドモルフォン塩酸塩	6mg/錠	徐放性麻薬性鎮痛剤
麻劇	ナルラピド錠1mg	(第一三共)	ヒドモルフォン塩酸塩	1mg/錠	速効性麻薬性鎮痛剤
麻劇	ナルベイン注2mg	(第一三共)	ヒドモルフォン塩酸塩	2mg/1mL/管	オピオイド製剤
麻劇	ナルベイン注20mg	(第一三共)	ヒドモルフォン塩酸塩	20mg/2mL/管	オピオイド製剤

<非アルカロイド系麻薬 8200>

■合成麻薬 8210

フェニルピペリジン系製剤 8211

麻劇	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	(武田)	ペチジン塩酸塩	35mg/1mL/管	オピオイド製剤
----	---------------------	------	---------	------------	---------

その他の合成麻薬 8219

麻劇	デュロテップMTパッチ2.1mg	(ヤンセンファーマ)	フェンタニル	2.1mg/枚	オピオイド製剤
麻劇	デュロテップMTパッチ4.2mg	(ヤンセンファーマ)	フェンタニル	4.2mg/枚	オピオイド製剤
麻劇	イーフェンバツカル錠200 μ g	(大鵬)	フェンタニルクエン酸塩	200 μ g/錠	口腔粘膜吸収がん性疼痛治療剤
麻劇	フェントステープ0.5mg	(協和キリン)	フェンタニルクエン酸塩	0.5mg/枚	オピオイド製剤
麻劇	フェントステープ1mg	(協和キリン)	フェンタニルクエン酸塩	1mg/枚	オピオイド製剤
麻劇	フェントステープ2mg	(協和キリン)	フェンタニルクエン酸塩	2mg/枚	オピオイド製剤
麻劇	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	100 μ g/2mL/管	オピオイド製剤
麻劇	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	500 μ g/10mL/管	オピオイド製剤
麻劇	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	(第一三共)	レミフェンタニル塩酸塩	2mg/瓶	オピオイド製剤
麻劇	メサペイン錠5mg	(塩野義)	メサドン塩酸塩	5mg/錠	オピオイド製剤

<その他 薬価未記載のもの>

アビテン	(ゼリア)	微線維性コラーゲン塩酸塩	1g/トレー	吸収性局所止血剤
アビテン	(ゼリア)	微線維性コラーゲン塩酸塩	70mm×35mm/シート	吸収性局所止血剤
ボーンワックス	(東京MI)	ミツロウ		手術時の骨髄止血
滅菌ハイポアルコール	(吉田製薬)	10%チオ硫酸ナトリウム含有	500mL/瓶	ヨード脱色剤
グリセリンBC液60%「ケンエー」	(健栄)	塩化ベンザルコニウム添加グリセリン	250mL/瓶	潤滑・保存剤
スコピゾル眼科用液	(千寿)	配合剤	15mL/瓶	特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤
ACD-A液	(テルモ)	生物学的製剤基準血液保存液A液	500mL/袋	血液抗凝固剤