

横浜市立市民病院採用医薬品集

2021年4月版

薬剤部医薬品情報管理室

<中枢神経用薬 1100>

■全身麻酔剤 1110

溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 1115

劇 ラボナール注射液0.5g (ニプロESファーマ) チオペンタールナトリウム 500mg/管 全身麻酔剤

その他の全身麻酔剤 1119

向 アネレム静注用50mg (ムンディファーマ) レミゾラムベシル酸塩 50mg/瓶 全身麻酔剤
 麻劇 ケタラール静注用200mg (第一三共) ケタミン塩酸塩 200mg/20mL/瓶 全身麻酔剤
 劇 スープレックス吸入麻酔液 (バクスター) デスフルラン 240mL/瓶 全身吸入麻酔剤
 劇 セボフルラン吸入麻酔液「ニコウ」 (丸石) セボフルラン 250mL/瓶 全身吸入麻酔剤
 劇 ドロレプタン注射液25mg (アルフレッサファーマ) ドロペリドール 25mg/10mL/瓶 麻酔用神経遮断剤
 劇 1%ディプリバン注一キット (アスペンジャパン) プロポフォール 500mg/50mL/筒 全身麻酔剤
 劇 プロポフォール静注1%20mL「マルイン」 (丸石) プロポフォール 200mg/20mL/管 全身麻酔剤
 劇 プロポフォール静注1%50mL「マルイン」 (丸石) プロポフォール 500mg/50mL/瓶 全身麻酔剤

■催眠鎮痛剤、抗不安剤 1120

有機ブロム化合物製剤 1121

劇 ブロバリン原末 (日本新薬) プロモバレリル尿素 原末 催眠鎮静剤

抱水クロラール系製剤 1123

エスケレ坐剤「250」 (久光) 抱水クロラール 250mg/個 催眠鎮静剤
 エスケレ坐剤「500」 (久光) 抱水クロラール 500mg/個 催眠鎮静剤

ベンゾジアゼピン系製剤 1124

向 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 (東和) アルプラゾラム 0.4mg/錠 抗不安剤
 向 エスタゾラム錠1mg「アメル」 (共和) エスタゾラム 1mg/錠 睡眠剤
 向 エバミール錠1.0 (バイエル) ロルメタゼパム 1mg/錠 睡眠剤
 向 サイレース静注2mg (エーザイ) フルニトラゼパム 2mg/管 睡眠剤
 向 サイレース錠1mg (エーザイ) フルニトラゼパム 1mg/錠 睡眠剤
 向 ジアゼパム錠2「サワイ」 (沢井) ジアゼパム 2mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ジアゼパム錠5「トーワ」 (東和) ジアゼパム 5mg/錠 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 (武田テバ) ジアゼパム 10mg/2mL/管 抗不安剤・抗てんかん剤
 向 ダイアアップ坐剤10 (和光堂) ジアゼパム 10mg/個 抗痙攣剤
 向 ダイアアップ坐剤4 (和光堂) ジアゼパム 4mg/個 抗痙攣剤
 向 ダイアアップ坐剤6 (和光堂) ジアゼパム 6mg/個 抗痙攣剤
 向 プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 (沢井) プロチゾラム 0.25mg/錠 睡眠導入剤
 向 プロマゼパム錠2mg「サント」 (サント) プロマゼパム 2mg/錠 抗不安剤
 向 プロマゼパム坐剤3mg「サント」 (サント) プロマゼパム 3mg/個 抗不安剤
 向 ミダゾラム注10mg「サント」 (富士製薬) ミダゾラム 10mg/2mL/管 催眠鎮静剤
 向 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」 (東和) ロフラゼブ酸エチル 1mg/錠 抗不安剤
 向 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 (沢井) ロラゼパム 0.5mg/錠 抗不安剤

バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1125

劇向 フェノバル錠30mg (第一三共) フェノバルビタール 30mg/錠 バルビツール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバル散10% (第一三共) フェノバルビタール 100mg/1g バルビツール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバルエリキシル0.4% (第一三共) フェノバルビタール 4mg/1mL バルビツール系催眠鎮静剤
 劇向 フェノバル注射液100mg (第一三共) フェノバルビタール 100mg/1mL/管 バルビツール系催眠鎮静剤
 劇向 ワコビタール坐剤15 (和光堂) フェノバルビタールナトリウム 15mg/個 バルビツール系催眠鎮静剤
 劇向 ワコビタール坐剤30 (和光堂) フェノバルビタールナトリウム 30mg/個 バルビツール系催眠鎮静剤

その他の催眠鎮痛剤、抗不安剤 1129

向 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 (沢井) ゾルピデム酒石酸塩 5mg/錠 睡眠導入剤
 劇 タンドスピロンクエン酸塩錠5mg「サワイ」 (沢井) タンドスピロンクエン酸塩 5mg/錠 抗不安剤
 劇 デクスメデトミジン静注液200μg/50mL (ニプロ) デクスメデトミジン塩酸塩 200μg/50mL/筒 中枢性α2受容体作動性鎮静剤
 劇 トリクロロエチルシロップ10% (アルフレッサファーマ) トリクロロエチルナトリウム 100mg/1mL 催眠鎮静剤
 劇 プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ (ファイザー) デクスメデトミジン塩酸塩 200μg/50mL/筒 中枢性α2受容体作動性鎮静剤
 ルネスタ錠1mg (エーザイ) エソゾピクロン 1mg/錠 睡眠障害改善剤
 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 (Meiji Seika ファルマ) リルマザホン塩酸塩水和物 1mg/錠 睡眠誘導剤

■抗てんかん剤 1130

ヒダントイン系製剤 1132

| | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------------|--------------|--------|
| 劇 | アレビアチン散10% | (大日本住友) | フェニトイン | 100mg/1g | 抗てんかん剤 |
| 劇 | アレビアチン注250mg[小児科限定] | (大日本住友) | フェニトイン | 250mg/5mL/管 | 抗けいれん剤 |
| 劇 | ホストイン静注750mg | (ノーベルファーマ) | ホスフェニトインナトリウム水和物 | 750mg/10mL/瓶 | 抗けいれん剤 |

その他の抗てんかん剤 1139

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | イーケプラ錠250mg | (ユーシービー) | レベチラセタム | 250mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| | イーケプラドライシロップ50% | (ユーシービー) | レベチラセタム | 500mg/1g | 抗てんかん剤 |
| | イーケプラ点滴静注500mg | (ユーシービー) | レベチラセタム | 500mg/5mL/瓶 | 抗てんかん剤 |
| | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | (共和) | カルバマゼピン | 500mg/1g | 抗てんかん剤 |
| | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | (共和) | カルバマゼピン | 100mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| 劇 | ゾニサミド散20%「アメル」 | (共和) | ゾニサミド | 200mg/1g | 抗てんかん剤 |
| 劇 | ゾニサミド錠100mg「アメル」 | (共和) | ゾニサミド | 100mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| | デパケンR錠100mg | (協和キリン) | バルプロ酸ナトリウム | 100mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| | デパケンシロップ5% | (協和キリン) | バルプロ酸ナトリウム | 50mg/1mL | 抗てんかん剤 |
| | デパケン錠200mg | (協和キリン) | バルプロ酸ナトリウム | 200mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| 劇向 | ノーベルバール静注用250mg | (ノーベルファーマ) | フェノバルビタールナトリウム | 250mg/瓶 | 抗けいれん剤 |
| | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | (日医工) | バルプロ酸ナトリウム | 400mg/1g | 抗てんかん剤 |
| 劇 | ビムパット錠50mg | (第一三共) | ラコサミド | 50mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| 劇 | ビムパット点滴静注100mg | (第一三共) | ラコサミド | 100mg/10mL/瓶 | 抗てんかん剤 |
| | フィコンパ錠2mg | (エーザイ) | ペランパネル水和物 | 2mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| 向 | ミダフレッサ静注0.1% | (アルフレッサファーマ) | ミダゾラム | 10mg/10mL/瓶 | 抗けいれん剤 |
| 劇 | ラミクタール錠25mg | (GSK) | ラモトリキン | 25mg/錠 | 抗てんかん剤/双極性障害治療剤 |
| 向 | リボトリール細粒0.1% | (太陽ファルマ) | クロナセパム | 1mg/1g | 抗てんかん剤 |
| 向 | リボトリール錠0.5mg | (太陽ファルマ) | クロナセパム | 0.5mg/錠 | 抗てんかん剤 |
| 向 | ロラピタ静注2mg | (ファイザー) | ロラセパム | 2mg/1mL/瓶 | 抗けいれん剤 |

■解熱鎮痛消炎剤 1140

アニリン系製剤 1141

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|----------------|---------|
| 劇 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | (三和化学) | アセトアミノフェン | 400mg/1g | 解熱鎮痛剤 |
| 劇 | アセリオ静注液1000mg | (テルモ) | アセトアミノフェン | 1000mg/100mL/袋 | 解熱鎮痛剤 |
| | アンヒバ坐剤小児用100mg | (マイランEPD) | アセトアミノフェン | 100mg/個 | 外用解熱鎮痛剤 |
| | アンヒバ坐剤小児用200mg | (マイランEPD) | アセトアミノフェン | 200mg/個 | 外用解熱鎮痛剤 |
| | アンヒバ坐剤小児用50mg | (マイランEPD) | アセトアミノフェン | 50mg/個 | 外用解熱鎮痛剤 |
| | カロナール錠200 | (あゆみ) | アセトアミノフェン | 200mg/錠 | 解熱鎮痛剤 |
| | ポンタールシロップ3.25% | (第一三共) | メフェナム酸 | 32.5mg/1mL | 解熱鎮痛消炎剤 |

サリチル酸系製剤 1143

| | | | | | |
|--|------------|------|-------|----|---------|
| | アスピリン「ヨシダ」 | (吉田) | アスピリン | 原末 | 解熱鎮痛消炎剤 |
|--|------------|------|-------|----|---------|

ピラゾロン系製剤 1144

フェニル酢酸系製剤 1147

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------|--------------|----------|---------|
| 劇 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | (東和) | ジクロフェナクナトリウム | 25mg/錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇 | ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | (東和) | ジクロフェナクナトリウム | 37.5mg/C | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇 | ボルタレンサポ25mg | (ノバルティス) | ジクロフェナクナトリウム | 25mg/個 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇 | ボルタレンサポ50mg | (ノバルティス) | ジクロフェナクナトリウム | 50mg/個 | 解熱鎮痛消炎剤 |

塩基性消炎鎮痛剤 1148

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|----------|---------|---------|
| | ソラントール錠100mg | (LTLファーマ) | チアラミド塩酸塩 | 100mg/錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
|--|--------------|-----------|----------|---------|---------|

その他の解熱鎮痛消炎剤 1149

| | | | | | |
|----|--------------|---------|---------|--------------|-------------|
| 劇 | カピステン筋注50mg | (キッセイ) | ケトプロフェン | 50mg/2.5mL/管 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇 | セレコックス錠100mg | (アステラス) | セレコキシブ | 100mg/錠 | 選択的COX-2阻害剤 |
| 劇向 | ソセゴン注射液15mg | (丸石) | ペンタゾシン | 15mg/管 | 麻薬拮抗性鎮痛剤 |

| | | | | | |
|----|---------------------|--------|----------------------|------------|---------------|
| 劇向 | ソセゴン注射液30mg | (丸石) | ペンタゾシン | 30mg/管 | 麻薬拮抗性鎮痛剤 |
| 劇 | トラマールOD錠25mg | (日本新薬) | トラマール塩酸塩 | 25mg/錠 | がん性疼痛・慢性疼痛治療剤 |
| 劇 | トラムセット配合錠 | (ヤンセン) | トラマール塩酸塩・アセトアミノフェン | 配合剤/錠 | 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤 |
| 劇 | ナイキサン錠100mg | (田辺三菱) | ナプロキセン | 100mg/錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 生物 | ノイロトロピン注射液3.6単位 | (日本臓器) | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 3mL/管 | 消炎鎮痛剤 |
| | ノイロトロピン錠4単位 | (日本臓器) | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 4単位/錠 | 消炎鎮痛剤 |
| 劇 | フロベン顆粒8% | (科研) | フルルビプロフェン | 80mg/1g | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇向 | レペタン注0.2mg | (大塚製薬) | 塩酸フルレナルフィン | 0.2mg/管 | 麻薬拮抗性鎮痛剤 |
| | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | (日医工) | ロキソプロフェンナトリウム | 60mg/錠 | 解熱鎮痛消炎剤 |
| 劇 | ロピオン静注50mg | (科研) | フルルビプロフェンアキセチル | 50mg/5mL/管 | 解熱鎮痛消炎剤 |

■抗パーキンソン剤 1160

アマンタジン製剤 1161

| | | | | | |
|--|---------------------|------|-----------|----------|----------|
| | アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | (沢井) | アマンタジン塩酸塩 | 100mg/1g | 抗パーキンソン剤 |
|--|---------------------|------|-----------|----------|----------|

ビペリデン製剤 1162

| | | | | | |
|---|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| | アキネトン錠1mg | (大日本住友) | ビペリデン塩酸塩 | 1mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 劇 | アキネトン注射液5mg | (大日本住友) | 乳酸ビペリデン | 5mg/1mL/管 | 抗パーキンソン剤 |

その他の抗パーキンソン剤 1169

| | | | | | |
|----|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|
| | アーテン錠(2mg) | (ファイザー) | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | 2mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 覚劇 | エフピーOD錠2.5 | (エフピー) | セレギリン塩酸塩 | 2.5mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 劇 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」口 | (東和) | カベルゴリン | 1mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| | コムタン錠100mg | (ハルティス) | エンタカホン | 100mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| | デュオドーパ配合経腸用液 | (アツヴィ) | レボドパ・カルビドパ | 100mL/カセット | 抗パーキンソン剤 |
| | ドパコール配合錠L100 | (扶桑) | レボドパ・カルビドパ | 100mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| | ドプスOD錠100mg | (大日本住友) | ドロキシドパ | 100mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 劇 | トレリーフOD錠25mg | (大日本住友) | ゾニサミド | 25mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 劇 | ニュープロパッチ4.5mg | (大塚) | ロチゴチン | 4.5mg/枚 | 抗パーキンソン剤、レストレスレッグス症候群治療剤 |
| 劇 | パーロデル錠2.5mg | (ハルティス) | プロモクリプチンメシル酸塩 | 2.5mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |
| 劇 | ミラペックスLA錠0.375mg | (日本ペーリンガー) | プラミベキソール塩酸塩水和物 | 0.375mg/錠 | 抗パーキンソン剤 |

■精神神経用剤 1170

クロルプロマジン製剤 1171

| | | | | | |
|---|----------------|--------|-------------|------------|----------|
| | コントミン糖衣錠12.5mg | (田辺三菱) | クロルプロマジン塩酸塩 | 12.5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | コントミン筋注10mg | (田辺三菱) | クロルプロマジン塩酸塩 | 10mg/2mL/管 | 統合失調症治療剤 |

フェノチアジン系製剤 1172

| | | | | | |
|---|--------------|------|-----------------|------------|----------|
| | ノバミン錠5mg | (共和) | プロクロルペラジンマレイン酸塩 | 5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| | ノバミン筋注5mg | (共和) | プロクロルペラジンメシル酸塩 | 5mg/1mL/管 | 統合失調症治療剤 |
| | ヒルナミン錠(5mg) | (共和) | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| | ヒルナミン錠(25mg) | (共和) | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 25mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | ヒルナミン筋注25mg | (共和) | レボメプロマジン塩酸塩 | 25mg/1mL/管 | 統合失調症治療剤 |

イミプラミン系製剤 1174

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | アナフラニール錠10mg | (アルフレッサファーマ) | クロミプラミン塩酸塩 | 10mg/錠 | 三環系抗うつ剤 |
| 劇 | アナフラニール点滴静注液25mg | (アルフレッサファーマ) | クロミプラミン塩酸塩 | 25mg/2mL/管 | 三環系抗うつ剤 |

その他の精神神経用剤 1179

| | | | | | |
|--|-------------|---------|------------|--------|--------------|
| | アタラックス錠10mg | (ファイザー) | ヒドロキシジン塩酸塩 | 10mg/錠 | 精神神経・アレルギー用剤 |
|--|-------------|---------|------------|--------|--------------|

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| 劇 | アタラックス-P注射液(25mg/ml) | (ファイザー) | ヒドロキシジン塩酸塩 | 25mg/1mL/管 | 精神神経・アレルギー用剤 |
| | アモキサカンカプセル10mg | (ファイザー) | アモキサピン | 10mg/C | 三環系抗うつ剤 |
| | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | (日医工) | エチゾラム | 0.5mg/錠 | 抗不安剤 |
| 劇 | エビリファイ錠3mg | (大塚製薬) | アリピプラゾール | 3mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | ジェイゾロフト錠25mg | (ファイザー) | セルトラリン塩酸塩 | 25mg/錠 | SSRI |
| 劇 | シクレスト舌下錠5mg | (Meiji Seika ファルマ) | アセナピンマレイン酸塩 | 5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | ジプレキサザイデイス錠2.5mg | (日本イーライリリー) | オランザピン | 2.5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 | (東和) | オランザピン | 5mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | セレネース錠0.75mg | (大日本住友) | ハロペリドール | 0.75mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | セレネース注5mg | (大日本住友) | ハロペリドール | 5mg/1mL/管 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | クエチアピン錠25mg「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | クエチアピンマレイン酸塩 | 25mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| | テトラミド錠10mg | (第一三共) | ミアンセリン塩酸塩 | 10mg/錠 | 四環系抗うつ剤 |
| | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」 | (ニプロ) | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg/錠 | SSRI |
| | トリプタノール錠10 | (日医工) | アミトリプチン塩酸塩 | 10mg/錠 | 三環系抗うつ剤 |
| 劇 | ミルナシブラン塩酸塩錠15mg「サワイ」 | (沢井) | ミルナシブラン塩酸塩 | 15mg/錠 | SNRI |
| | サインバルタカプセル20mg | (日本イーライリリー) | デュロキセチン塩酸塩 | 20mg/C | SNRI |
| 劇 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | (東和) | パロキセチン塩酸塩水和物 | 10mg/錠 | SSRI |
| | ハロマンズ注50mg | (大日本住友) | ハロペリドールデカン酸エステル | 50mg/1mL/管 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | リーマス錠100 | (大正) | 炭酸リチウム | 100mg/錠 | 躁病治療剤 |
| 劇 | リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | (東和) | リスペリドン | 1mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」 | (日医工) | リスペリドン | 0.5mg/0.5mL/包 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | (共和) | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 4mg/錠 | 統合失調症治療剤 |
| 劇 | レクサプロ錠10mg | (持田) | エスタシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg/錠 | SSRI |
| 劇 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | (共和) | トラゾドン塩酸塩 | 25mg/錠 | 5-HT ₂ 受容体拮抗性抗うつ剤 |
| 劇 | レメロン錠15mg | (MSD) | ミルタサピン | 15mg/錠 | NaSSA |

■総合感冒剤 1180

| | | | | |
|--------|-------|----------|------|-------|
| PL配合顆粒 | (塩野義) | 非ピリン系感冒剤 | 1g/包 | 総合感冒剤 |
|--------|-------|----------|------|-------|

■その他の中枢神経用剤 1190

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| 劇 | アリセプトD錠3mg | (エーザイ) | ドネペシル塩酸塩 | 3mg/錠 | 抗アルツハイマー用剤 |
| 劇 | アリセプトD錠5mg | (エーザイ) | ドネペシル塩酸塩 | 5mg/錠 | 抗アルツハイマー用剤 |
| 劇 | イクセロンパッチ9mg | (ノバルティス) | リバスチグミン | 9mg/枚 | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | エダラボン | 30mg/100mL/キット | 脳保護剤 |
| | タリージェ錠5mg | (第一三共) | ミロガバリンベシル酸塩錠 | 5mg/錠 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | タルチレリンOD錠5mg「日医工」 | (日医工) | タルチレリン水和物 | 5mg/錠 | 脊髄小脳変性症治療剤 |
| | チアプリド錠25mg「サワイ」 | (沢井) | チアプリド塩酸塩 | 25mg/錠 | 精神・シスキネジア改善剤 |
| | デエビゴ錠5mg | (エーザイ) | レンホレキサント | 5mg/錠 | 不眠症治療剤 |
| | ベルソムラ錠15mg | (MSD) | スホレキサント | 15mg/錠 | 不眠症治療剤 |
| 劇 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | (東和) | メマンチン塩酸塩 | 5mg/錠 | アルツハイマー型認知症治療剤 |
| | リリカOD錠25mg | (ファイザー) | プレガバリン | 25mg/錠 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | リリカOD錠75mg | (ファイザー) | プレガバリン | 75mg/錠 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| | リルゾール錠50mg「AA」□ | (あすか) | リルゾール | 50mg/錠 | ALS治療剤 |
| | ロゼレム錠8mg | (武田) | ラメルテオン | 8mg/錠 | メラトニン受容体アゴニスト |

<末梢神経用剤 1200>

■局所麻酔剤 1210

アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤 1211

劇 ロカイン注1% (扶桑) プロカイン塩酸塩 1%5mL/管 局所麻酔剤

キシリジン系製剤 1214

劇 アナペイン注2mg/mL (アスペンジャパン) ロピバカイン塩酸塩水和物 200mg/100mL/袋 局所麻酔剤

劇 アナペイン注7.5mg/mL (アスペンジャパン) ロピバカイン塩酸塩水和物 75mg/10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカインゼリー2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 30mL/本 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ1% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 1% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注ポリアンプ2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 2% 10mL/管 局所麻酔剤

劇 キシロカイン点眼液4% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 20mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカインビスカス2% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 2% 100mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカインポンプスプレー8% (アスペンジャパン) リドカイン 80g/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカイン液「4%」 (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 4% 100mL/瓶 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注シリンジ1% (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 100mg/10mL/筒 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注シリンジ1%(ISO (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩 100mg/10mL/筒 局所麻酔剤

劇 キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 0.5% 20mL/瓶 局所麻酔剤

(1:100,000)含有

劇 キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000) (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 1% 20mL/瓶 局所麻酔剤

含有

劇 キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000) (アスペンジャパン) リドカイン塩酸塩・アドレナリン 2% 20mL/瓶 局所麻酔剤

含有

劇 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL (丸石) 塩酸レホプロピバカイン 50mg/10mL/管 局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%高比重 (アスペンジャパン) ブピバカイン塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (アスペンジャパン) ブピバカイン塩酸塩 0.5% 4mL/管 局所麻酔剤

劇 リドカインテープ18mg「YP」 (祐徳) リドカイン (18mg)30.5mm × 500mm/枚 局所麻酔剤

その他の局所麻酔剤 1219

ストロカイン錠5mg (エーザイ) オキセサゼイン 5mg/錠 消化管粘膜局麻剤

■骨格筋弛緩剤 1220

コリン系製剤 1224

毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」 (丸石) スキサメトニウム塩化物 100mg/5mL/管 骨格筋弛緩剤

カルバメート系製剤 1225

リンラキサー錠125mg (大正) クロルフェシカルハミン酸エステル 125mg/錠 骨格筋弛緩剤

その他の骨格筋弛緩剤 1229

ダントリウムカプセル25mg (オーファンパシフィック) ダントロレンナトリウム 25mg/C 骨格筋弛緩剤

ダントリウム静注用20mg (オーファンパシフィック) ダントロレンナトリウム 20mg/瓶 骨格筋弛緩剤

毒生物 ボトックス注用100単位 (GSK) A型ボツリヌス毒素 100単位/瓶 骨格筋弛緩剤

毒 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL (丸石) ロクロニウム臭化物 50mg/5mL/瓶 骨格筋弛緩剤

「マルイシ」

■自律神経剤 1230

四級アンモニウム塩製剤 1231

毒 ウブレチド錠5mg (鳥居) ジスチグミン臭化物 5mg/錠 自律神経剤

トランコロン錠7.5mg (アステラス) メンソラート臭化物 7.5mg/錠 過敏大腸症治療剤

劇 ベサコリン散5% (エーザイ) ヘタネコール塩化物 50mg/1g 自律神経剤

アセチルコリン系製剤 1232

劇 オビソート注射用0.1g (第一三共) アセチルコリン塩化物 100mg/管 自律神経剤

ネオスチグミン系製剤 1233

劇 ワゴスチグミン注2mg (共和) ネオスチグミンメチル硫酸塩 2mg/4mL/管 コリンエステラーゼ阻害剤

その他の自律神経剤 1239

劇 メスチノン錠60mg (共和) ピリトスチグミン臭化物 60mg/錠 自律神経剤

■鎮けい剤 1240

アトロピン系製剤 1242

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|
| 劇 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タハ」 | (ニプロESファーマ) | アトピ ^ン 硫酸塩 | 0.5mg/1mL/管 | 抗コリン剤 |
| 劇 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | (テルモ) | アトピ ^ン 硫酸塩 | 0.5mg/1mL/キット | 抗コリン剤 |
| 劇 | ハイスコ皮下注0.5mg ブスコパン錠10mg | (杏林) (サノフィ) | 臭化水素酸スコホ ^ラ ミン 臭化ブチルスコホ ^ラ ミン | 0.5mg/1mL/管 10mg/錠 | 抗コリン剤 抗コリン剤 |
| 劇 | ブスコパン注20mg | (サノフィ) | 臭化ブチルスコホ ^ラ ミン | 20mg/1mL/管 | 抗コリン剤 |
| 毒 | 硫酸アトロピン「ホエイ」 | (マイラン) | アトピ ^ン 硫酸塩 | 原末 | 抗コリン剤 |

パパペリン系製剤 1243

| | | | | | |
|--|--------------------|-------|------------------------------------|------------|------|
| | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 | (日医工) | パ ^パ ペ ^リ ン塩酸塩 | 40mg/1mL/管 | 鎮けい剤 |
|--|--------------------|-------|------------------------------------|------------|------|

マグネシウム塩製剤 1244

| | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------------|--------------|---------|
| | 静注用マグネゾール20mL | (あすか) | 硫酸マグネシウム・ブ ^ト ウ糖 | 20mL/管 | 鎮けい剤 |
| | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | (大塚工場) | 硫酸マグネシウム | 20mEq/20mL/管 | 補正用電解質液 |

その他の鎮痙剤1249

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|--|--------|--------|
| | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | (東和) | エ ^ペ リ ^ゾ ン塩酸塩 | 50mg/錠 | 筋緊張緩和剤 |
| | コスパノン錠80mg | (エーザイ) | フロ ^ロ ピ ^オ ン | 80mg/錠 | 鎮けい剤 |
| | チザニジン錠1mg「トーワ」 | (東和) | チ ^ザ ニ ^ジ ン塩酸塩 | 1mg/錠 | 筋緊張緩和剤 |
| 劇 | リオレサール錠5mg | (ハルティス) | バ ^ク ロ ^フ ェ ^ン | 5mg/錠 | 抗痙縮剤 |

<感覚器官用薬 1300>

■眼科用剤 1310

散瞳剤 1311

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|--------|------|
| 劇 | 日点アトロピン点眼液1% | (日本点眼薬) | アトピ ^ン 硫酸塩 | 5mL/瓶 | 眼科用剤 |
| | ネオシネジンコ ^ー 75%点眼液 | (興和) | フェ ^ニ レ ^フ リ ^ン 塩酸塩 | 10mL/本 | 眼科用剤 |

縮瞳剤 1312

| | | | | | |
|---|-----------|------|--|-------|------|
| 劇 | サンピロ点眼液1% | (参天) | ピ ^ロ カ ^ル ピ ^ン 塩酸塩 | 5mL/瓶 | 眼科用剤 |
|---|-----------|------|--|-------|------|

眼科用局所麻酔剤 1313

| | | | | | |
|--|---------------|------|---|------------|------|
| | ベノキシール点眼液0.4% | (参天) | オ ^キ シ ^フ ・プ ^ロ カ ^イ ン塩酸塩 | 0.4% 5mL/本 | 眼科用剤 |
|--|---------------|------|---|------------|------|

眼科用コルチゾン製剤 1315

| | | | | | |
|--|------------------|------|--|-------------|----------------|
| | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | (参天) | ベ ^タ メ ^タ ゾ ^ン リ ^ン 酸エステルナ ^ト リ ^ウ ム | 0.1% 5mL/本 | 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤 |
| | フルメロン点眼液0.02% | (参天) | フル ^オ ロ ^メ ロ ^ン | 0.02% 5mL/本 | 眼科用剤 |
| | フルメロン点眼液0.1% | (参天) | フル ^オ ロ ^メ ロ ^ン | 0.1% 5mL/本 | 眼科用剤 |

その他の眼科用剤 1319

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------|
| | FAD点眼液0.05%「サンテン」 | (参天) | フラ ^ビ ン ^ア デ ^ニ ンジ ^ヌ クレオチ ^ド | 5mL/瓶 | 眼科用剤 |
| | PA・ヨード点眼・洗眼液 | (日本点眼薬) | ホ ^リ ビ ^ニ ルアルコールヨウ ^素 | 0.2% 20mL/瓶 | 眼科用剤 |
| 劇 | アイオピジンUD点眼液1% | (ハルティスファーマ) | ア ^プ ラ ^ク ロ ^ニ ジ ^ン 塩酸塩 | 1mg/0.1mL/本 | レーザー術後眼圧上昇防止剤 α2作動性緑内障治療剤 |
| | アイファガン点眼液0.1% | (千寿) | ブ ^リ モ ^ジ ニ ^ン 酒石酸塩 | 5mL/瓶 | α2作動性緑内障治療剤 |
| | アシクロビル眼軟膏3%「日点」 | (日本点眼薬) | ア ^シ ク ^ロ ビ ^ル | 5g/本 | 眼科用抗ウイルス剤 |
| | エイゾプト懸濁性点眼液1% | (ハルティスファーマ) | ブ ^リ ン ^ゾ ラ ^ミ ド | 1%5mL/瓶 | 眼圧降下剤 |
| | エコリシン眼軟膏 | (参天) | エ ^リ ス ^ロ マイ ^シ ン・コ ^リ ス ^チ ン | 3.5g/本 | 眼科用抗菌剤 |
| | オフサロン点眼液 | (わかもと) | ク ^ロ ラム ^フ ェ ^ニ コ ^{ール} ・コ ^リ ス ^チ ン | 5mL/瓶 | 眼科用剤 |
| | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(カリーユニ) | (参天) | ピ ^レ ノ ^キ シ ^ン | 5m/瓶 | 白内障治療剤 |
| | キサラタン点眼液0.005% | (ファイザー) | ラ ^タ プ ^ロ スト | 2.5mL/瓶 | 眼科用剤 |
| | グラナテック点眼液0.4% | (興和) | リ ^パ ス ^ジ ル塩酸塩水和物 | 5mL/瓶 | Rhoキナーゼ阻害剤 緑内障治療剤 |
| | シエルガン0.5眼粘弾剤 | (参天) | ヒ ^ア ル ^ロ ン酸ナ ^ト リ ^ウ ム・コ ^ン ト ^ロ イ ^チ ン硫酸ナ ^ト リ ^ウ ム | 0.5mL/筒 | 眼科用剤 |
| | タリビッド眼軟膏0.3% | (参天) | オ ^フ ロ ^キ サ ^シ ン | 3.5g/本 | 眼科用剤 |
| | チモプトール点眼液0.5% | (MSD) | チ ^モ ロ ^{ール} マ ^レ イ ^ン 酸塩 | 5mL/本 | 眼科用剤 |
| | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | (千寿) | ヒ ^ア ル ^ロ ン酸ナ ^ト リ ^ウ ム | 0.1% 5mL/瓶 | 眼科用剤 |
| | トスフロ点眼液0.3% | (日東メック) | ト ^ス フ ^ロ キサ ^シ ント ^シ ル酸塩水和物 | 5mL/瓶 | 眼科用抗菌剤 |
| | ネオメドロールEE軟膏 | (ファイザー) | フラ ^ジ オ ^マ イ ^シ ン・メ ^チ ル ^プ レ ^ト ニ ^ソ ロン | 3g/本 | 眼科用剤 |
| | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | (ハルティスファーマ) | ネ ^バ フ ^ェ ナ ^ク | 0.1% 5mL/瓶 | 非ステロイド性抗炎症点眼剤 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% | (日本アルコン) | オキシグルタチオン | 500mL/キット | 眼科用灌流液 |
| ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL | (エイエムオーージャパン) | ヒアルロン酸ナトリウム | 2.3%、0.6mL/筒 | 眼科用剤 |
| フラビタン眼軟膏0.1% | (トーアエイヨー) | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5g/本 | 眼科用剤 |
| プロビスク0.85眼粘弾剤1% | (日本アルコン) | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%、0.85mL/筒 | 眼科用剤 |
| プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | (参天) | プラノプロフェン | 5mL/本 | 眼科用剤 |
| ベストロン点眼用0.5% | (千寿) | セフメノキシム塩酸塩 | 25mg/5mL/瓶 | 眼科用セフェム系抗菌剤 |
| マキュエイド眼注用40mg | (わかもと) | トリアムシロニアセトド | 40mg/瓶 | 眼科手術補助剤 |
| ミドリンP点眼液 | (参天) | トピカミド・塩酸フェニレフリン | 5mL/本 | 眼科用剤 |
| ムコスタ点眼液UD2% | (大塚) | レバミピド | 2%0.35mL/本 | ドライアイ治療剤 |
| ルセンチス硝子体内注射用キット 10mg/mL | (ノバルティス) | ラニズマブ(遺伝子組換え)キット | 0.5mg0.05mL1筒 | 眼科用血管新生阻害剤 |
| レボカバステン塩酸塩点眼液 0.025%「わかもと」 | (わかもと) | レボカバステン塩酸塩 | 5mL/瓶 | アレルギー疾患治療剤 |
| レボフロキサシン点眼液1.5% 「ファイザー」 | (ファイザー) | レボフロキサシン | 5mL/本 | 眼科用剤 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液 | (塩野義) | フラジオマイシン・リン酸ヘタメゾン | 5mL/瓶 | 眼科・耳鼻科用剤 |

■耳鼻科用剤 1320

耳鼻科用血管収縮剤 1324

| | | | | |
|------------|--------|-----------|----------|------|
| プリビナ液0.05% | (日新製薬) | ナファゾリン硝酸塩 | 0.5mg/mL | 点鼻用剤 |
|------------|--------|-----------|----------|------|

その他の耳鼻科用剤 1329

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|----------|-------------|
| アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用 | (GSK) | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 56噴霧/キット | アレルギー性鼻炎治療剤 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート 耳科用液5%「CEO」 | (セオリア) | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | 10mL/瓶 | 耳垢除去剤 |
| タリビッド耳科用液0.3% | (第一三共) | オフロキサシン | 5mL/本 | 点耳用抗菌剤 |

■鎮暈剤 1330

その他の鎮暈剤 1339

| | | | | |
|---------------------|--------|------------------|-------|-----|
| トラベルミン配合錠 | (エーザイ) | ジフェンヒドラミン・ジプロピリン | 配合剤/錠 | 鎮暈剤 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 | (東和) | ベタヒスチンメシル酸塩 | 6mg/錠 | 鎮暈剤 |

<循環器官用薬 2100>

■強心剤 2110

ジギタリス製剤 2113

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|--------------|-----|
| 劇 ハーフジゴキシンKY錠0.125 | (トーアエイヨー) | ジゴキシン | 0.125mg/錠 | 強心剤 |
| 劇 ジゴキシン散0.1% | (太陽ファルマ) | ジゴキシン | 1mg/1g | 強心剤 |
| 劇 ジゴキシンエリキシル0.05mg/mL | (太陽ファルマ) | ジゴキシン | 0.05mg/1mL | 強心剤 |
| 劇 ジゴキシン注0.25mg | (太陽ファルマ) | ジゴキシン | 0.25mg/1mL/管 | 強心剤 |

カフェイン系製剤 2115

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 劇 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 | (丸石) | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 原末 | 中枢興奮・鎮痛剤 |
| レスピア静注・経口液60mg | (ノーベルファーマ) | 無水カフェイン | 60mg/3mL/瓶 | 未熟児無呼吸発作治療剤 |
| ネオフィリン注250mg | (エーザイ) | アミノフィリン | 250mg/10mL/管 | 強心剤 |

その他の強心剤 2119

| | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 劇 エホチール注10mg | (日本ペーリンガー) | エチレフリン塩酸塩 | 10mg/1mL/管 | 強心剤 |
| 劇 ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」 | (武田テバ) | ドパミン塩酸塩 | 100mg/5mL/管 | 強心剤 |
| 劇 塩酸ドパミン注キット600 | (共和クリティケア) | ドパミン塩酸塩 | 600mg/200mL/袋 | 強心剤 |
| 劇 デノパミン錠5mg | (日医工) | デノパミン | 5mg/錠 | 強心剤 |
| 劇 ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg | (沢井) | ドブタミン塩酸塩 | 100mg/5mL/管 | 強心剤 |
| 劇 ドブポン注0.3%シリンジ | (協和キリン) | ドブタミン塩酸塩 | 150mg/50mL/筒 | 強心剤 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 劇 | プロタノールL注0.2mg ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | (興和) (トーアエイコー) | トイソプレナリン塩酸塩 ピモベンダン | 0.2mg/1mL/管 1.25mg/錠 | 強心剤 PDEⅢ阻害薬 |
| 劇 | ミルリノン注射液10mg「F」 | (富士製薬) | ミルリノン | 10mg/10mL/管 | PDEⅢ阻害薬 |

■不整脈用薬 2120

プロカインアミド系製剤 2121

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | アミサリン注100mg | (アルフレッサファーマ) | プロカインアミド塩酸塩 | 100mg/1mL/管 | 不整脈治療剤 |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|

β-遮断剤 2123

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 劇 | インデラル錠10mg | (アストラゼネカ) | プロプラノロール塩酸塩 | 10mg/錠 | β遮断剤 |
| 劇 | インデラル注射液2mg アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | (アストラゼネカ) (日医工) | プロプラノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩 | 2mg/2mL/管 10mg/錠 | β遮断剤 α・β遮断剤 |
| 劇 | オノアクト点滴静注用50mg アテノロール錠25mg「トーワ」 メインテート錠0.625mg ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | (小野) (東和) (田辺三菱) (サワイ) | ランジオロール塩酸塩 アテノロール ビソプロロールフマル酸塩 ビソプロロールフマル酸塩 | 50mg/瓶 25mg/錠 0.625mg/錠 2.5mg/錠 | β1遮断剤 β1遮断剤 β1遮断剤 β1遮断剤 |

その他の不整脈用薬 2129

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|---------------|-------------|--------|
| 劇 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | (ニプロ) | アプリンジン塩酸塩 | 10mg/C | 不整脈治療剤 |
| 毒 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | (トーアエイコー) | アミオダロン塩酸塩 | 100mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | (トーアエイコー) | アミオダロン塩酸塩 | 150mg/3mL/管 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | (東和) | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 25mg/C | 不整脈治療剤 |
| 劇 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」 | (東和) | シベンゾリンコハク酸塩 | 100mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | シンビット静注用50mg | (トーアエイコー) | ニフェラント塩酸塩 | 50mg/瓶 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | タンボコール錠50mg | (エーザイ) | フルカイニド酢酸塩 | 50mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | (大原) | プロパフェノン塩酸塩 | 150mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | ベプリコール錠50mg | (第一三共) | ベプリシル塩酸塩 | 50mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | (沢井) | メキシレチン塩酸塩 | 50mg/C | 不整脈治療剤 |
| 劇 | メキシチール点滴静注125mg | (日本ベーリンガー) | 塩酸メキシレチン | 125mg/5mL/管 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」 | (東和) | ジソピラミドリン酸塩 | 150mg/錠 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | リスモダンP静注50mg | (サワイ) | ジソピラミドリン酸塩 | 50mg/5mL/管 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | (テルモ) | リドカイン塩酸塩 | 100mg/5mL/筒 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | (高田) | リドカイン塩酸塩 | 2g/200mL/袋 | 不整脈治療剤 |
| 劇 | ワソラン静注5mg | (エーザイ) | ベラパミル塩酸塩 | 5mg/2mL/管 | Ca拮抗剤 |

■利尿剤 2130

チアジド系製剤 2132

| | | | | | |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|
| | フルイトラン錠1mg | (塩野義) | トリクロルメチアジド | 1mg/錠 | サイアザイド系利尿剤 |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|

抗アルドステロン製剤 2133

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------|----------|---------|
| | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | (日医工) | スピロラクトン | 25mg/錠 | K保持性利尿剤 |
| | アルダクトンA細粒10% | (ファイザー) | スピロラクトン | 100mg/1g | K保持性利尿剤 |
| 劇 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」□ | (沢井) | カンレノ酸カリウム | 200mg/管 | K保持性利尿剤 |

炭酸脱水酵素阻害剤 2134

| | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------------|---------|-----------|
| | ダイアモックス末 | (三和化学) | アセタゾラミド | | 炭酸脱水酵素阻害剤 |
| | ダイアモックス注射用500mg | (三和化学) | アセタゾラミドナトリウム | 500mg/瓶 | 炭酸脱水酵素阻害剤 |

その他の利尿剤 2139

| | | | | | |
|--|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|
| | イソソルビド内用液70%「GEO」 | (セオリア) | イソソルビド | 700mg/1mL | 浸透圧利尿剤・メニエール病改善剤 |
|--|-------------------|--------|--------|-----------|------------------|

| | | | | | |
|---|-------------------|----------|--------|---------|-----------------|
| 劇 | サムスカOD錠7.5mg〔科限定〕 | (大塚) | トルパブタン | 7.5mg/錠 | バソプレシンV2-受容体拮抗剤 |
| | ダイアート錠30mg | (三和化学) | アゾセミド | 30mg/錠 | 持続性ループ利尿剤 |
| | フロセミド錠20mg〔NP〕 | (ニプロ) | フロセミド | 20mg/錠 | ループ利尿剤 |
| | ラシックス注20mg | (日医工) | フロセミド | 20mg/管 | ループ利尿剤 |
| | トラセミドOD錠4mg〔TE〕 | (トアエイヨー) | トラセミド | 4mg/錠 | K保持性ループ利尿剤 |

■血圧降下剤 2140

ヒドララジン製剤 2142

| | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------|--------|-------|
| | アプレゾリン錠10mg | (田辺三菱) | ヒドララジン塩酸塩 | 10mg/錠 | 血圧降下剤 |
|--|-------------|--------|-----------|--------|-------|

アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2144

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------|--------------|----------|--------|
| | エナラプリル錠2.5MEEK | (小林化工) | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg/錠 | ACE阻害剤 |
| | カプトプリル錠12.5mg〔SW〕 | (沢井) | カプトプリル | 12.5mg/錠 | ACE阻害剤 |
| | ペリンドプリルエルブミン錠2mg〔トーフ〕 | (東和) | ペリンドプリルエルブミン | 2mg/錠 | ACE阻害剤 |

メチルドパ製剤 2145

| | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|---------|-------|
| | アルドメット錠125 | (ミノファークン) | メチルドパ水和物 | 125mg/錠 | 血圧降下剤 |
|--|------------|-----------|----------|---------|-------|

その他の血圧降下剤 2149

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------|
| | アーチスト錠1.25mg | (第一三共) | カルベジロール | 1.25mg/錠 | α ・ β 遮断剤 |
| | アジルバ錠20mg | (武田) | アジルサルタン | 20mg/錠 | ARB |
| | エブランチルカプセル15mg | (科研) | ウラビジル | 15mg/C | α 1遮断剤・排尿障害治療剤 |
| | オルメサルタンOD錠10mg〔トーフ〕 | (東和) | オルメサルタン | 10mg/錠 | ARB |
| | カルベジロール錠10mg〔サワイ〕 | (沢井) | カルベジロール | 10mg/錠 | α ・ β 遮断剤 |
| | カンデサルタンOD錠2mg〔サワイ〕 | (沢井) | カンデサルタン シレキセチル | 2mg/錠 | ARB |
| | シルニジピン錠5mg〔サワイ〕 | (沢井) | シルニジピン | 5mg/錠 | Ca拮抗剤 |
| | セララ錠25mg | (ファイザー) | エプレレノン | 25mg/錠 | 選択的アルドステロンブロッカー |
| | テルミサルタンOD錠20mg〔サワイ〕 | (沢井) | テルミサルタン | 20mg/錠 | ARB |
| | ドキサゾシン錠1mg〔ファイザー〕 | (ファイザー) | ドキサゾシンメシル酸塩 | 1mg/錠 | α 1遮断剤 |
| 劇 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg〔サワイ〕 | (沢井) | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg/10mL/管 | Ca拮抗剤 |
| | ビソノテープ4mg | (トアエイヨー) | ビソプロロール | 4mg/枚 | β 1遮断剤 |
| | ミネプロ錠2.5mg | (第一三共) | エサキセレン | 2.5mg/錠 | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー |
| 劇 | メプロロール酒石酸塩錠20mg〔トーフ〕 | (東和) | メプロロール酒石酸塩 | 20mg/錠 | β 1遮断剤 |
| | ラジレス錠150mg | (オーファンパシフィック) | アリスキレンマール酸塩 | 150mg/錠 | 直接的レニン阻害剤 |
| 劇 | ランデル錠20 | (塩野義) | 塩酸エホニジピン | 20mg/錠 | Ca拮抗剤 |
| | ロサルタンK錠25mg〔トーフ〕 | (東和) | ロサルタンカリウム | 25mg/錠 | ARB |

■血管収縮剤 2160

| | | | | | |
|---|-------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| 劇 | イミグラン点鼻液20 | (GSK) | スマトリブタン | 20mg/0.1mL/個 | 片頭痛治療剤 |
| 劇 | スマトリブタン錠50mg〔トーフ〕 | (東和) | コハク酸スマトリブタン | 50mg/錠 | 片頭痛治療剤 |
| 劇 | ネオシネジンコーワ注1mg | (興和) | フェニレフリン塩酸塩 | 1mg/1mL/管 | α 刺激薬 |
| | メトリジン錠2mg | (大正) | 塩酸ミトリン | 2mg/錠 | 低血圧症用薬 |

■血管拡張剤 2170

冠血管拡張剤 2171

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | アイトロール錠20mg | (トアエイヨー) | 一硝酸イソソルビド | 20mg/錠 | 一硝酸イソソルビド製剤 |
| 劇 | アムロジピンOD錠2.5mg〔トーフ〕 | (東和) | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg/錠 | Ca拮抗剤 |
| | ジピリダモール静注液10mg〔日医工〕 | (日医工) | ジピリダモール | 10mg/2mL/管 | 血管拡張剤 |
| | ジラゼプ塩酸塩錠50mg〔トーフ〕 | (東和) | ジラゼプ塩酸塩 | 50mg/錠 | 血管拡張剤 |
| | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg〔サワイ〕 | (沢井) | ジルチアゼム塩酸塩 | 100mg/C | Ca拮抗剤 |
| 劇 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg〔サワイ〕 | (沢井) | ジルチアゼム塩酸塩 | 50mg/瓶 | Ca拮抗剤 |
| 劇 | セパミット-Rカプセル10 | (日本ジェネリック) | ニフェジピン | 10mg/C | Ca拮抗剤 |
| 劇 | セパミット細粒1% | (日本ジェネリック) | ニフェジピン | 10mg/1g | Ca拮抗剤 |
| | ニコランジル錠5mg〔トーフ〕 | (東和) | ニコランジル | 5mg/錠 | 血管拡張剤 |
| | ニコランジル点滴静注用12mg〔サワイ〕 | (沢井) | ニコランジル | 12mg/瓶 | 血管拡張剤 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|----------|----------------------------|-------------|
| | ニトロールRカプセル20mg | (エーザイ) | 硝酸イソソルビド | 20mg/C | 硝酸イソソルビド製剤 |
| | ニトロールスプレー1.25mg | (エーザイ) | 硝酸イソソルビド | 163.5mg/10g/瓶 | 硝酸イソソルビド製剤 |
| | ニトロール錠5mg | (エーザイ) | 硝酸イソソルビド | 5mg/錠 | 硝酸イソソルビド製剤 |
| | ニトロール注5mg | (エーザイ) | 硝酸イソソルビド | 5mg/10mL/管 | 硝酸イソソルビド製剤 |
| 劇 | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 | (トアエイヨー) | ニトログリセリン | 25mg/50mL/袋 | ニトログリセリン製剤 |
| 劇 | ニトロベン舌下錠0.3mg | (日本化薬) | ニトログリセリン | 0.3mg/錠 | ニトログリセリン製剤 |
| 劇 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | (東和) | ニフェジピン | 20mg/錠 | Ca拮抗剤 |
| 劇 | ハンプ注射用1000 | (第一三共) | カルペリチド | 1,000 μ g/瓶 | 心房性Na利尿ペプチド |
| 劇 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」 | (日医工) | ベニジピン塩酸塩 | 2mg/錠 | 高血圧症・狭心症治療剤 |
| | ペルサンチン錠25mg | (日本ペーリンガー) | シビリタモール | 25mg/錠 | 血管拡張剤 |
| 劇 | ミオコールスプレー0.3mg | (トアエイヨー) | ニトログリセリン | 0.65%7.2g1缶 | ニトログリセリン製剤 |
| 劇 | ミリステープ5mg | (日本化薬) | ニトログリセリン | 5mg,4.05 \times 4.05cm/枚 | ニトログリセリン製剤 |
| 劇 | ミリスロール注5mg/10mL | (日本化薬) | ニトログリセリン | 5mg/10mL/管 | ニトログリセリン製剤 |
| | ワソラン錠40mg | (エーザイ) | ベラパミル塩酸塩 | 40mg/錠 | Ca拮抗剤 |
| | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | (日医工) | 硝酸イソソルビド | 40mg/枚 | 硝酸イソソルビド製剤 |

■高脂血症用剤 2180

クロフィブラート系製剤 2183

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------|---------|----------|
| | パルモディア錠0.1mg | (興和) | ヘマフィブラート | 0.1mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |
| | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | (日医工) | ベザフィブラート | 200mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |

その他の高脂血症用剤 2189

| | | | | | |
|--|----------------------|---------|------------------|---------------|----------|
| | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | (東和) | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 10mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |
| | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | (東和) | エゼチミブ | 10mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |
| | プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | (東和) | プラバスタチンナトリウム | 10mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |
| | レパーサ皮下注140mgペン | (アステラス) | エボロクマブ | 140mg/1mL/キット | 脂質異常症治療剤 |
| | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | (沢井) | ロスバスタチンカルシウム | 2.5mg/錠 | 脂質異常症治療剤 |

■その他の循環器官用剤 2190

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | アミノニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」 | (日医工) | アミノニウムメチル硫酸塩 | 10mg/錠 | 低血圧症用剤 |
| | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | (沢井) | アルガトロバン | 10mg/20mL/管 | 抗トロンビン剤 |
| 劇 | アルプロスタジールアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」 | (高田) | アルプロスタジールアルファデクス | 20 μ g/管 | PGE1製剤 |
| 劇 | アルプロスタジールアルファデクス注射用500 μ g「タカタ」 | (高田) | アルプロスタジールアルファデクス | 500 μ g/瓶 | PGE1製剤 |
| 劇 | アルプロスタジール注5 μ g「サワイ」 | (沢井) | アルプロスタジール | 5 μ g/1mL/管 | PGE1製剤 |
| 劇 | インダシン静注用1mg | (ノーベルファーマ) | インドメタシンナトリウム | 1mg/瓶 | 未熟児動脈管開存症治療剤 |
| 劇 | エリル点滴静注液30mg | (旭化成ファーマ) | ファズジル塩酸塩水和物 | 30.8mg/2mL/管 | 脳虚血改善剤 |
| | エンレスト錠100mg | (ノバルティス) | サクビト rilバルサルタンナトリウム水和物 | 100mg/錠 | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤 |
| | カリメート経口液20% | (興和) | ホリスチレンスルホン酸カルシウム | 5g/25g/包 | 高K血症治療剤 |
| | カリメート散 | (興和) | ホリスチレンスルホン酸カルシウム | 5g/包 | 高K血症治療剤 |
| | グリセレブ配合点滴静注 | (テルモ) | 濃グリセリン・果糖 | 200mL/袋 | 脳圧・眼圧改善剤 |
| | コララン錠2.5mg | (小野) | イハブラジン塩酸塩錠 | 2.5mg/錠 | HCNチャネル遮断剤 |
| | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | (三和化学) | 沈降炭酸カルシウム | 500mg/錠 | 高リン血症治療剤 |
| | ニコリン注射液250mg | (武田) | シチコリン | 250mg/2mL/管 | 意識障害用剤 |
| | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | (東和) | ニセルゴリン | 5mg/錠 | 脳循環・代謝改善剤 |
| | 20%マンニトール注射液「YD」 | (陽進堂) | D-マンニトール | 300mL/瓶 | 脳圧効果・浸透圧利尿剤 |
| | ユベラNカプセル100mg | (エーザイ) | ニコチン酸トコフェロール | 100mg/C | 循環器官用薬 |
| | リオナ錠250mg | (鳥居) | クエン酸第二鉄水和物錠 | 250mg/錠 | 高リン血症治療剤 |
| | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | (コーアイセイ) | 炭酸ランタン水和物 | 250mg/錠 | 高リン血症治療剤 |

<呼吸器官用薬 2200>

■呼吸促進剤 2210

その他の呼吸促進剤 2219

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|-----------|---------|-------|
| 生物 | サーファクテン気管注入用120mg | (田辺三菱) | 肺サーファクタント | 120mg/瓶 | 呼吸促進剤 |
|----|-------------------|--------|-----------|---------|-------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| 劇 | ドプラム注射液400mg | (キッセイ) | 塩酸トキサプラム | 400mg/20mL/瓶 | 呼吸促進剤 |
| 劇 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 | (アルフレッサファーマ) | ナロキソン塩酸塩 | 0.2mg/1mL/管 | 麻薬拮抗剤 |
| 劇 | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 | (丸石) | フルマゼニル | 0.5mg/5mL/管 | ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 |

■鎮咳剤 2220

エフェドリン及びマオウ製剤 2221

| | | | | | |
|---|--------------------|-------|----------|------------|-----|
| 劇 | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg | (日医工) | 塩酸エフェドリン | 40mg/1mL/管 | 鎮咳剤 |
|---|--------------------|-------|----------|------------|-----|

デキストロメトルフアン製剤 2223

| | | | | | |
|--|-----------|-------|-------------------|--------|-----|
| | メジコン錠15mg | (塩野義) | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩 | 15mg/錠 | 鎮咳剤 |
|--|-----------|-------|-------------------|--------|-----|

その他の鎮咳剤 2229

| | | | | | |
|--|------------|---------------|-------------|--------|-----|
| | アストミン錠10mg | (オーファンパシフィック) | ジメモルフアンリン酸塩 | 10mg/錠 | 鎮咳剤 |
|--|------------|---------------|-------------|--------|-----|

■去たん剤 2230

システイン系製剤 2233

| | | | | | |
|--|------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | (東和) | カルボシステイン | 250mg/錠 | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | カルボシステインDS50%「タカタ」 | (高田) | カルボシステイン | 500mg/1g | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | (東和) | カルボシステイン | 50mg/1mL | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |
| | ムコフィリン吸入液20% | (エーザイ) | アセチルシステイン | 2mL/包 | 去たん剤 |

ブロムヘキシン製剤 2234

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|--------|------|
| | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | (武田テバ) | ブロムヘキシン塩酸塩 | 45mL/瓶 | 去たん剤 |
|--|-------------------------|--------|------------|--------|------|

その他の去痰剤 2239

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------|-------------|---------|---------|
| | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | (三和化学) | アンブロキソール塩酸塩 | 15mg/錠 | 気道潤滑去痰剤 |
| | ムコサールドライシロップ1.5% | (サノフィ) | アンブロキソール塩酸塩 | 15mg/1g | 気道潤滑去痰剤 |
| | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 | (東和) | アンブロキソール塩酸塩 | 3mg/1mL | 気道潤滑去痰剤 |

■鎮咳去たん剤 2240

植物性製剤 2241

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|--|--------|
| | サリパラ液 | (丸石) | 桜皮エキス | | 鎮咳去たん剤 |
|--|-------|------|-------|--|--------|

コデイン系製剤(家庭麻薬) 2242

| | | | | | |
|---|------------------|------|-------------|-----------|---------|
| 劇 | コデインリン酸塩散1%「メタル」 | (吉田) | コデインリン酸塩水和物 | 10mg/1g/包 | オピオイド製剤 |
|---|------------------|------|-------------|-----------|---------|

その他の鎮咳去たん剤 2249

| | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|--------|
| | アスベリン散10% | (田辺三菱) | ヒペンス酸チペピジン | 100mg/1g | 鎮咳去たん剤 |
| | レスブレン錠20mg | (太陽ファルマ) | エブラジノン塩酸塩 | 20mg/錠 | 鎮咳去たん剤 |

■気管支拡張剤 2250

キサントチン系製剤 2251

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 劇 | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」 | (沢井) | テオフィリン | 200mg/1g | 気管支拡張剤 |
| | テオロング錠100mg | (エーザイ) | テオフィリン | 100mg/錠 | 気管支拡張剤 |
| 劇 | テオロング錠200mg | (エーザイ) | テオフィリン | 200mg/錠 | 気管支拡張剤 |

その他の気管支拡張剤 2259

| | | | | | |
|--|------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|
| | アノーロエリプタ30吸入用 | (GSK) | ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩 | 30吸入/キット | COPD治療剤 |
| | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 | (沢井) | クロモグリク酸ナトリウム | 20mg/2mL/管 | 気管支喘息治療剤 |
| | ウルティプロ吸入用カプセル | (ノバルティス) | インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 | 配合剤/C | COPD治療剤 |
| | プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | (高田) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 100μg/1g | 気管支拡張剤 |
| | スピオルトレスピマット60吸入 | (日本ベーリンガー) | チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩 | 60吸入/キット | COPD治療剤 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------------|--------------------|---------|
| スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 | (日本ベーリンガー) | チオトピウム臭化物水和物 | 60吸入/キット | COPD治療剤 |
| スピロペント錠10 μ g | (帝人ファーマ) | 塩酸クレブテロール | 10 μ g/錠 | 気管支拡張剤 |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | (久光) | ツロブテロール | 0.5mg/枚 | 気管支拡張剤 |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | (久光) | ツロブテロール | 1mg/枚 | 気管支拡張剤 |
| メプチンエア-10 μ g吸入100回 | (大塚製薬) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 0.0143% 5mL/瓶 | 気管支拡張剤 |
| メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 | (大塚製薬) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 0.0143% 2.5mL/瓶 | 気管支拡張剤 |
| メプチンシロップ5 μ g/mL | (大塚製薬) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 5 μ g/1mL | 気管支拡張剤 |
| メプチン吸入液0.01% | (大塚) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 30mL/瓶 | 気管支拡張剤 |
| メプチン吸入液ユニット0.3mL | (大塚) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 30 μ g/0.3mL/個 | 気管支拡張剤 |
| メプチン錠50 μ g | (大塚製薬) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 50 μ g/錠 | 気管支拡張剤 |

■含嗽剤 2260

| | | | | |
|-------------------|-------|-------------------|--------|-----|
| イソジンガーゲル液7% | (塩野義) | ホピトニョート | 30mL/瓶 | 含嗽剤 |
| アズレン含嗽用散0.4%「トーフ」 | (東和) | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 1.5g/包 | 含嗽剤 |

■その他の呼吸器官用薬 2290

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | (アステラス) | ブテソニド・フマル酸ホルモテロール | 60吸入/キット | 吸入用喘息治療剤 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | (杏林) | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 8.83mg/10.6g/1瓶 | 吸入用喘息治療剤 |
| パルミコート吸入液0.25mg | (アストラゼネカ) | ブテソニド | 0.25mg/2mL/管 | ステロイド吸入剤 |
| フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | (GSK) | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 9.72mg/10.6g/瓶 | ステロイド吸入剤 |
| フルタイド50ディスカス | (GSK) | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 50 μ g60B/キット | ステロイド吸入剤 |
| 劇生物 ゴレア皮下注75mgシリンジ | (ノバルティス) | オマリスマブ | 75mg/0.5mL/筒 | 気管支喘息治療剤、季節性アレルギー性鼻炎治療剤、慢性蕁麻疹治療剤 |
| 劇生物 ゴレア皮下注150mgシリンジ | (ノバルティス) | オマリスマブ | 150mg/1mL/筒 | 気管支喘息治療剤、季節性アレルギー性鼻炎治療剤、慢性蕁麻疹治療剤 |
| 劇生物 ファセンラ皮下注30mgシリンジ | (アストラゼネカ) | ベンラリスマブ | 30mg/1mL/筒 | 気管支喘息治療剤 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | (GSK) | ビランテロール・フルチカゾン | 30吸入/キット | 吸入用喘息治療剤 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | (GSK) | ビランテロール・フルチカゾン | 30吸入/キット | 吸入用喘息治療剤 |
| パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 | (アストラゼネカ) | ブテソニド | 56吸入/キット | 吸入用喘息治療剤 |

<消化器官用薬 2300>

■止しゃ剤、整腸剤 2310

タンニン酸系製剤 2312

| | | | | |
|-----------------|------|------------|----|------|
| タンニン酸アルブミン「メタル」 | (中北) | タンニン酸アルブミン | 原末 | 止しゃ剤 |
|-----------------|------|------------|----|------|

活性生菌製剤 2316

| | | | | |
|----------|---------|----------|-------|-----|
| ミヤBM細粒 | (ミヤリサン) | 酪酸菌製剤 | 1g/包 | 整腸剤 |
| ラックビー微粒N | (興和) | ビフィズス菌製剤 | 1g/包 | 整腸剤 |
| ビオスリー配合錠 | (東亜新薬) | 酪酸菌配合剤 | 配合剤/錠 | 整腸剤 |
| ビオスリー配合散 | (東亜新薬) | 酪酸菌配合剤 | 1g/包 | 整腸剤 |

ジメチコン製剤 2318

| | | | | |
|-----------------|--------|-------|---------|------------|
| ガスコン錠40mg | (キッセイ) | ジメチコン | 40mg/錠 | 消化管ガス駆除剤 |
| ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | (堀井) | ジメチコン | 300mL/本 | 胃内有泡性粘液除去剤 |

その他の止しゃ剤、整腸剤 2319

| | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|----------|--------|
| リーダイ配合錠 | (武田テハ) | ヘルペリン・ゲンノショウコエキス | 配合剤/錠 | 止しゃ剤 |
| 薬用炭「日医工」 | (日医工) | 薬用炭 | 50g/瓶 | 吸着・解毒剤 |
| ロペラミド錠1mg「EMEC」 | (日医工) | ロペラミド塩酸塩 | 1mg/錠 | 止しゃ剤 |
| ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」 | (武田テハ) | ロペラミド塩酸塩 | 0.5mg/1g | 止しゃ剤 |

■消化性潰瘍用剤 2320

H2遮断剤 2325

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------|------------|-------|
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」 | (沢井) | ファモチジン | 10mg/錠 | H2遮断剤 |
| ファモチジン散10%「サワイ」 | (沢井) | ファモチジン | 100mg/1g | H2遮断剤 |
| ガスター注射液20mg | (LTLファーマ) | ファモチジン | 20mg/2mL/管 | H2遮断剤 |
| ラフチジン錠10mg「トーワ」 | (東和) | ラフチジン | 10mg/錠 | H2遮断剤 |

その他の消化性潰瘍用剤 2329

| | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|---------|-------------------|
| アルロイドG内用液5% | (カイケン) | アルギン酸ナトリウム | 600mL/瓶 | 消化性潰瘍用剤 |
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | (日医工) | オメプラゾール | 20mg/瓶 | PPI製剤 |
| スクラルファート内用液10%「タイヨー」 | (武田テハ) | スクラルファート | 10mL/包 | 消化性潰瘍用剤 |
| スクラルファート顆粒90%「トーワ」 | (東和) | スクラルファート水和物 | 1g/包 | 消化性潰瘍用剤 |
| スルピリド錠50mg「サワイ」 | (沢井) | スルピリド | 50mg/錠 | 消化性潰瘍・統合失調症・うつ治療剤 |
| タケキャブ錠10mg | (武田) | ホノフラザンマル酸塩 | 10mg/錠 | 消化性潰瘍用剤 |
| タケプロン静注用30mg | (武田) | ランソプラゾール | 30mg/瓶 | PPI製剤 |
| テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | (東和) | テプレノン | 50mg/C | 消化性潰瘍用剤 |
| ネキシウムカプセル20mg | (第一三共) | エソメプラゾールMg水和物 | 20mg/C | PPI製剤 |
| パリエット錠5mg | (エーザイ) | ラベプラゾールナトリウム | 5mg/錠 | PPI製剤 |
| ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | (沢井) | ポラプレジンク | 75mg/錠 | 消化性潰瘍用剤 |
| マーズレンS配合顆粒 | (EAファーマ) | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン | 0.5g/包 | 消化性潰瘍用剤 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | (東和) | ランソプラゾール | 15mg/錠 | PPI製剤 |
| レバミピド錠100mg「トーワ」 | (東和) | レバミピド | 100mg/錠 | 消化性潰瘍用剤 |

■健胃消化剤 2330

その他の健胃消化剤 2339

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|----------|
| フェンラーゼ配合カプセル | (日医工) | ビオチンアスターゼ1000配合剤 | 配合剤/C | 消化酵素製剤 |
| ベリチーム配合顆粒 | (塩野義) | 膵臓性消化酵素配合剤 | 1g/包 | 消化酵素製剤 |
| ミルラクト細粒50% | (塩野義) | チラクターゼ | 1g/包 | 乳糖分解酵素製剤 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | (マイランEPD) | パンクレリパーゼ | 300mg/包 | 膵消化酵素補充剤 |

■制酸剤 2340

アルミニウム化合物製剤 2343

| | | | | |
|----------|--------------|-------------|--|---------|
| アドソルビン原末 | (アルフレッサファーマ) | 天然ケイ酸アルミニウム | | 止瀉剤・吸着剤 |
|----------|--------------|-------------|--|---------|

無機塩製剤 2344

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|---------|-----|
| 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 炭酸水素ナトリウム | | 制酸剤 |
| 重カマ「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 酸化マグネシウム | | 制酸剤 |
| マグミット錠250mg | (日本新薬) | 酸化マグネシウム | 250mg/錠 | 制酸剤 |
| マグミット錠330mg | (日本新薬) | 酸化マグネシウム | 330mg/錠 | 制酸剤 |

配合剤 2349

| | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|-----|
| マーロックス懸濁用配合顆粒 | (サノフィ) | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1.2g/包 | 制酸剤 |
|---------------|--------|-----------------------|--------|-----|

■下剤、浣腸剤 2350

植物性製剤 2354

| | | | | |
|-----------------|------|--------|--------|-----|
| アジャストAコーワ錠40mg | (興和) | センナエキス | 40mg/錠 | 緩下剤 |
| センノシド錠12mg「トーワ」 | (東和) | センノシド | 12mg/錠 | 緩下剤 |

グリセリン製剤 2357

| | | | | |
|-------------------|--------|-------|----------------|-------|
| グリセリン「ヨシダ」 | (吉田製薬) | グリセリン | 25mL/瓶、500mL/瓶 | グリセリン |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | (日医工) | グリセリン | 50% 30mL/個 | 浣腸剤 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」60 | (日医工) | グリセリン | 50% 60mL/個 | 浣腸剤 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」120 | (日医工) | グリセリン | 50% 120mL/個 | 浣腸剤 |

その他の下剤、浣腸剤 2359

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------|
| アローゼン顆粒 | (サンファーマ) | センナ・センナ実 | 0.5g/包 | 緩下剤 |
| 新レシカルボン坐剤 | (ゼリア) | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | | 下剤・浣腸剤 |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 | (ファイザー) | ピコスルファートナトリウム水和物 | 10mL/本物 | 緩下剤 |
| アミティーザカプセル24μg | (マイランEPD) | ルビプロストン | 24μg/C | 慢性便秘症治療剤 |
| スインプロイク錠0.2mg | (塩野義) | ナルデメシントシル酸塩 | 0.2mg/錠 | オピオイド誘発性便秘症治療剤 |

■利胆剤 2360

胆汁酸製剤 2362

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------|-----|
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」(日医工) | ウルソデオキシコール酸 | 100mg/錠 | 利胆剤 |
|----------------------------|-------------|---------|-----|

■その他の消化器官用薬 2390

鎮吐剤 2391

| | | | | |
|-------------------------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| イメンドカプセル80mg | (小野) | アプレピタント | 80mg/C | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| イメンドカプセル125mg | (小野) | アプレピタント | 125mg/C | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| 劇 アロキシ静注0.75mg | (大鵬薬品) | パロセトロン塩酸塩 | 0.75mg/5mL/瓶 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |
| 劇 カイトリル細粒0.4% | (太陽ファルマ) | グラニセトロン塩酸塩 | 2mg/包 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |
| 劇 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 | (日本化薬) | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg/100mL/袋 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |

その他の消化器官用薬 2399

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| アサコール錠400mg | (協和キリン) | メサラジン | 400mg/錠 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」 | (大正) | トリアムシノロンアセトニド | 25μg/枚 | 口腔内貼付剤 |
| 劇生物 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | (日本化薬) | インフリキシマブ | 100mg/瓶 | 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 |
| SPTローチ0.25mg「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | 塩化デカリニウム | 0.25mg/錠 | 口腔用剤 |
| 劇生物 エンタイビオ点滴静注用300mg | (武田) | ベトリスマブ | 300mg/瓶 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| サリグレンカプセル30mg | (日本化薬) | 塩酸セビメリン水和物 | 30mg/C | 口腔乾燥治療剤 |
| サリベートエアゾール | (帝人ファーマ) | リン酸一水素カリウム・無機塩類配合剤 | 50g/本 | 人工唾液製剤 |
| サルコートカプセル外用50μg | (帝人ファーマ) | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 50μg/C | 口内炎治療剤 |
| ゼンタコートカプセル3mg | (ゼリア) | ブテソニド | 3mg/C | クローン病治療剤 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | (日本化薬) | デキサメタゾン | 5g/本 | 口腔外用剤 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | (東和) | トリメブチンマレイン酸塩 | 100mg/錠 | オピオイド作動剤 |
| ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | (日医工) | ドンペリドン | 10mg/錠 | 消化器官用薬 |
| ナウゼリン坐剤10 | (協和キリン) | ドンペリドン | 10mg/個 | 消化器官用薬 |
| ナウゼリン坐剤30 | (協和キリン) | ドンペリドン | 30mg/個 | 消化器官用薬 |
| ナウゼリン坐剤60 | (協和キリン) | ドンペリドン | 60mg/個 | 消化器官用薬 |
| プリンペラン錠5 | (日医工) | メクロプラミド | 5mg/錠 | 消化器官用薬 |
| プリンペラン注射液10mg | (日医工) | メクロプラミド | 10mg/2mL/管 | 消化器官用薬 |
| ペンタサ注腸1g | (杏林) | メサラジン | 1g/個 | 消化器官用薬 |
| ペンタサ顆粒94% | (杏林) | メサラジン | 1000mg/1.06g/包 | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 |
| 経リカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | (日医工) | ホリカルボフィルカルシウム | 1.2g/包 | 過敏性腸症候群治療剤 |
| メサラジン錠250mg「トーワ」 | (東和) | メサラジン | 250mg/錠 | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーフ」 | (東和) | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg/錠 | 消化管運動機能改善剤 |
| | リアルダ錠1200mg | (持田) | メサラジン | 1200mg/錠 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | (キッセイ) | ブテソニド | 48mg/30.8g/瓶 | 潰瘍性大腸炎治療剤 |
| 劇生物 | レミケード点滴静注用100 | (田辺三菱) | インフリキシマブ | 100mg/瓶 | 抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |

<ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 2400>

■脳下垂体ホルモン製剤 2410

ACTH製剤 2411

| | | | | | |
|--|-----------------|--------|------------|----------|-------------|
| | コートロシン注射用0.25mg | (第一三共) | テトラコサクト酢酸塩 | 0.25mg/管 | 合成ACTH製剤 |
| | コートロシンZ筋注0.5mg | (第一三共) | テトラコサクト酢酸塩 | 1mg/瓶 | 持続性合成ACTH製剤 |

性腺刺激ホルモン製剤 2413

| | | | | | |
|----|----------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| 生物 | HMG注テイゾー75 | (あすか) | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 75単位/瓶 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| 生物 | ゴナトロピン注用5000単位 | (あすか) | 胎盤性性腺刺激ホルモン | 5,000単位/管 | 脳下垂体ホルモン剤 |

脳下垂体後葉ホルモン製剤 2414

| | | | | | |
|--|------------|--------|--------|------------|-----------|
| | アトニン-O注5単位 | (あすか) | オキシトシン | 5単位/1mL/管 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| | ピトレシン注射液20 | (第一三共) | バソプレシン | 20単位/1mL/管 | 脳下垂体ホルモン剤 |

その他の脳下垂体ホルモン剤 2419

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 劇 | デスモプレシン・スプレー2.5協和 | (協和キリン) | 酢酸デスモプレシン | 125 μ g/瓶 | 脳下垂体ホルモン剤 |
|---|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------|

■甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2430

甲状腺ホルモン製剤 2431

| | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------------|----------------|----------|
| 劇 | チラーヂンS錠50 μ g | (あすか) | レボチロキシンナトリウム | 50 μ g/錠 | 甲状腺ホルモン剤 |
| 劇 | チラーヂンS散0.01% | (あすか) | レボチロキシンナトリウム | 100 μ g/1g | 甲状腺ホルモン剤 |

抗甲状腺ホルモン製剤 2432

| | | | | | |
|--|------------|-------|--------|-------|-----------|
| | メルカゾール錠5mg | (あすか) | チアマゾール | 5mg/錠 | 抗甲状腺ホルモン剤 |
|--|------------|-------|--------|-------|-----------|

その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 2439

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|
| | テリボン皮下注用56.5 μ g | (旭化成ファーマ) | テリパラチド酢酸塩 | 56.5 μ g/瓶 | 骨粗鬆症治療剤 |
| | フォルテオ皮下注キット600 μ g | (日本イーライリリー) | テリパラチド | 600 μ g/キット | 骨粗鬆症治療剤 |

■タンパク質同化ステロイド剤 2440

その他のタンパク質同化ステロイド剤 2449

| | | | | | |
|--|------------|--------|------------|-------|------------|
| | プリモボラン錠5mg | (バイエル) | メテロン酢酸エステル | 5mg/錠 | 蛋白同化ステロイド剤 |
|--|------------|--------|------------|-------|------------|

■副腎ホルモン剤 2450

エピネフリン製剤 2451

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------|-----------|------------|
| 劇 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | (テルモ) | アドレナリン | 1mg/1mL/筒 | カテコールアミン製剤 |
| 劇 | ノルアドリナリン注1mg | (アルフレッサファーマ) | ノルアドレナリン | 1mg/1mL/管 | カテコールアミン製剤 |
| 劇 | ボスミン注1mg[限定採用] | (第一三共) | アドレナリン | 1mg/1mL/管 | カテコールアミン製剤 |
| | ボスミン外用液0.1% | (第一三共) | アドレナリン | 1mg/1mL | カテコールアミン製剤 |

コルチゾン系製剤 2452

| | | | | | |
|---|---------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|
| | コートリル錠10mg | (ファイザー) | ヒドロコルチゾン | 10mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| | ソル・コーテフ注射用100mg | (ファイザー) | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 100mg/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| | 水溶性ハイドロコートン注射液500mg | (日医工) | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム | 500mg/10mL/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 劇 | フロリネフ錠0.1mg | (アスペン) | 酢酸フルドコルチゾン酢酸エステル | 0.1mg/錠 | ミネラルコルチコイド製剤 |

フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 2454

| | | | | |
|--|---------|---------------------|----------------|-----------|
| ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | (フリストル) | トリアムシロンアセトニド | 40mg/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL [皮膚科、形成外科限定] | (フリストル) | トリアムシロンアセトニド | 50mg/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| デカドロン錠0.5mg | (日医工) | デキサメタゾン | 0.5mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| レナデックス錠4mg | (セルジーン) | デキサメタゾン | 4mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| デキサート注射液1.65mg | (富士製薬) | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1.65mg/0.5mL/管 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| デキサート注射液6.6mg | (富士製薬) | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 6.6mg/2mL/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| リンデロン錠0.5mg | (塩野義) | ヘタメタゾン | 0.5mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| リンデロン坐剤1.0mg | (塩野義) | ヘタメタゾン | 1mg/個 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| リンデロン注2mg(0.4%) | (塩野義) | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2mg/0.5mL/管 | 副腎皮質ホルモン剤 |

プレドニゾン系製剤 2456

| | | | | |
|------------------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| プレドニゾン錠1mg(旭化成) | (旭化成ファーマ) | プレドニゾン | 1mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| プレドニン錠5mg | (塩野義) | プレドニゾン | 5mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| プレドニゾン散「タケダ」1% | (武田) | プレドニゾン | 10mg/1g | 副腎皮質ホルモン剤 |
| プレドネマ注腸20mg | (杏林) | プレドニゾンリン酸エステルナトリウム | 20mg/個 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 水溶性プレドニン10mg | (塩野義) | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | 10mg/管 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| メドロール錠2mg | (ファイザー) | メチルプレドニゾン | 2mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| メドロール錠4mg | (ファイザー) | メチルプレドニゾン | 4mg/錠 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| ソル・メドロール静注用40mg | (ファイザー) | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | 40mg/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| ソル・メドロール静注用500mg | (ファイザー) | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | 500mg/瓶 | 副腎皮質ホルモン剤 |

■男性ホルモン剤 2460

テストステロン製剤 2461

| | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------------|---------|
| エンルモンデポー筋注125mg | (あすか) | テストステロンエナント酸エステル | 125mg/1mL/管 | 男性ホルモン剤 |
|-----------------|-------|------------------|-------------|---------|

■卵胞ホルモン剤および黄体ホルモン剤 2470

エストラジオール系製剤 2473

| | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------|---------|
| ペラニンデポー筋注5mg | (持田) | エストラジオール吉草酸エステル | 5mg/1mL/管 | 卵胞ホルモン剤 |
|--------------|------|-----------------|-----------|---------|

エチニルエストラジオール系製剤 2474

| | | | | |
|---------------|-------|--------------|---------|----------|
| プロセキソール錠0.5mg | (あすか) | エチニルエストラジオール | 0.5mg/錠 | 卵胞ホルモン製剤 |
|---------------|-------|--------------|---------|----------|

プロゲステロン製剤 2477

| | | | | |
|------------------|--------|-----------------------|-------------|---------|
| プロゲストンデポー筋注125mg | (富士製薬) | ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル | 125mg/1mL/管 | 黄体ホルモン剤 |
|------------------|--------|-----------------------|-------------|---------|

■混合ホルモン剤 2480

卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 2482

| | | | | |
|----------|-------|---------------------|-------|-------|
| プラノバル配合錠 | (あすか) | ルゲストレル・エチニルエストラジオール | 配合剤/錠 | 中用量ピル |
|----------|-------|---------------------|-------|-------|

■その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 2490

循環ホルモン剤 2491

| | | | | |
|-----------|--------|----------|--------|---------|
| カルナクリン錠25 | (三和化学) | カリジノゲナーゼ | 25単位/錠 | 循環障害改善剤 |
|-----------|--------|----------|--------|---------|

すい臓ホルモン剤 2492

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 劇 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | (日本イーライリリー) | インスリン グラルギン | 300単位/3mL/キット | 超持続型インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | トレシーバ注フレックスタッチ | (ノボ) | インスリン デグアルデク | 300単位/3mL/キット | 超持続型インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | (ノボ) | アスパルト・アスパルトNPH | 300単位/3mL/キット | インスリンアナログ混合製剤 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 劇 | ノボラピッド注フレックスタッチ | (ノボ) | インスリンアスパルト | 300単位/3mL/キット | 超速効型インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | ノボリンN注フレックスペン | (ノボ) | 生合成ヒトインスリン | 300単位/3mL/キット | インスリン製剤 |
| 劇 | ノボリンR注フレックスペン | (ノボ) | 生合成ヒトインスリン | 300単位/3mL/キット | インスリン製剤 |
| 劇 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg[小児科限定] | (日本イーライリリー) | グルカゴン | 3mg/1瓶 | 低血糖治療剤 |
| 劇 | ヒューマリンN注100単位/mL | (日本イーライリリー) | 生合成ヒトインスリン | 1000単位/10mL/瓶 | インスリン製剤 |
| 劇 | ヒューマリンR注100単位/mL | (日本イーライリリー) | 生合成ヒトインスリン | 1000単位/10mL/瓶 | インスリン製剤 |
| 劇 | ヒューマログ注カート | (日本イーライリリー) | インスリン リスプロ | 300単位/3mL/筒 | インスリンアナログ混合製剤 |
| 劇 | ヒューマログ注ミリオペン | (日本イーライリリー) | インスリン リスプロ | 300単位/3mL/キット | インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | (ノボ) | インスリンデグアルデク・インスリンアスパルト | 300単位/3mL/キット | 超速効型3:持効型7混合インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | ランタスXR注ソロスター | (サノフィ) | インスリン グラルキン | 450単位/1.5mL/キット | 持効型インスリンアナログ製剤 |
| 劇 | レベミル注フレックスペン | (ノボ) | インスリン デテミル | 300単位/3mL/キット | 超持続型インスリンアナログ製剤 |

その他のホルモン剤 2499

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|-------------|------------------|----------------|
| 劇 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | (第一三共エスファ) | デュタステリド | 0.5mg/錠 | 前立腺肥大症治療剤 |
| 劇 | オペプリム | (ヤクルト) | ミタン | 500mg/C | 副腎癌治療剤 |
| 劇 | ゴナックス皮下注用120mg | (アステラス) | デカレリクス酢酸塩 | 120mg/瓶 | GnRHアンタゴニスト製剤 |
| 劇 | ゴナックス皮下注用80mg | (アステラス) | デカレリクス酢酸塩 | 80mg/瓶 | GnRHアンタゴニスト製剤 |
| 劇 | ゴナックス皮下注用240mg | (アステラス) | デカレリクス酢酸塩 | 240mg/瓶 | GnRHアンタゴニスト製剤 |
| 劇 | サンドスタチン皮下注用50 μ g | (ノバルティス) | 酢酸オクトレオチド | 50 μ g/1mL/管 | ソマトスタチンアナログ製剤 |
| 劇 | ゾラデックス1.8mgデポ | (キッセイ) | 酢酸ゴセリン | 1.8mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | ゾラデックス3.6mgデポ | (アストラゼネカ) | 酢酸ゴセリン | 3.6mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | ゾラデックスLA10.8mgデポ | (アストラゼネカ) | 酢酸ゴセリン | 10.8mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | プレグランディン腔坐剤1mg | (小野) | ゲメプロスト | 1mg/個 | プロスタグランジン製剤 |
| 劇 | プロウペス腔用剤10mg | (フェリング) | ジノプロスト | 10mg/個 | プロスタグランジン製剤 |
| 劇 | ジノプロスト注射液1000 μ g「F」 | (富士製薬) | ジノプロスト | 1mg/1mL/管 | プロスタグランジン製剤 |
| 劇 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg[患者限定] | (武田) | リュープロレリン酢酸塩 | 22.5mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | リュープリンSR注射用キット11.25 | (武田) | リュープロレリン酢酸塩 | 11.25mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | リュープリン注射用1.88 | (武田) | リュープロレリン酢酸塩 | 1.88mg/瓶 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | (ニプロ) | リュープロレリン酢酸塩 | 3.75mg/筒 | GnRHアゴニスト製剤 |
| 劇 | ビクトーザ皮下注18mg | (ノボ) | リラグルチド | 18mg/3mL/キット | GLP-1アナログ製剤 |
| 劇生物 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | (大日本住友) | デュラグルチド | 0.75mg/0.5mL/キット | 持続性GLP-1受容体作動剤 |

<泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬 2500>

■泌尿生殖器官用剤 2510

その他泌尿生殖器官用剤 2519

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|------|---------|
| ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | (バクスター) | D-ソルビトール | 3L/袋 | 泌尿器系灌流液 |
|-------------------|---------|----------|------|---------|

■生殖器官用剤(性病予防剤を含む) 2520

生殖器官用抗生物質製剤 2521

| | | | | |
|-------------|--------------|------------|---------|-------|
| クロマイ腔錠100mg | (アルフレッサファーマ) | クロラムフェニコール | 100mg/錠 | 腔用抗菌剤 |
|-------------|--------------|------------|---------|-------|

その他の生殖器官用剤 2529

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|-------------|
| アダスタン腔錠300mg | (バイエル) | イソナゾール硝酸塩 | 300mg/個 | 腔用抗真菌剤 |
| フラジール腔錠250mg | (富士製薬) | トロンダゾール | 250mg/錠 | 腔用抗トリコモナス剤 |
| フロリード腔坐剤100mg | (持田) | ミコナゾール硝酸塩 | 100mg/個 | 腔用抗真菌剤 |
| ホーリンV腔用錠1mg | (あすか) | エストリオール | 1mg/錠 | 腔用エストリオール製剤 |
| ミレーナ52mg | (バイエル) | レボノルゲストレル | 1キット | 過多月経治療剤 |

■子宮収縮剤 2530

バッカク類製剤 2531

| | | | | |
|---|---------------|------|------------------------------|---------|
| 劇 | パルタンM錠0.125mg | (持田) | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 0.125mg/錠 | 子宮収縮止血剤 |
| 劇 | パルタンM注0.2mg | (持田) | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 0.2mg/1mL/管 | 子宮収縮止血剤 |

■痔疾用剤 2550

その他の痔疾用剤 2559

| | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------------------|--------|------|
| | 強カポステリザン軟膏 | (マルホ) | 大腸菌死菌・ヒドコロチゾン | 2g/本 | 痔疾用剤 |
| 劇 | 紈リコルト坐剤口 | (武田テハ) | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン | 配合剤/個 | 痔疾用剤 |
| 劇 | ネリプロクト軟膏 | (LTLファーマ) | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン | 2g/本 | 痔疾用剤 |
| | プロクトセディル軟膏 | (EAファーマ) | ヒドコロチゾン・フラジオマイシン配合剤 | 2g/個 | 痔疾用剤 |
| | ボラザG軟膏 | (天藤) | トリベノシト・リトカイン | 2.4g/本 | 痔疾用剤 |

■その他の泌尿生殖器官用剤及び肛門用薬 2590

| | | | | | |
|---|------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|
| 劇 | シロドシンOD錠2mg「サワイ」 | (沢井) | シロドシン | 2mg/錠 | 排尿障害改善剤 |
| | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」 | (沢井) | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg/錠 | 排尿障害治療剤 |
| | ベシケアOD錠2.5mg | (アステラス) | コハク酸ソリフェナシン | 2.5mg/錠 | 過活動膀胱治療剤 |
| 劇 | ベタニス錠25mg | (アステラス) | ミラベグロン | 25mg/錠 | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 |
| | マグセント注100mL | (あすか) | 硫酸マグネシウム・ブドウ糖 | 100mL/瓶 | 子宮収縮抑制剤 |
| | リトドリン錠5mg「PP」 | (サンファーマ) | リトドリン塩酸塩 | 5mg/錠 | 切迫流・早産治療剤 |
| 劇 | リトドリン点滴静注50mg「PP」 | (サンファーマ) | リトドリン塩酸塩 | 50mg/5mL/管 | 切迫流・早産治療剤 |
| | 塩酸プロピペリン錠10mg「SW」 | (沢井) | プロピペリン塩酸塩 | 10mg/錠 | 頻尿・尿失禁治療剤 |

<外皮用薬 2600>

■外皮用殺菌消毒剤 2610

ヨウ素化合物 2612

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | ポビドンヨードゲル10%「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | ポビドンヨード | 4g/本 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | ポビドンヨードゲル10%「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | ポビドンヨード | 90g/本 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | 希ヨードチンキ「東豊」 | (吉田製薬) | 希ヨード | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | 産婦人科用イソジンクリーム5% | (塩野義) | ポビドンヨード | 5% 250g/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | (健栄) | ポビドンヨード | 10% 50mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | ポピヨドン液10% | (吉田製薬) | ポビドンヨード | 10% 250mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | イソジンスクラブ液7.5% | (塩野義) | ポビドンヨード | 7.5% 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| 劇 | ヨウ素「コザカイ・M」 | (吉田製薬) | ヨウ素 | | ヨウ素製剤 |
| | オラネジン液1.5%消毒用アフリケータ25mL(手術室限定) | (大塚工場) | オラネキシジングルコン酸塩 | 25mL/キット | ビグアナイド系外皮用消毒剤 |

過酸化剤 2614

| | | | | | |
|--|----------------------|------|--------|---------|----------|
| | オキシドールオキシドール「コザカイ・M」 | (中北) | オキシドール | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
|--|----------------------|------|--------|---------|----------|

アルコール製剤 2615

| | | | | | |
|--|--------------|--------|----------------|---------|----------|
| | エタノール「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 95%エタノール | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | 無水エタノール「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 無水エタノール | 500mL/瓶 | エタノール製剤 |
| | 消毒用エタIP「メタル」 | (中北) | エタノール・イソプロパノール | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |

石鹼類製剤 2616

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|----------------|----------|
| | ハイアミン液10% | (アルフレッサファーマ) | ベンゼトニウム塩化物 | 10% 1L/本(用時希釈) | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | ベゼトン液0.025 | (健栄) | ベンゼトニウム塩化物 | 0.025% 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |

その他の外皮用殺菌消毒剤 2619

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|------------------------|-------------|----------|
| | ネオ消アル「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 変性アルコール | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 消毒液10%「メタル」 | (中北) | アルキルジアミノエチルグリシン 塩酸塩 | 10% 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| 劇 | 液状フェノール「東豊」 | (吉田製薬) | フェノール水 | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | 0.5%ヘキサックアルコール液 | (吉田製薬) | グルコン酸クロルヘキシジン | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | マーキュロクロム液「コザカイ・M」 | (小塚) | マーキュロクロム | 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |
| | マスキンスクラブ4% | (丸石) | グルコン酸クロルヘキシジン | 4% 500mL/瓶 | 外皮用殺菌消毒剤 |

■化膿性疾患用剤 2630

外用サルファ製剤 2633

| | | | | | |
|--|------------|--------|-----------|-------|-----------|
| | ゲーベンクリーム1% | (田辺三菱) | スルファジアジン銀 | 50g/本 | 外用化膿性疾患用剤 |
|--|------------|--------|-----------|-------|-----------|

外用抗生物質製剤 2634

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイ ヨー」 | (武田テバ) | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10g/本 | 外用化膿性疾患用剤 |
| | ソフラチュール貼付剤10cm | (テイカ) | 硫酸フラジオマイシン | 10cm×10cm/枚 | 外用化膿性疾患用剤 |
| | 硫酸ポリミキシンB散300万単位 「ファイザー」 | (ファイザー) | 硫酸ポリミキシンB | 300万単位/瓶 | 外用化膿性疾患用剤 |

その他の化膿性疾患用剤 2639

| | | | | | |
|--|----------------------|----------|----------|--------|-----------|
| | ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」 | (サンファーマ) | ナジフロキサシン | 10g/本 | 外用化膿性疾患用剤 |
| | ナジフロキサシンローション1%「SUN」 | (サンファーマ) | ナジフロキサシン | 20mL/本 | 外用化膿性疾患用剤 |

■鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2640

外用抗ヒスタミン製剤 2642

| | | | | | |
|--|----------------|------|-----------|--|---------------|
| | レスタミンコーワクリーム1% | (興和) | ジフェンヒドラミン | | アレルギー性疾患外用治療剤 |
|--|----------------|------|-----------|--|---------------|

副腎皮質ホルモン製剤 2646

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------------------------|------------|------------|
| 劇 | アンテベート軟膏0.05% | (鳥居) | ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| 劇 | デルモベート軟膏0.05% | (GSK) | プロピオン酸クロベタゾール | 5g/本 | ステロイド外用剤 |
| 劇 | トプシム軟膏0.05% | (田辺三菱) | フルオシノイド | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| 劇 | トプシムクリーム0.05% | (田辺三菱) | フルオシノイド | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | ドレニゾンテープ4μg/cm ² | (大日本住友) | フルドロキシコルチド | 7.5cm×10cm | 皮膚疾患用密封療法剤 |
| 劇 | フルメタ軟膏 | (塩野義) | フランカルボン酸モメタゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | マイザー軟膏0.05% | (田辺三菱) | ジフルプレトナート | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リドメックスコーワ軟膏0.3% | (興和) | 吉草酸酢酸プレドニゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リドメックスコーワクリーム0.3% | (興和) | 吉草酸酢酸プレドニゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リドメックスコーワローション0.3% | (興和) | 吉草酸酢酸プレドニゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リンデロン-V軟膏0.12% | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リンデロン-Vクリーム0.12% | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン | 10g/本 | ステロイド外用剤 |
| | リンデロン-Vローション | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン | 10mL/本 | ステロイド外用剤 |
| | ロコイド軟膏0.1% | (鳥居) | 酪酸ヒドロコルチゾン | 5g/本 | ステロイド外用剤 |

抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 2647

| | | | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|
| | リンデロン-VG軟膏0.12% | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタ マイシン | 5g/本 | 抗菌剤配合ステロイド外用 剤 |
| | リンデロン-VGクリーム0.12% | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタ マイシン | 5g/本 | 抗菌剤配合ステロイド外用 剤 |
| | リンデロン-VGローション | (塩野義) | 吉草酸ベタメタゾン・ゲンタ マイシン | 10mL/本 | 抗菌剤配合ステロイド外用 剤 |

その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 2649

| | | | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|----------|
| | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 亜鉛華単軟膏 | 500g/瓶 | 創傷保護剤 |
| | 亜鉛華デンブ「マルイシ」 | (丸石) | 亜鉛華デンブ | | 外用消炎・保護剤 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------------|------------|
| アズノール軟膏0.033% | (日本新薬) | アズレン | 20g/本、500g/瓶 | 外用消炎剤 |
| インドメタシンクリーム1%「日医工」 | (日医工) | インドメタシン | 50g/本 | 外用消炎鎮痛剤 |
| エキザルベ | (マルホ) | 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合剤 | 5g/本 | ステロイド配合外用剤 |
| MS温シップ「タイホウ」 | (大鵬薬品) | トウガラシエキス配合剤 | 5枚/袋 | 外用消炎貼付剤 |
| オイラックスクリーム10% | (ハルティス) | クロタミソ | 10% 10g/本 | 外用鎮痒剤 |
| オイラックスHクリーム | (ハルティス) | ヒドロコルチゾン・クロタミソ | 10g/本 | 外用鎮痒消炎剤 |
| インドメタシンパップ70mg「日医工」 | (日医工) | インドメタシン | 7枚/袋 | 外用消炎鎮痛剤 |
| カチリ「ヨシダ」 | (吉田製薬) | フェノール・亜鉛華リニメント | 500g/瓶 | 外用鎮痒剤 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」 | (日本ケミファ) | ロキソプロフェンナトリウム | 14cm×10cm 7枚/袋 | 外用消炎鎮痛剤 |

■寄生性皮膚疾患用剤 2650

外用サリチル酸系製剤 2652

| | | | | |
|------------------|--------|-------|--------|-----------|
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | (東豊) | サリチル酸 | 500g/瓶 | 寄生性皮膚疾患用剤 |
| サリチル酸原末「マルイシ」 | (吉田製薬) | サリチル酸 | 500g/瓶 | サリチル酸製剤 |

イミダゾール系製剤 2655

| | | | | |
|--------------------|------|---------|-------|--------|
| ケトコナゾールクリーム2%「MYK」 | (共和) | ケトコナゾール | 10g/本 | 抗真菌外用剤 |
|--------------------|------|---------|-------|--------|

その他の寄生性皮膚疾患用剤 2659

| | | | | |
|------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| □テナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」□ | (東和) | ブテナフィン塩酸塩 | 10g/本 | 外用抗真菌剤 |
| □テナフィン塩酸塩液1%「トーフ」□ | (東和) | ブテナフィン塩酸塩 | 10mL/本 | 外用抗真菌剤 |
| 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」□ | (MeijiSeikaファルマ) | 塩酸テルビナフィン | 10g/本 | 外用抗真菌剤 |

■皮膚軟化剤(腐食剤を含む) 2660

有機酸製剤 2661

| | | | | |
|---------|--------|----------|----------------------|-------|
| 酢酸「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 酢酸 | | 皮膚軟化剤 |
| スピール膏M | (ニチバン) | サリチル酸絆創膏 | 25cm ² /枚 | 皮膚軟化剤 |

金属製剤 2663

| | | | | |
|------------|---------|-----|--|-------|
| 劇 硝酸銀「ホエイ」 | (ファイザー) | 硝酸銀 | | 皮膚腐食剤 |
|------------|---------|-----|--|-------|

その他の皮膚軟化剤 2669

| | | | | |
|-----------------|--------|----|-----------|-------|
| ウレパールローション10% | (大塚製薬) | 尿素 | 10% 20g/本 | 皮膚軟化剤 |
| 尿素クリーム10%「フジナガ」 | (第一三共) | 尿素 | 20g/本 | 皮膚軟化剤 |

■その他の外皮用薬 2690

外用ビタミン製剤 2691

| | | | | |
|------------------|------|-----------|-------|--------------|
| 劇 ドボネックス軟膏50μg/g | (鳥居) | カルシホトリオール | 10g/本 | 活性型VD3角化症治療剤 |
|------------------|------|-----------|-------|--------------|

その他の外皮用薬 2699

| | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------|-------------|
| 劇 アクトシン軟膏3% | (マルホ) | ブクラデシンナトリウム | 30g/本 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 劇 フィブラストスプレー500 | (科研) | トラフェルミン | 500μg/瓶 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 劇 プロスタンディン軟膏0.003% | (小野) | アルプロスタジルアルファデクス | 10g/本 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 劇 プロトピック軟膏0.1% | (マルホ) | タクロリムス水和物 | 5g/本 | アトピー性皮膚炎治療剤 |
| ヨードコート軟膏0.9% | (マルホ) | ヨウ素配合 | 50g/本 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| レクチゾール錠25mg | (田辺三菱) | ジアフエニルホルン | 25mg/錠 | 抗らい剤 |
| デュアック配合ゲル | (サンファーマ) | クリンダマイシン・過酸化ベンゾイル | 10g/本 | 尋常性ざ瘡治療剤 |
| ロゼックスゲル0.75% | (マルホ) | メロニダゾール | 50g/本 | 癌性皮膚潰瘍臭改善剤 |

<歯科口腔用薬 2700>

■歯科用局所麻酔剤 2710

| | | | | | |
|---|------------------------|------------|-------------------|---------|----------|
| 劇 | 歯科用キシロカインカートリッジ | (デンツプライ三金) | 塩酸ロピカイン・エピネフリン | 1.8mL/管 | 歯科用局所麻酔剤 |
| 劇 | 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ | (デンツプライ三金) | 塩酸プロピトカイン・フェリプレシン | 1.8mL/管 | 歯科用局所麻酔剤 |

■歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む) 2730

| | | | | | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------|
| 劇 | 歯科用ホルマリンクレゾール | (日本歯科) | ホルマリン・クレゾール | 15mL/瓶 | 根管消毒剤 |
|---|---------------|--------|-------------|--------|-------|

■歯科用抗生物質製剤 2760

| | | | | | |
|--|----------------|----------|------------|-------------|-----------|
| | ペリオフィール歯科用軟膏2% | (昭和薬品化工) | ミノサイクリン塩酸塩 | 10mg/0.5g/筒 | 歯科用抗生物質製剤 |
|--|----------------|----------|------------|-------------|-----------|

■その他の歯科口腔用剤 2790

| | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|--------|--------|
| 劇 | 歯科用ヨード・グリセリン | (日本歯科) | ヨード・グリセリン | 25mL/瓶 | 歯科口腔用剤 |
|---|--------------|--------|-----------|--------|--------|

<その他の個々の器官系用医薬品 2900>

| | | | | | |
|---|--------------|--------|---------|------------|---------------|
| 劇 | セファランチン注10mg | (化研生薬) | セファランチン | 10mg/2mL/管 | 白血球減少症・脱毛症治療剤 |
|---|--------------|--------|---------|------------|---------------|

<ビタミン剤 3100>

■ビタミンA及びD剤 3110

合成ビタミンD製剤 3112

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------|
| 劇 | アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」 | (共和薬品) | アルファカルシドール | 0.25 μ g/錠 | 活性型V.D3製剤 |
| 劇 | アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」 | (共和薬品) | アルファカルシドール | 1 μ g/錠 | 活性型V.D3製剤 |
| 劇 | オキサロール注10 μ g | (中外) | マキサカルシトール | 10 μ g/1mL/管 | 活性型V.D3製剤 |

■ビタミンB1剤 3120

ビタミンB1剤 3121

| | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|------------|----------|
| | メタボリンG注射液10mg | (武田テバ) | 塩酸チアミン | 10mg/1mL/管 | ビタミンB1製剤 |
|--|---------------|--------|--------|------------|----------|

ビタミンB1誘導体制剤 3122

| | | | | | |
|--|---------------|--------|----------|------------|---------|
| | 25mgアリナミンF糖衣錠 | (武田テバ) | フルスルチアミン | 25mg/錠 | ビタミンB1剤 |
| | アリナミン注射液10mg | (武田テバ) | プロスルチアミン | 10mg/2mL/管 | ビタミンB1剤 |

■ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く) 3130

ビタミンB2剤 3131

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|------------|-------|
| | フラビタン錠5mg | (トーアエイヨー) | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5mg/錠 | FAD製剤 |
| | FAD注20mg(ツルハラ) | (鶴原) | フラビンアデニンジヌクレオチド | 20mg/2mL/管 | FAD製剤 |

ニコチン酸系製剤 3132

| | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------|
| | ニコチン酸アミド散10%「ソネネ」 | (ソネネホート) | ニコチン酸アミド | 100mg/1g | ニコチン酸アミド製剤 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------|

パントテン酸系製剤 3133

| | | | | | |
|--|---------------|---------|--------|-------------|----------|
| | パントール注射液500mg | (アステラス) | パンテノール | 500mg/2mL/管 | パントテン酸製剤 |
|--|---------------|---------|--------|-------------|----------|

ビタミンB6剤 3134

| | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | (丸石) | ピリドキシン塩酸塩 | 100mg/1g | ビタミンB6製剤 |
| | ピドキサール錠10mg | (太陽ファルマ) | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | 10mg/錠 | ビタミンB6製剤 |

葉酸製剤 3135

| | | | | | |
|--|---------------|--------|----|------------|------|
| | フォリアミン錠5mg | (日本製薬) | 葉酸 | 5mg/錠 | 葉酸製剤 |
| | フォリアミン注射液15mg | (日本製薬) | 葉酸 | 15mg/1mL/管 | 葉酸製剤 |

ビタミンB12剤 3136

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------------------|-----------|
| 凶バラミン注射液500 μ g「トーフ」口 | (東和) | メコバラミン | 500 μ g/1mL/管 | ビタミンB12製剤 |
| メチコバル錠500 μ g | (エーザイ) | メコバラミン | 500 μ g/錠 | ビタミンB12製剤 |

■ビタミンC剤 3140

| | | | | |
|----------------------|------|---------|-------------|---------|
| アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」 | (沢井) | アスコルビン酸 | 500mg/2mL/管 | ビタミンC製剤 |
|----------------------|------|---------|-------------|---------|

■ビタミンE剤 3150

| | | | | |
|--------------------------|------|-----------|----------|---------|
| トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 | (鶴原) | 酢酸トコフェロール | 200mg/1g | ビタミンE製剤 |
|--------------------------|------|-----------|----------|---------|

■ビタミンK剤 3160

| | | | | |
|-------------------|--------|---------|------------|----------------|
| ケーワン錠5mg | (エーザイ) | フィトナジオン | 5mg/錠 | ビタミンK製剤 |
| ケイツーシロップ0.2% | (エーザイ) | メナテロン | 2mg/1mL | ビタミンK製剤 |
| ケイツーN静注10mg | (エーザイ) | メナテロン | 10mg/2mL/管 | ビタミンK製剤 |
| メナテロンカプセル15mg「YD」 | (沢井) | メナテロン | 15mg/C | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤 |

■混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) 3170

その他の混合ビタミン剤 3179

| | | | | |
|----------------|--------|------------------------------|--------|--------------|
| シナール配合顆粒 | (塩野義) | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム | 1g/包 | ビタミンC配合剤 |
| 調剤用パンビタン末 | (武田) | レチノール・カルシフェロール配合剤 | 配合剤/1g | 混合ビタミン剤 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | (第一三共) | B1・B6・B12配合剤 | 配合剤/C | B1・B6・B12配合剤 |
| ビタメジン静注用 | (第一三共) | チアミンモノホスフェイト・スルフィド・B6・B12配合剤 | 配合剤/瓶 | B1・B6・B12配合剤 |
| マルタミン注射用 | (陽進堂) | TPN用総合ビタミン剤 | 配合剤/瓶 | TPN用総合ビタミン剤 |

<滋養強壯剤 3200>

■カルシウム剤 3210

乳酸カルシウム製剤 3211

| | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--------|
| 乳酸カルシウム「ファイザー」原末 | (ファイザー) | 乳酸カルシウム | 1g/包 | カルシウム剤 |
| 乳石錠500mg「ファイザー」 | (ファイザー) | 乳酸カルシウム | 500mg/錠 | カルシウム剤 |

グルコン酸カルシウム製剤 3213

| | | | | |
|-------------------|-------|------------|--------------|----------|
| カルチコール注射液8.5%10mL | (日医工) | グルコン酸カルシウム | 850mg/10mL/管 | カルシウム補給剤 |
|-------------------|-------|------------|--------------|----------|

ハロゲン化カルシウム製剤 3215

| | | | | |
|----------|--------|---------|--------------|--------|
| 大塚塩カル注2% | (大塚工場) | 塩化カルシウム | 400mg/20mL/管 | 電解質補正液 |
|----------|--------|---------|--------------|--------|

その他のカルシウム製剤 3219

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| デノタスチュアブル配合錠 | (第一三共) | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール(天然型VD)・炭酸マグネシウム | 配合剤/錠 | ランマーク注、プラリア注使用時のカルシウム補給 |
| リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」 | (吉田) | リン酸水素カルシウム水和物 | 原末 | カルシウム補給剤 |

■無機質製剤 3220

ヨウ素化合物製剤 3221

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-------|
| 劇 ヨウ化カリウム「ホエイ」 | (ファイザー) | ヨウ化カリウム | 500g/瓶 | 無機質製剤 |
| ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | (日医工) | ヨウ化カリウム | 50mg/丸 | 無機質製剤 |

鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む) 3222

| | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|----|
| インクレミンシロップ5% | (アルフレッサファーマ) | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 鉄 6mg/mL | 鉄剤 |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | (沢井) | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 50mg/錠 | 鉄剤 |
| フェインジェクト静注500mg | (ゼリア) | カルボキシマルトース第二鉄 | 500mg/10mL/瓶 | 鉄剤 |
| フェロミア顆粒8.3% | (エーザイ) | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄 100mg/1.2g | 鉄剤 |
| フェジン静注40mg | (日医工) | 含糖酸化鉄 | 40mg/2mL/管 | 鉄剤 |

その他の無機質製剤 3229

| | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| アスパラカリウム錠300mg | (ニプロESファーマ) | L-アスパラギン酸カリウム | 300mg/錠 K=1.8mEq | カリウム製剤 |
| アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | (テルモ) | L-アスパラギン酸カリウム | 1.7g/10mL/キット、K=10mEq | カリウム製剤 |
| グルコンサンK細粒4mEq/g | (科研) | グルコン酸カリウム | K=4mEq/1g | カリウム製剤 |
| 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 | (アルフレッサファーマ) | 塩化カリウム | 600mg/錠 K=8mEq | 徐放性カリウム製剤 |
| エレジェクト注シリンジ | (テルモ) | 配合剤 | 2mL/筒 | TPN用微量元素製剤 |
| ホスリボン配合顆粒 | (ゼリア) | リン酸Na塩配合 | 100mg/包 | 経口リン補給剤 |

■糖類剤 3230

ブドウ糖製剤 3231

| | | | | |
|-----------------|--------|------|--------------|-----|
| 大塚糖液5% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 5% 20mL/管 | 糖類剤 |
| 大塚糖液5% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 5% 50mL/瓶 | 糖類剤 |
| 大塚糖液5%2ポート100mL | (大塚工場) | ブドウ糖 | 5% 100mL/キット | 糖類剤 |
| 大塚糖液5% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 5% 250mL/瓶 | 糖類剤 |
| 大塚糖液5% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 5% 500mL/袋 | 糖類剤 |
| 大塚糖液10% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 10% 20mL/管 | 糖類剤 |
| 大塚糖液10% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 10% 500mL/袋 | 糖類剤 |
| 大塚糖液20% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 20% 20mL/管 | 糖類剤 |
| 大塚糖液50% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 50% 20mL/管 | 糖類剤 |
| 大塚糖液50% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 50% 200mL/袋 | 糖類剤 |
| 大塚糖液70% | (大塚工場) | ブドウ糖 | 70% 350mL/袋 | 糖類剤 |

その他の糖類剤 3239

| | | | | |
|------------|-------|-------------|---------|-----------------|
| ハイカリックRF輸液 | (テルモ) | 高カロリー輸液用基本液 | 500mL/袋 | 腎不全用高カロリー輸液用基本液 |
| ハイカリック液-1号 | (テルモ) | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL/袋 | 高カロリー輸液用基本液 |
| ハイカリック液-2号 | (テルモ) | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL/袋 | 高カロリー輸液用基本液 |

■タンパクアミノ酸剤 3250

混合アミノ酸製剤 3253

| | | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------------|
| リックル配合顆粒 | (沢井) | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74g/包 | 分岐鎖アミノ酸製剤 |
| アミノレバン点滴静注 | (大塚工場) | 肝不全用アミノ酸製剤 | 500mL/袋 | 肝性脳症改善剤 |
| キドミン輸液 | (大塚工場) | 腎不全用アミノ酸製剤 | 200mL/袋 | 腎不全用アミノ酸製剤 |
| プレアミン-P注射液 | (扶桑) | 小児用アミノ酸製剤 | 200mL/袋 | 小児TPN用アミノ酸製剤 |

その他のタンパクアミノ酸剤 3259

| | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|----------------|
| アミノレバンEN配合散 | (大塚) | 配合剤 | 50g/袋 | 肝不全用アミノ酸製剤 |
| イノラス配合経腸用液 | (大塚工場) | 配合剤 | 187.5mL/袋 | 半消化態経腸栄養剤 |
| エレンタール配合内用剤 | (EAファーマ) | 配合剤 | 80g/袋 | 成分栄養剤 |
| エンシュア・リキッド | (アホットジャパン) | 配合剤 | 250mL/管 | 半消化態経腸栄養剤 |
| ラコールNF配合経腸用液 | (大塚工場) | 配合剤 | 200mL/袋 | 半消化態経腸栄養剤 |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤 | (大塚工場) | 配合剤 | 300g/袋 | 胃瘻用栄養剤 |
| プロテアミン12注射液 | (テルモ) | 総合アミノ酸製剤 | 200mL/袋 | アミノ酸製剤 |
| ビーフリード輸液 | (大塚工場) | アミノ酸・糖・電解質・ビタミンB1 | 500mL/1キット | PPN製剤 |
| エルネオパNF1号輸液 | (大塚工場) | アミノ酸・糖・電解質・微量元素 | 1000mL/キット | 微量元素含有TPNキット製剤 |
| エルネオパNF2号輸液 | (大塚工場) | アミノ酸・糖・電解質・微量元素 | 1000mL/キット | 微量元素含有TPNキット製剤 |
| ピーエヌツイン-3号輸液 | (陽進堂) | アミノ酸・糖・電解質 | 1,200mL/キット | TPN製剤 |

■臓器製剤 3260

肝臓製剤 3262

| | | | | |
|-------------|---------|-----------|-------|------|
| アデラビン9号注1mL | (ファイザー) | 肝臓エキス・FAD | 1mL/管 | 肝庇護剤 |
|-------------|---------|-----------|-------|------|

■その他の滋養強壮剤 3290

その他の滋養強壮剤 3299

| | | | | |
|--------------|--------|------|---------|---------|
| イントラリポス輸液20% | (大塚工場) | ダイズ油 | 100mL/袋 | 静注用脂肪乳剤 |
|--------------|--------|------|---------|---------|

<血液・体液用薬 3300>

■血液代用剤 3310

生理食塩液類 3311

| | | | | |
|-------------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 生食注シリンジ「オーツカ」5mL | (大塚工場) | 生理食塩液 | 5mL/筒 | 生理食塩液 |
| 生食注シリンジ「NP」 | (ニプロ) | 生理食塩液 | 10mL/筒 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注 | (大塚工場) | 生理食塩液 | 20mL/管 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注 | (大塚工場) | 生理食塩液 | 50mL/瓶 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注 | (大塚工場) | 生理食塩液 | 100mL/瓶 | 生理食塩液 |
| 生食注キット「フソー」 | (扶桑) | 生理食塩液 | 100mL/キット | 生理食塩液 |
| 大塚生食注 | (大塚工場) | 生理食塩液 | 250mL/袋 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注 | (大塚工場) | 生理食塩液 | 500mL/袋 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注(細口開栓) | (大塚工場) | 生理食塩液 | 500mL/瓶 | 生理食塩液 |
| 大塚生食注(広口開栓) [手術室限定] | (大塚工場) | 生理食塩液 | 1L/瓶 | 生理食塩液 |
| テルモ生食 | (テルモ) | 生理食塩液 | 1L/袋 | 生理食塩液 |
| カーミパック生理食塩液L[透析室限定] | (川澄) | 生理食塩液 | 1.3L/袋 | 生理食塩液 |
| 生理食塩液PL「フソー」 [手術室限定] | (扶桑) | 生理食塩液 | 2L/袋 | 生理食塩液 |
| 大塚食塩注10% | (大塚工場) | 塩化ナトリウム | 2g/20mL/管 | 電解質補正液 |

その他の血液代用剤 3319

| | | | | |
|---------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------|
| ソルデム1輸液 | (テルモ) | 開始液 | 200mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム1輸液 | (テルモ) | 開始液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム3A輸液 | (テルモ) | 維持液 | 200mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム3A輸液 | (テルモ) | 維持液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム3A輸液 | (テルモ) | 維持液 | 1L/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム3AG輸液 | (テルモ) | 維持液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ソルデム6輸液 | (テルモ) | 術後回復液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ビカネイト輸液 | (大塚工場) | 重炭酸リンゲル液 | 1L/袋 | 重炭酸リンゲル液 |
| フィジオ140輸液(手術室限定) | (大塚工場) | ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ヴァーンD輸液 | (扶桑) | ブドウ糖加酢酸リンゲル液 | 500mL/瓶 | 電解質輸液製剤 |
| ラクテック注 | (大塚工場) | 乳酸リンゲル液 | 500mL/袋 | 電解質輸液製剤 |
| ラクテック注 | (大塚工場) | 乳酸リンゲル液 | 1L/袋 | 電解質輸液製剤 |
| 低分子デキストランL注 | (大塚工場) | 乳酸リンゲル液(デキストラン 40加) | 500mL/袋 | 代用血漿製剤 |
| ヘスパンダー輸液 | (大塚工場) | ヒドロキシエチルデンプン配合 剤 | 500mL/袋 | 代用血漿製剤 |
| ボルベン輸液6% [手術室限定] | (大塚工場) | ヒドロキシエチルデンプン 130000 | 500mL/袋 | 代用血漿製剤 |
| KCL注20mEqキット「テルモ」 | (テルモ) | 塩化カリウム | 0.02モル/20mL/キット K=20mEq | カリウム製剤 |
| リン酸Na補正液0.5mmol/mL | (大塚工場) | リン酸水素Na水和物・ リン酸二水素Na水和物 | 10mmol/20mL/管 | 電解質補正液 |

■止血剤 3320

カルバゾクロム系製剤 3321

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----|
| アドナ錠30mg | (ニプロESファーマ) | カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム | 30mg/錠 | 止血剤 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静 注液100mg「日医工」 | (日医工) | カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム水和物 | 100mg/20mL/管 | 止血剤 |

ゼラチン製剤 3322

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------------|-----|
| スポンゼル | (LTLファーマ) | ゼラチン | 5cm×2.5cm/枚 | 止血剤 |
|-------|-----------|------|-------------|-----|

臓器性止血製剤 3323

| | | | | |
|----------------------|------|-------|-------------------|-----|
| 生物 トロンピン液モチダリフトホトル1万 | (持田) | トロンピン | 10,000単位/10mL/キット | 止血剤 |
|----------------------|------|-------|-------------------|-----|

セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む) 3325

| | | | | |
|----------------------|-------|---------|-----------------------|-----|
| サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | (J&J) | 酸化セルロース | 綿型5.1cm×2.5cm/枚 | 止血剤 |
| サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | (J&J) | 酸化セルロース | 10.2cm×20.3cm/枚 | 止血剤 |
| サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | (J&J) | 酸化セルロース | ニューニット15.2cm×22.9cm/枚 | 止血剤 |

抗プラスミン剤 3327

| | | | | |
|-----------------------|--------|---------|-----------|-----|
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | (東和) | トラネキサム酸 | 250mg/C | 止血剤 |
| トランサミン注10% | (第一三共) | トラネキサム酸 | 1g/10mL/管 | 止血剤 |

その他の止血剤 3329

| | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----------------|--------------|------------|
| 劇 | オルダミン注射用1g | (あすか) | オレイン酸モノエタノールアミン | 10% 10g/瓶 | 食道静脈瘤硬化療法剤 |
| | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | (持田) | プロタミン硫酸塩 | 100mg/10mL/瓶 | ヘパリン拮抗剤 |

■血液凝固阻止剤 3330

ジクマロール系製剤 3332

| | | | | |
|--------------|--------|------------|---------|---------|
| ワーファリン錠0.5mg | (エーザイ) | ワルファリンカリウム | 0.5mg/錠 | 血液凝固阻止剤 |
| ワーファリン錠1mg | (エーザイ) | ワルファリンカリウム | 1mg/錠 | 血液凝固阻止剤 |

ヘパリン製剤 3334

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|--------------|-------------------------|---------|
| 生物 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | (持田) | ヘパリンナトリウム | 5,000単位/5mL/瓶 | 血液凝固阻止剤 |
| 生物 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | (大塚工場) | ヘパリンナトリウム | 50単位/5mL/筒 | 血液凝固阻止剤 |
| 生物 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」 | (ニプロ) | ヘパリンナトリウム | 3,000単位/12mL/筒 | 血液凝固阻止剤 |
| 生物 | ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」 | (ニプロ) | ダルテパリンナトリウム | 3,000低分子ヘパリン国際単位/12mL/筒 | 血液凝固阻止剤 |
| 生物 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | (持田) | ヘパリンカルシウム | 5,000単位/0.2mL/筒 | 血液凝固阻止剤 |
| 劇生物 | クレキササン皮下注キット2000IU | (サノフィ) | エノキサパリンナトリウム | 2000IU/0.2mL/筒 | 血液凝固阻止剤 |

その他の血液凝固阻止剤 3339

| | | | | |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|
| イグザレルトOD錠10mg | (バイエル) | リバーロキサバン | 10mg/錠 | 経口Xa阻害剤 |
| イグザレルトOD錠15mg | (バイエル) | リバーロキサバン | 15mg/錠 | 経口Xa阻害剤 |
| エリキュース錠2.5mg | (ファイザー) | アピキサバン | 2.5mg/錠 | 経口Xa阻害剤 |
| リクシアナOD錠30mg | (第一三共) | エトキサバントシル酸塩水和物 | 30mg/錠 | 経口Xa阻害剤 |
| プラザキサカプセル75mg | (日本ヘーリンガー) | ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 | 75mg/C | 直接トロンビン阻害剤 |
| プラザキサカプセル110mg | (日本ヘーリンガー) | ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 | 110mg/C | 直接トロンビン阻害剤 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | (持田) | ヘパリン類似物質 | 25g/本 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニット」 [褥瘡対策ケアチーム限定] | (日東メディック) | ヘパリン類似物質 | 100g/本 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| リコモジュリン点滴静注用12800 | (旭化成ファーマ) | トロンボモジュリン アルファ | 12,800単位/瓶 | DIC治療剤 |

■その他の血液・体液用剤 3390

その他の血液・体液用剤 3399

| | | | | |
|------------------------|---------|---------------|----------|-------------|
| アルスロマチック関節手術用灌流液 | (ハクスター) | 乳酸リンゲル | 3L/袋 | 関節手術用灌流・洗浄液 |
| サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 | (東和) | サルポグレラート塩酸塩 | 100mg/錠 | 抗血小板剤 |
| エパデールS900 | (持田) | イコサペント酸エチル | 900mg/包 | EPA製剤 |
| エフィエント錠2.5mg | (第一三共) | プラスグレル塩酸塩 | 2.5mg/錠 | 抗血小板剤 |
| エフィエント錠3.75mg | (第一三共) | プラスグレル塩酸塩 | 3.75mg/錠 | 抗血小板剤 |
| エフィエントOD錠20mg[アンキオ室限定] | (第一三共) | プラスグレル塩酸塩 | 20mg/錠 | 抗血小板剤 |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | (日医工) | リマプロストアルファデクス | 5μg/錠 | 経口PGE1誘導体制剤 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」 | (日本化薬) | フィルグラスチム | 75 μ g/0.25mL/筒 | G-CSF製剤 |
| | グランシリンジM300 | (協和キリン) | フィルグラスチム | 300 μ g/0.7mL/筒 | G-CSF製剤 |
| | ジーラスタ皮下注3.6mg | (協和キリン) | ペグフィルグラスチム | 3.6mg/0.36mL/筒 | 持続型G-CSF製剤 |
| 生物 | ノイトロジン注250 μ g | (中外) | レノグラスチム | 250 μ g/瓶 | G-CSF製剤 |
| | バイアスピリン錠100mg | (バイエル) | アスピリン | 100mg/錠 | 抗血小板剤 |
| | プラビックス錠25mg | (サノフィ) | クロピドグレル硫酸塩 | 25mg/錠 | 抗血小板剤 |
| | プラビックス錠75mg | (サノフィ) | クロピドグレル硫酸塩 | 75mg/錠 | 抗血小板剤 |
| | シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」 | (ファイザー) | シロスタゾール | 100mg/錠 | 抗血小板剤 |
| 劇 | ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 | (沢井) | ベラプロストナトリウム | 20 μ g/錠 | 経口PGI2誘導体制剤 |
| | プリズバインド静注液2.5g | (日本ベーリンガー) | イダルシズマブ | 2.5g/50mL/瓶 | ダビガトラン特異的中和剤 |

<人工透析用薬 3400>

■人工腎臓透析用剤 3410

| | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|------------|----------|
| | AK-ソリタ透析剤・DP | (陽進堂) | 人工透析液 | 9L/瓶 | 人工腎臓透析用剤 |
| | カーポスター透析剤・L | (陽進堂) | 人工透析液 | 6L/瓶 | 人工腎臓透析用剤 |
| | カーポスター透析剤・M | (陽進堂) | 人工透析液 | 10L/瓶(重曹付) | 人工腎臓透析用剤 |
| | キンダリー透析剤AF2P号 | (扶桑) | 人工透析液 | 10L/瓶 | 人工腎臓透析用剤 |
| | キンダリー透析剤AF2号 | (扶桑) | 人工透析液 | 6L/瓶 | 人工腎臓透析用剤 |
| | キンダリー透析剤AF3号 | (扶桑) | 人工透析液 | 6L/瓶 | 人工腎臓透析用剤 |
| | サブラッド血液ろ過用補充液BSG | (扶桑) | 人工透析液 | 2020mL/キット | 人工腎臓透析用剤 |
| | Dドライ透析剤2.75S | (日機装) | 人工透析液 | 2瓶1組 | 人工腎臓透析用剤 |

■腹膜透析用剤 3420

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| | エクストラニール腹膜透析液ツインバッグ | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 1.5L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | エクストラニール腹膜透析液UVツインバッグ | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | レキニールLCa 1.5 腹膜透析液UVツインバッグ | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | レキニールLCa 2.5 腹膜透析液UVツインバッグ | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | レキニールLCa1.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2.5L/袋 | 腹膜透析用剤 |
| | レキニールLCa2.5腹膜透析液シングルバッグ・機器専用 | (ハクスター) | 腹膜透析液 | 2.5L/袋 | 腹膜透析用剤 |

<その他の代謝性医薬品 3900>

■肝臓疾患用剤 3910

その他の肝臓疾患用剤 3919

| | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|
| | グリチロン配合錠 | (ミノファーゲン) | グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤 | 配合剤/錠 | 肝臓疾患用剤 |
| | デファイテリオ静注200mg | (日本新薬) | デファイプロドナトリウム | 200mg/2.5mL/瓶 | 肝類洞閉塞症候群治療剤 |
| | ネオファーゲン静注20mL | (大鵬) | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL/管 | 肝臓疾患用剤 |

■解毒剤 3920

グルタチオン製剤 3922

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|--------|---------|-----|
| | タチオン錠100mg | (日本ゼネリック) | グルタチオン | 100mg/錠 | 解毒剤 |
| | タチオン注射用200mg | (日本ゼネリック) | グルタチオン | 200mg/管 | 解毒剤 |

チオ硫酸ナトリウム製剤 3925

デトキソール静注液2g (日医工) **チオ硫酸ナトリウム** 2g/20mL/管 解毒剤

その他の解毒剤 3929

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| | ウロミテキサン注400mg | (塩野義) | メスナ | 400mg/4mL/管 | イホスファミド解毒剤 |
| | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | (マイランEPD) | 球形吸着炭 | 2g/包 | 慢性腎不全用剤 |
| 劇 | ジャドニユ顆粒分包360mg | (ノバルティス) | デフェラシロクス | 360mg/包 | 鉄過剰症治療剤 |
| 劇 | ジャドニユ顆粒分包90mg | (ノバルティス) | デフェラシロクス | 90mg/包 | 鉄過剰症治療剤 |
| 劇 | デスフェラール注射用500mg | (ノバルティス) | デフェロキサミンメシル酸塩 | 500mg/瓶 | 鉄過剰症治療剤 |
| | パム静注500mg | (大日本住友) | プラリトキシムヨウ化物 | 500mg/20mL/管 | 解毒剤 |
| | バル筋注100mg「AFP」 | (アルフレッサファーマ) | ジメルカプロール | 100mg/1mL/管 | 重金属解毒剤 |
| | ブリディオオン静注200mg | (MSD) | スガマテクスナトリウム | 200mg/2mL/瓶 | 筋弛緩回復剤 |
| | メイロン静注7% | (大塚工場) | 炭酸水素ナトリウム | 7% 20mL/管 | 炭酸水素ナトリウム製剤 |
| | メイロン静注8.4% | (大塚工場) | 炭酸水素ナトリウム | 8.4% 250mL/瓶 | 炭酸水素ナトリウム製剤 |
| | レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | (ニプロ) | レボホリナート | 25mg/瓶 | 活性型葉酸製剤 |
| | レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | (ニプロ) | レボホリナート | 100mg/瓶 | 活性型葉酸製剤 |
| | ロイコボリン錠5mg | (ファイザー) | ホリナートカルシウム | 5mg/錠 | 活性型葉酸製剤 |
| | ユーゼル錠25mg | (大鵬) | ホリナートカルシウム | 25mg/錠 | 活性型葉酸製剤 |
| | ロイコボリン注3mg | (ファイザー) | ホリナートカルシウム | 3mg/1mL/管 | 活性型葉酸製剤 |
| 劇 | サビーン点滴静注用500mg | (キッセイ) | テクスラゾキサン | 500mg/瓶 | アントラサイクリン系抗がん剤の 血管外漏出治療剤 |
| | アセチルシステイン内用液17.6% 「あゆみ」 | (あゆみ) | アセチルシステイン | 20mL/瓶 | アセトアミノフェン中毒の解毒剤 |
| | ノベルジン錠25mg | (ノーベルファーマ) | 酢酸亜鉛水和物 | 25mg/錠 | ウィルソン病・低亜鉛血症 治療剤 |

■痛風治療剤 3940

アロプリノール製剤 3943

アロプリノール錠100mg「あゆみ」 (あゆみ) **アロプリノール** 100mg/錠 高尿酸血症治療剤

その他の痛風治療剤 3949

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----------|--------|----------|
| 劇 | ベンズブロマロン錠50mg「トーフ」 | (東和) | ベンズブロマロン | 50mg/錠 | 痛風治療剤 |
| | フェブリク錠20mg | (帝人ファーマ) | フェブキソスタット | 20mg/錠 | 高尿酸血症治療剤 |
| | ウリアデック錠20mg | (三和化学) | トピロキソスタット | 20mg/錠 | 高尿酸血症治療剤 |

■酵素製剤 3950

ウロキナーゼ製剤 3954

生物 ウロナーゼ静注用6万単位 (持田) **ウロキナーゼ** 6万単位/瓶 線維素溶解酵素剤

その他の酵素製剤 3959

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|--------------------|------------|-------------|
| 生物 | アクチバシン注600万 | (協和キリン) | アルテプラナーゼ(遺伝子組換え) | 600万国際単位/瓶 | 血栓溶解剤(t-PA) |
| 生物 | クリアクター静注用80万 | (エーザイ) | モンテプラナーゼ(遺伝子組換え) | 80万国際単位/瓶 | 血栓溶解剤(t-PA) |
| 生物劇 | マイオザイム点滴静注用50mg | (サノフィ) | アルグルコシターゼα(遺伝子組換え) | 50mg/瓶 | 糖原病Ⅱ型治療剤 |

■糖尿病用剤 3960

スルフォニル尿素系製剤 3961

劇 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 (日医工) **グリメピリド** 1mg/錠 糖尿病用剤

ビグアナイド系製剤 3962

劇 メトグルコ錠250mg (大日本住友) **メホルミン塩酸塩** 250mg/錠 ビグアナイド系糖尿病用剤

その他の糖尿病用剤 3969

| | | | | | |
|--|---------------------|--------|----------------|--------|-------------|
| | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | (日医工) | ピオグリタゾン塩酸塩 | 15mg/錠 | インスリン抵抗性改善剤 |
| | グルファスト錠10mg | (キッセイ) | ミチグリニドカルシウム水和物 | 10mg/錠 | 速効型SU剤 |

| | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------|---------|---------------------|
| エクア錠50mg | (大日本住友) | ビルダグリプチン | 50mg/錠 | 選択的DPP-4阻害剤 |
| ジャヌビア錠25mg | (MSD) | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 25mg/錠 | 選択的DPP-4阻害剤 |
| テネリア錠20mg | (第一三共) | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 20mg/錠 | 選択的DPP-4阻害剤 |
| ザファテック錠100mg | (武田) | トラグリプチンコハク酸塩 | 100mg/錠 | 選択的DPP-4阻害剤 |
| セイブル錠50mg | (三和化学) | ミグリール | 50mg/錠 | α グルコシダーゼ阻害剤 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 | (東和) | ボグリボース | 0.2mg/錠 | α グルコシダーゼ阻害剤 |
| ジャディアンス錠10mg | (日本ペーリンガー) | エンパグリフロジン | 10mg/錠 | SGLT2阻害剤 |
| フォシーガ錠5mg | (小野) | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 5mg/錠 | SGLT2阻害剤 |

■他に分類されないその他の代謝性医薬品 3990

アデノシン製剤 3992

| | | | | |
|----------------|------|-----------------|------------|-------|
| アデホスコークワ顆粒10% | (興和) | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 100mg/1g | ATP製剤 |
| アデホス-Lコーワ注40mg | (興和) | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 40mg/2mL/管 | ATP製剤 |

その他の代謝性医薬品 3999

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | (日本化薬) | ラクツロース | 650mg/1mL | 高アンモニア血症治療剤 |
| | ブレディニンOD錠50 | (旭化成ファーマ) | ミゾリピン口腔内崩壊錠 | 50mg/錠 | 免疫抑制剤 |
| | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | (東和) | カモスタットメシル酸塩 | 100mg/錠 | タンパク分解酵素阻害剤 |
| 劇 | シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」 | (ファイザー) | シクロスホリン | 25mg/C | 免疫抑制剤 |
| | イムラン錠50mg | (アスペン) | アサチオプリン | 50mg/錠 | 免疫抑制剤 |
| 劇 | タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 | (ファイザー) | タクロリム水和物 | 0.5mg/C | 免疫抑制剤 |
| | ポルトラック原末 | (日本新薬) | ラクチール水和物 | 6g/本 | 高アンモニア血症治療剤 |
| 劇 | リウマトレックスカプセル2mg | (ファイザー) | レフルノミド | 2mg/C | 抗リウマチ剤 |
| 劇 | セルセプトカプセル250 | (中外) | ミコフェノール酸モフェチル | 250mg/C | 免疫抑制剤 |
| 劇 | アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 | (ファイザー) | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 35mg/錠 | ビスホスフォネート製剤 |
| 劇 | アクトネル錠75mg | (エーザイ) | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 75mg/錠 | ビスホスフォネート製剤 |
| | エビスタ錠60mg | (日本イーライリリー) | ラロキシフェン塩酸塩 | 60mg/錠 | 閉経後骨粗鬆症治療剤 |
| | レグバラ錠25mg | (協和キリン) | 塩酸シナルゼト | 25mg/錠 | 二次性副甲状腺機能亢進症治療剤 |
| 劇 | リカルボン錠50mg | (小野) | ミドロン酸水和物 | 50mg/錠 | ビスホスフォネート製剤 |
| | エルカルチンFF錠250mg | (大塚) | レホカルニチン | 250mg/錠 | カルニチン欠乏症治療剤 |
| 劇 | ゼルヤンツ錠5mg | (ファイザー) | トファンチニブクエン酸塩 | 5mg/錠 | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 |
| 劇 | オルケディア錠1mg | (協和キリン) | エホカルゼト | 1mg/錠 | 副甲状腺機能亢進症治療薬 |
| 劇 | エベレンゾ錠20mg | (アステラス) | ロキサテュスタット | 20mg/錠 | 腎性貧血治療剤 |
| 劇 | エベレンゾ錠50mg | (アステラス) | ロキサテュスタット | 50mg/錠 | 腎性貧血治療剤 |
| 劇 | エルカトニン注40単位「NP」 | (ニプロ) | エルカトニン | 40エルカトニン単位/1mL/管 | カルシトニン製剤 |
| 劇 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」 | (アルフレッサファーマ) | ガベキサートメシル酸塩 | 100mg/瓶 | タンパク分解酵素阻害剤 |
| 劇 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」 | (アルフレッサファーマ) | ガベキサートメシル酸塩 | 500mg/瓶 | タンパク分解酵素阻害剤 |
| 生物 | ミラクリッド注射液5万単位 | (持田) | ウリナスタチン | 5万単位/1mL/管 | 多価酵素阻害剤 |
| 劇 | サンディムン点滴静注用250mg | (ハルティス) | シクロスホリン | 250mg/5mL/管 | 免疫抑制剤 |
| 劇 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」 | (陽進堂) | メシル酸ナファモスタット | 10mg/瓶 | タンパク分解酵素阻害剤 |
| 劇 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 | (陽進堂) | メシル酸ナファモスタット | 50mg/瓶 | タンパク分解酵素阻害剤 |
| | アルツディスポ関節注25mg | (科研) | ヒアルロン酸ナトリウム | 25mg/2.5mL/筒 | 関節機能改善剤 |
| | オザグレルNa点滴静注80mg「効効」 | (高田) | オザグレルナトリウム | 80mg/4mL/瓶 | トロンボキサン合成酵素阻害剤 |
| 劇生物 | エスポー注射液750 | (協和キリン) | エホエチン α | 750IU/0.5mL/管 | エリスロポエチン製剤 |
| 劇生物 | エポジン皮下注シリンジ24000 | (中外) | エホエチン β | 24,000IU/0.5mL/筒 | エリスロポエチン製剤 |
| 劇 | プログラフ注射液2mg | (アステラス) | タクロリム水和物 | 2mg/0.4mL/管 | 免疫抑制剤 |
| | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 | (ファイザー) | シベレスタットナトリウム水和物 | 100mg/瓶 | 急性肺障害治療剤 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 劇 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」 | (日本化薬) | ゾレドロン酸水和物 | 4mg/100mL/袋 | ビスホスフォネート製剤 |
| 劇 | リクラスト点滴静注液5mg | (旭化成ファーマ) | ゾレドロン酸水和物 | 5mg/100mL/瓶 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 劇生物 | ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 | (協和キリン) | ダルベポエチン α | 20 μ g/0.5mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 | (協和キリン) | ダルベポエチン α | 30 μ g/0.5mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 | (協和キリン) | ダルベポエチン α | 60 μ g/0.5mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ネスブ注射液120 μ gプラシリンジ | (協和キリン) | ダルベポエチン α | 120 μ g/0.5mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ネスブ注射液180 μ gプラシリンジ | (協和キリン) | ダルベポエチン α | 180 μ g/0.5mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | (エーザイ) | アダリムマブ | 40mg/0.4mL/キット | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| 劇生物 | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | (エーザイ) | アダリムマブ | 80mg/0.8mL/キット | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| 劇生物 | ステラーラ点滴錠注130mg | (ヤンセンファーマ) | ウステキヌマブ | 130mg/26mL/瓶 | クローン病治療剤 |
| 劇生物 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | (ヤンセンファーマ) | ウステキヌマブ | 45mg/0.5mL/筒 | 乾癬・クローン病治療剤 |
| 劇生物 | ミルセラ注シリンジ100 μ g | (中外) | エポエチンベータヘコル | 100 μ g/0.3mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | ミルセラ注シリンジ200 μ g | (中外) | エポエチンベータヘコル | 200 μ g/0.3mL/筒 | 持続型赤血球造血刺激因子製剤 |
| 劇生物 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | (田辺三菱) | ゴリムマブ | 50mg/0.5mL/キット | ヒト型抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤 |
| 劇 | ランマーク皮下注120mg | (第一三共) | デノスマブ | 120mg/1.7mL/瓶 | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 |
| 劇 | プラリア皮下注60mgシリンジ | (第一三共) | デノスマブ | 60mg/1mL/筒 | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 |
| 劇 | ボンビバ静注1mgシリンジ | (大正) | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1mg/1mL/筒 | ビスホスフォネート製剤 |
| 生物 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | (アステラス) | ロモソスマブ | 105mg/1.17mL/筒 | 骨粗鬆症治療剤 |

<腫瘍用薬 4200>

■アルキル化剤 4210

クロルエチルアミン系製剤 4211

| | | | | | |
|---|----------------|-------|-----------|---------|--------|
| 劇 | エンドキサン錠50mg | (塩野義) | シクロホスファミド | 50mg/錠 | アルキル化剤 |
| 劇 | 注射用エンドキサン500mg | (塩野義) | シクロホスファミド | 500mg/瓶 | アルキル化剤 |
| 劇 | 注射用イホマイド1g | (塩野義) | イホスファミド | 1g/瓶 | アルキル化剤 |

エチレンイミン系製剤 4212

| | | | | | |
|---|----------------|---------|------|---------------|-------------|
| 劇 | リサイオ点滴静注液100mg | (大日本住友) | チオテパ | 100mg/2.5mL/瓶 | 造血幹細胞移植前治療剤 |
|---|----------------|---------|------|---------------|-------------|

スルホン酸エステル系製剤 4213

| | | | | | |
|---|------------------|---------|--------|---------|-------------|
| 劇 | ブスルフェクス点滴静注用60mg | (協和キリン) | ブスルファン | 60mg/管 | 造血幹細胞移植前治療剤 |
| 劇 | マブリン散1% | (大原) | ブスルファン | 10mg/1g | アルキル化剤 |

その他のアルキル化剤 4219

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| 毒 | アルケラン錠2mg | (GSK) | メルファラン | 2mg/錠 | アルキル化剤 |
| 毒 | アルケラン静注用50mg | (GSK) | メルファラン | 50mg/瓶 | 造血幹細胞移植前処置剤 |
| 劇 | エストラサイトカプセル156.7mg | (日本新薬) | リン酸エストラムスチンナトリウム | 156.7mg/C | アルキル化剤 |
| 劇 | ダカルバジン注用100 | (アスペンジャパン) | ダカルバジン | 100mg/瓶 | アルキル化剤 |
| 劇 | 注射用サイメリン50mg | (ニプロESファーマ) | ラニムスチン | 50mg/瓶 | アルキル化剤 |
| 劇 | トレアキシン点滴静注用25mg | (エーザイ) | ベンダムスチン塩酸塩 | 25mg/瓶 | アルキル化剤 |
| 劇 | トレアキシン点滴静注用100mg | (エーザイ) | ベンダムスチン塩酸塩 | 100mg/瓶 | アルキル化剤 |
| 劇 | ニドラン注射用50mg | (第一三共) | 塩酸ニムスチン | 50mg/瓶 | アルキル化剤 |

■代謝拮抗剤 4220

メルカプトプリン系製剤 4221

| | | | | | |
|---|-----------|------|----------|----------|-------|
| 劇 | ロイケリン散10% | (大原) | メルカプトプリン | 100mg/1g | 代謝拮抗剤 |
|---|-----------|------|----------|----------|-------|

メトトレキサート製剤 4222

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------|---------|---------|
| 劇 | アリムタ注射用100mg | (日本イーライリリー) | メトトレキサートナトリウム水和物 | 100mg/瓶 | 葉酸代謝拮抗剤 |
|---|--------------|-------------|------------------|---------|---------|

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 劇 | アリムタ注射用500mg | (日本イーライリリー) | ヘパトレキセドナトリウム水和物 | 500mg/瓶 | 葉酸代謝拮抗剤 |
| 劇 | メソトレキセート錠2.5mg | (ファイザー) | メソトレキセート | 2.5mg/錠 | 葉酸代謝拮抗剤 |
| 劇 | 注射用メソトレキセート5mg | (ファイザー) | メソトレキセート | 5mg/瓶 | 葉酸代謝拮抗剤 |
| 劇 | 注射用メソトレキセート50mg | (ファイザー) | メソトレキセート | 50mg/瓶 | 葉酸代謝拮抗剤 |
| 劇 | メソトレキセート点滴静注液200mg | (ファイザー) | メソトレキセート | 200mg/8mL/瓶 | 葉酸代謝拮抗剤 |

フルオロウラシル系製剤 4223

| | | | | | |
|---|----------------------|---------|----------|---------------|-------|
| 劇 | 5-FU注1000mg | (協和キリン) | フルオロウラシル | 1000mg/20mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | カペシタビン錠300mg | (ヤクルト) | カペシタビン | 300mg/錠 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 | (東和薬品) | フルオロウラシル | 1000mg/20mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |

シトシン製剤 4224

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 劇 | キロサイド注20mg | (日本新薬) | シタラビン | 20mg/管 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 | (武田テバ) | シタラビン | 400mg/20mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | シタラビン点滴静注液1g「テバ」 | (武田テバ) | シタラビン | 1g/50mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サント」 | (サント) | ゲムシタビン塩酸塩 | 200mg/5mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サント」 | (サント) | ゲムシタビン塩酸塩 | 1g/25mL/瓶 | 代謝拮抗剤 |

その他の代謝拮抗剤 4229

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------------------|---------------------|-------|
| 劇 | ティーエスワン配合OD錠T20 | (大鵬薬品) | テガフル・キメラシル・オテラシル配合剤 | 20mg/錠 (テガフル相当量) | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | ティーエスワン配合OD錠T25 | (大鵬薬品) | テガフル・キメラシル・オテラシル配合剤 | 25mg/錠 (テガフル相当量) | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | ハイドレアカプセル500mg | (フリストル) | ヒドロキシカルバミド | 500mg/C | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | フルダラ錠10mg | (サファイ) | リン酸フルダラビン | 10mg/錠 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | フルダラ静注用50mg | (サファイ) | リン酸フルダラビン | 50mg/瓶 | 代謝拮抗剤 |

■抗腫瘍性抗生物質製剤 4230

マイトマイシンC製剤 4231

| | | | | | |
|---|---------------|---------|----------|--------|------------|
| 毒 | マイトマイシン注用10mg | (協和キリン) | マイトマイシンC | 10mg/瓶 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
|---|---------------|---------|----------|--------|------------|

アクチノマイシンD製剤 4233

| | | | | | |
|---|---------------|-------|-----------|---------|------------|
| 劇 | コスメゲン静注用0.5mg | (MSD) | アクチノマイシンD | 0.5mg/瓶 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
|---|---------------|-------|-----------|---------|------------|

ブレオマイシン系製剤 4234

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-------|-------------|
| 劇 | ブレオ注射用5mg | (日本化薬) | 塩酸ブレオマイシン | 5mg/瓶 | ブレオマイシン系抗癌剤 |
| 劇 | ペブレオ注射用5mg | (日本化薬) | 硫酸ペプロマイシン | 5mg/瓶 | ブレオマイシン系抗癌剤 |

アントラサイクリン系抗生物質製剤 4235

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 劇 | アクラシノン注射用20mg | (アステラス) | 塩酸アクラルビシン | 20mg/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サント」 | (サント) | ドキシソルビシン塩酸塩 | 50mg/25mL/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | ドキシシル注20mg | (持田) | ドキシソルビシン塩酸塩 | 20mg/10mL/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 毒 | イダマイシン静注用5mg | (ファイザー) | イダルビシン塩酸塩 | 5mg/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | カルセド注射用20mg | (日本化薬) | アムルビシン塩酸塩 | 20mg/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | ダウノマイシン静注用20mg | (Meiji Seika ファルマ) | ダウノルビシン塩酸塩 | 20mg/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | ピノルビン注射用10mg | (日本化薬) | ピラルビシン塩酸塩 | 10mg/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 | (日本化薬) | エピルビシン塩酸塩 | 10mg/5mL/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇 | エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | (日本化薬) | エピルビシン塩酸塩 | 50mg/25mL/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |

■抗腫瘍性植物成分製剤 4240

| | | | | | |
|-----|----------------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| 毒特生 | アブラキサン点滴静注用100mg | (大鵬) | パクリタキセルアルブミン懸濁型 | 100mg/瓶 | タキサン系抗癌剤 |
| 劇 | オニバイド点滴静注43mg | (ヤクルト) | イリノテカン塩酸塩水和物 | 43mg/10mL/瓶 | トポイソメラーゼ I 阻害剤 |
| 毒 | ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 | (沢井) | ドセタキセル水和物 | 20mg/0.5mL/瓶 | タキサン系抗癌剤 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 毒 | ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 | (沢井) | ドセタキセル水和物 | 80mg/2mL/瓶 | タキサン系抗癌剤 |
| 毒 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | (日本化薬) | パクリタキセル | 100mg/16.7mL/瓶 | タキサン系抗癌剤 |
| 毒 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | (日本化薬) | パクリタキセル | 30mg/5mL/瓶 | タキサン系抗癌剤 |
| 劇 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「S UN」 | (サンファーマ) | イリノテカン塩酸塩水和物 | 100mg/5mL/瓶 | トポイソメラーゼⅠ阻害剤 |
| 劇 | エクザール注射用10mg | (日本化薬) | ビンブラスチン硫酸塩 | 10mg/瓶 | ビンカアルカロイド系抗癌剤 |
| 劇 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | (サント) | エトポシド | 100mg/5mL/瓶 | トポイソメラーゼⅡ阻害剤 |
| 劇 | オンコビン注射用1mg | (日本化薬) | 硫酸ビンクリスチン | 1mg/瓶 | ビンカアルカロイド系抗癌剤 |
| 劇 | ハイカムチン注射用1.1mg | (日本化薬) | 塩酸ノキテカン | 1.1mg/瓶 | トポイソメラーゼⅠ阻害剤 |
| 劇 | ラステットSカプセル50mg | (日本化薬) | エトポシド | 50mg/C | トポイソメラーゼⅡ阻害剤 |
| 毒 | ロゼウス静注液10mg | (日本化薬) | ビルルビン酒石酸塩 | 10mg/1mL/瓶 | ビンカアルカロイド系抗癌剤 |
| 毒 | ロゼウス静注液40mg | (日本化薬) | ビルルビン酒石酸塩 | 40mg/4mL/瓶 | ビンカアルカロイド系抗癌剤 |
| 劇 | 注射用フィルデシン1mg | (塩野義) | 硫酸ビンデシン | 1mg/瓶 | ビンカアルカロイド系抗癌剤 |

■その他の腫瘍用剤 4290

その他の抗悪性腫瘍剤 4291

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 劇生物 | アービタックス注射液100mg | (メルセロノ) | セツキシマブ | 100mg/20mL/瓶 | 抗ヒEGFRモノクローナル抗体製剤 |
| 毒 | アクプラ静注用50mg | (日医工) | ネダプラチン | 50mg/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 劇生物 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | (中外) | ベバシズマブ | 400mg/16mL/瓶 | 抗VEGFヒトモノクローナル抗体 |
| 劇生物 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | (中外) | ベバシツマブ | 100mg/4mL/瓶 | 抗VEGFヒトモノクローナル抗体 |
| 劇 | アリミデックス錠1mg | (アストラゼネカ) | アナストロゾール | 1mg/錠 | アロマターゼ阻害剤 |
| 劇生物 | イミフィンジ点滴静注120mg※ | (アストラゼネカ) | デュルバルマブ | 120mg/瓶 | 免疫チェックポイント阻害剤 |
| 劇生物 | イミフィンジ点滴静注500mg※ | (アストラゼネカ) | デュルバルマブ | 500mg/瓶 | 免疫チェックポイント阻害剤 |
| 劇 | インライタ錠5mg | (ファイザー) | アキシチニブ | 5mg/錠 | キナーゼ阻害剤 |
| 劇生物 | エムプリシチン点滴静注用300mg | (フリストル) | エロツスマブ | 300mg/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇生物 | エムプリシチン点滴静注用400mg | (フリストル) | エロツスマブ | 400mg/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 毒 | エルプラット点滴静注液100mg | (ヤクルト) | オキサリプラチン | 100mg/20mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 毒 | エルプラット点滴静注液200mg | (ヤクルト) | オキサリプラチン | 200mg/40mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 毒 | エルプラット点滴静注液50mg | (ヤクルト) | オキサリプラチン | 50mg/10mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 劇 | エンハーツ点滴静注用100mg | (第一三共) | トラスツツマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | 100mg/瓶 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 劇 | オダイン錠125mg | (日本化薬) | フルタミド | 125mg/錠 | 前立腺癌治療剤 |
| 劇生物 | オプジーボ点滴静注240mg | (小野) | ニホルマブ | 240mg/24mL/瓶 | 免疫チェックポイント阻害剤 |
| 毒 | カイプロリス点滴静注用10mg | (小野) | カルフィゾミブ | 10mg/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 毒 | カイプロリス点滴静注用40mg | (小野) | カルフィゾミブ | 40mg/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇生物 | ガザイバ点滴静注1000mg※ | (中外) | オビヌツスマブ | 1000mg/40mL/瓶 | CD20陽性濾胞性リンパ腫治療剤 |
| 劇生物 | カドサイラ点滴静注用100mg | (中外) | トラスツツマブ エムタンシン | 100mg/瓶 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 |
| 劇生物 | カドサイラ点滴静注用160mg | (中外) | トラスツツマブ エムタンシン | 160mg/瓶 | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体 |
| 毒 | カルホプラチン点滴静注液450mg「NK」 | (日本化薬) | カルホプラチン | 450mg/45mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 毒 | カルホプラチン点滴静注液50mg「NK」 | (日本化薬) | カルホプラチン | 50mg/5mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 劇生物 | キイトルーダ点滴静注100mg | (MSD) | ペムブロリスマブ | 100mg/4mL/瓶 | 免疫チェックポイント阻害剤 |
| 劇 | グリベック錠100mg | (ノバルティス) | メシル酸イマチニブ | 100mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | コホリン静注用7.5mg | (KMバイオロジクス) | ペントスタチン | 7.5mg/瓶 | 代謝拮抗剤 |
| 劇 | サークリサ点滴静注100mg | (サノフィ) | イサツキシマブ(遺伝子組換え) | 100mg/5mL/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇 | サークリサ点滴静注500mg | (サノフィ) | イサツキシマブ(遺伝子組換え) | 500mg/25mL/瓶 | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇 | ザイティガ錠250mg | (ヤンセン) | アピラテロン酢酸エステル | 250mg/錠 | 去勢抵抗性前立腺がん治療剤 |
| 劇 | サイラムザ点滴静注液100mg | (日本イーライリリー) | ラムシルマブ | 100mg/10mL/瓶 | ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 |
| 劇 | サイラムザ点滴静注液500mg | (日本イーライリリー) | ラムシルマブ | 500mg/50mL/瓶 | ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 |
| 毒 | サレドカプセル100 | (藤本) | サリトマイト | 100mg/C | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇 | ジオトリフ錠30mg | (日本ペーリンガー) | アファチニブマレイン酸塩 | 30mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ジオトリフ錠40mg | (日本ペーリンガー) | アファチニブマレイン酸塩 | 40mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 毒 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | (ヤクルト) | シスプラチン | 10mg/20mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 毒 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | (ヤクルト) | シスプラチン | 50mg/100mL/瓶 | 白金系抗癌剤 |
| 劇 | スーテントカプセル12.5mg | (ファイザー) | スニチニブリンゴ酸塩 | 12.5mg/C | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ゾスバタ錠40mg | (アステラス) | キルテリチニブマール酸塩 | 40mg/錠 | 急性骨髄性白血病治療剤 |
| 劇 | タグリッソ錠80mg | (アストラゼネカ) | オシメルチニブメシル酸塩 | 80mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | タシグナカプセル150mg | (ノバルティス) | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 150mg/C | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | タフィンラーカプセル50mg | (アストラゼネカ) | ダブラフェニブメシル酸塩 | 50mg/C | BRAF阻害剤 |
| 劇 | タフィンラーカプセル75mg | (アストラゼネカ) | ダブラフェニブメシル酸塩 | 75mg/C | BRAF阻害剤 |
| 劇 | タブレクタ錠150mg | (ノバルティス) | カプマチニブ塩酸塩水和物 | 150mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | タブレクタ錠200mg | (ノバルティス) | カプマチニブ塩酸塩水和物 | 200mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | タルセバ錠150mg | (中外) | エルロチニブ塩酸塩 | 150mg/錠 | EGFRチロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇生物 | テセントリク点滴静注1200mg | (中外) | アテゾリズマブ | 1200mg/20mL/瓶 | 免疫チェックポイント阻害剤 |
| 劇 | テプミトコ錠250mg | (メルク) | テホチニブ塩酸塩水和物 | 250mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 生物 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | (日本化薬) | トラスツズマブ | 150mg/瓶 | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 |
| 生物 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | (日本化薬) | トラスツズマブ | 60mg/瓶 | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 |
| 毒 | トリセノックス注10mg | (日本新薬) | 亜砒酸 | 10mg/10mL/管 | 再発・難治性APL治療剤 |
| 毒 | ニンラーロカプセル2.3mg | (武田) | イクサゾミブクエン酸エステル | 2.3mg/C | プロテアソーム阻害剤 |
| 毒 | ニンラーロカプセル3mg | (武田) | イクサゾミブクエン酸エステル | 3mg/C | プロテアソーム阻害剤 |
| 毒 | ニンラーロカプセル4mg | (武田) | イクサゾミブクエン酸エステル | 4mg/C | プロテアソーム阻害剤 |
| 毒 | ノバントロン注20mg | (あすか) | 塩酸ミキサントロン | 20mg/10mL/瓶 | アントラサイクリン系抗癌剤 |
| 劇生物 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | (中外) | ヘルツスマブ | 420mg/14mL/瓶 | モノクローナル抗体製剤 |
| 毒 | ハラヴェン静注1mg | (エーザイ) | エリブリンメシル酸塩 | 1mg/2mL/瓶 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 劇生物 | ビーリンサイト点滴静注用35μg | (アステラス) | ブリナツモマブ | 35μg/瓶 | 二重特異性抗体製剤 |
| 劇 | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | (日本化薬) | ビカルタミド | 80mg/錠 | 前立腺癌治療剤 |
| 劇 | ビラフトビカプセル50mg | (小野) | エンコラフェニブ | 50mg/C | BRAFキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ビラフトビカプセル75mg | (小野) | エンコラフェニブ | 75mg/C | BRAFキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | フェアストーン錠40 | (日本化薬) | クエン酸トレミフェン | 40mg/錠 | 選択的エストロゲン修飾剤 |
| 劇 | フェソロデックス筋注250mg | (アストラゼネカ) | フルベストラント | 250mg/5mL/筒 | 閉経後乳癌治療剤 |
| 劇生物 | ベージニオ錠150mg | (日本イーライリリー) | アヘマシクリブ | 150mg/錠 | 乳がん治療剤 |
| 劇生物 | ベクティビックス点滴静注100mg | (武田) | パニツムマブ | 100mg/5mL/瓶 | :ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体 |
| 劇生物 | ベクティビックス点滴静注400mg | (武田) | パニツムマブ | 400mg/20mL/瓶 | :ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体 |
| 劇 | ベサノイドカプセル10mg | (富士) | トレチノイン | 10mg/C | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 劇 | ベネクレクスタ錠100mg | (アウイ) | ベネトクラクス | 100mg/錠 | 慢性リンパ性白血病治療 |
| 劇 | ベネクレクスタ錠10mg | (アウイ) | ベネトクラクス | 10mg/錠 | 慢性リンパ性白血病治療 |
| 劇 | ベネクレクスタ錠50mg | (アウイ) | ベネトクラクス | 50mg/錠 | 慢性リンパ性白血病治療 |
| 毒 | ベルケイド注射用3mg | (ヤンセンファーマ) | ホルテゾミブ | 3mg/瓶 | プロテアソーム阻害剤 |
| 劇 | ベレキシブル錠80mg | (小野) | チラフルチニブ塩酸塩 | 80mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ポートラーザ点滴静注液800mg | (日本化薬) | ネシツムマブ(遺伝子組換え) | 800mg/50mL/瓶 | 抗EGFR抗体製剤 |
| 毒 | ポマリストカプセル4mg | (セルジーン) | ホマリトミド | 4mg/C | 多発性骨髄腫治療剤 |
| 劇 | メキニスト錠0.5mg | (ノバルティスファーマ) | トラメチニブジメチルスルホオキシド付加物 | 0.5mg/錠 | MEK阻害剤 |
| 劇 | メキニスト錠2mg | (ノバルティスファーマ) | トラメチニブジメチルスルホオキシド付加物 | 2mg/錠 | MEK阻害剤 |
| 劇 | メクトビ錠15mg | (小野) | ビニメチニブ | 15mg/錠 | MEK阻害剤 |
| 生物 | リツキシサン点滴静注100mg | (中外) | リツキシマブ | 100mg/10mL/瓶 | モノクローナル抗体製剤 |
| 生物 | リツキシサン点滴静注500mg | (中外) | リツキシマブ | 500mg/50mL/瓶 | モノクローナル抗体製剤 |
| 生物 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | (協和キリン) | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 100mg/10mL/瓶 | モノクローナル抗体製剤 |
| 生物 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | (協和キリン) | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 500mg/50mL/瓶 | モノクローナル抗体製剤 |
| 劇 | リムパーザ錠100mg | (アストラゼネカ) | オラパリブ | 100mg/錠 | PARP阻害剤 |
| 劇 | リムパーザ錠150mg | (アストラゼネカ) | オラパリブ | 150mg/錠 | PARP阻害剤 |
| 毒 | レブラミドカプセル5mg | (セルジーン) | レナリトミド水和物 | 5mg/C | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 劇 | レンビマカプセル4mg | (エーザイ) | レンパチニブメシル酸塩 | 4mg/C | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ロイナーゼ注用5000 | (協和キリン) | ルーアスハラキナーゼ | 5,000K単位/瓶 | 白血病治療剤 |
| 劇 | ローブレナ錠100mg | (ファイザー) | ロルラチニブ | 100mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ローブレナ錠25mg | (ファイザー) | ロルラチニブ | 25mg/錠 | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ロズリートレクカプセル100mg | (中外) | エストレクチニブ | 100mg/C | チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 劇 | ロズリートレクカプセル200mg | (中外) | エストレクチニブ | 200mg/C | チロシンキナーゼ阻害剤 |

| | | | | | |
|---|------------------------|----------|------------|--------|--------|
| 劇 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | (太陽ファルマ) | プロカルバジン塩酸塩 | 50mg/C | アルキル化剤 |
| 毒 | 動注用アイエーコール50mg | (日本化薬) | シスプラチン | 50mg/瓶 | 白金系抗癌剤 |

その他の腫瘍用剤(免疫賦活剤) 4299

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 劇生物 | ピシバニール注射用5KE ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | (中外) (ノーベルファーマ) | レンサ球菌抽出物 滅菌調整タルク | 5KE/瓶 4g/瓶 | 免疫賦活剤 悪性胸水治療剤 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|

<放射性医薬品 4300>

| | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|----------------|----------|
| | メタストロン注 | (日本メジフイジックス) | 塩化ストロンチウム(89Sr) | 141mBq/3.8mL/瓶 | 骨転移疼痛緩和剤 |
|--|---------|--------------|-----------------|----------------|----------|

<アレルギー用薬 4400>

■抗ヒスタミン剤 4410

ジフェンヒドラミン系製剤 4411

| | | | | | |
|--|---------------|------|-------------|--------|---------|
| | レスタミンコーワ錠10mg | (興和) | 塩酸ジフェンヒドラミン | 10mg/錠 | 抗ヒスタミン剤 |
|--|---------------|------|-------------|--------|---------|

その他の抗ヒスタミン剤 4419

| | | | | | |
|--|------------------|------|-------------------|-----------|---------|
| | ポララミン錠2mg | (高田) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2mg/錠 | 抗ヒスタミン剤 |
| | ポララミン注5mg | (高田) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 5mg/1mL/管 | 抗ヒスタミン剤 |
| | ポララミンドライシロップ0.2% | (高田) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2mg/g | 抗ヒスタミン剤 |

■刺激療法剤 4420

| | | | | | |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|
| 劇 | ブシラミン錠100mg「トーワ」 | (東和) | ブシラミン | 100mg/錠 | 抗リウマチ剤 |
|---|------------------|------|-------|---------|--------|

■その他のアレルギー用剤 4490

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | トチフェンDS小児用0.1%「サワイ」口 | (沢井) | フマル酸ケチフェン | 1mg/1g | 塩基性抗アレルギー剤 |
| | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | (東和) | オロパタジン塩酸塩 | 5mg/錠 | 塩基性抗アレルギー剤 |
| | スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」 | (沢井) | スプラタストシル酸塩 | 100mg/C | Th2サイトカイン阻害薬 |
| | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | (武田テバ) | トラニラスト | 100mg/C | 酸性系抗アレルギー剤 |
| | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | (日医工) | フェキソフェナジン塩酸塩 | 60mg/錠 | 塩基性抗アレルギー剤 |
| | プラナルカストDS10%「EK」 | (日医工) | プラナルカスト水和物 | 100mg/1g | ロイコトリエン受容体拮抗剤 |
| | モンテルカストOD錠10mg「EE」 | (日医工) | モンテルカストナトリウム | 10mg/錠 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 |
| | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | (東和) | モンテルカストナトリウム | 5mg/錠 | ロイコトリエン受容体拮抗剤 |
| | ルパフィン錠10mg | (田辺三菱) | ルパフィンフマル酸塩錠 | 10mg/錠 | アレルギー疾患治療剤 |
| | レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」 | (高田) | レボセチリジン塩酸塩 | 5mg/1g | 塩基性抗アレルギー剤 |
| | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | (沢井) | レボセチリジン塩酸塩 | 5mg/錠 | 塩基性抗アレルギー剤 |

<漢方製剤 5200>

| | | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|--------|------|
| | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 葛根湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 加味逍遙散 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 牛車腎気丸 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 五苓散 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 芍薬甘草湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 小青竜湯 | 3g/包 | 漢方製剤 |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|------|
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 十全大補湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 大建中湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 猪苓湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 八味地黄丸 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 半夏厚朴湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 半夏瀉心湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 麦門冬湯 | 3g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 補中益気湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 抑肝散 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) | (ツムラ) | 六君子湯 | 2.5g/包 | 漢方製剤 |

<抗生物質製剤 6100>

■主としてグラム陽性菌に作用するもの 6110

ペニシリン系抗生物質製剤 6111

| | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| バイシリンG顆粒40万単位 | (MSD) | ベンジルペニシリンベンザチン | 40万単位/1g | ペニシリン系抗菌剤 |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | (Meiji Seika ファルマ) | ベンジルペニシリンカリウム | 100万単位/瓶 | ペニシリン系抗菌剤 |

リンコマイシン系抗生物質製剤 6112

| | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|
| ダラシンカプセル150mg | (ファイザー) | クリンダマイシン塩酸塩 | 150mg/C | リンコマイシン系抗菌剤 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」 | (沢井) | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg/4mL/管 | リンコマイシン系抗菌剤 |

バンコマイシン製剤 6113

| | | | | |
|---------------------------|------|------------|--------|-------------|
| バンコマイシン点滴静注用0.5g 「トーワ」 | (東和) | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g/瓶 | グリコペプチド系抗菌剤 |
|---------------------------|------|------------|--------|-------------|

その他、主にグラム陽性菌に作用する抗生物質製剤 6119

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
| 劇 バクトロバン鼻腔用軟膏2% | (GSK) | ムピロシカルシウム水和物 | 3g/本 | 抗MRSA抗菌剤 |
| 劇 テイコプラニン点滴静注用400mg 「トーワ」 | (東和) | テイコプラニン | 400mg/瓶 | グリコペプチド系抗菌剤 |
| 劇 アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミ ファ」 | (日本ケミファ) | アルベカシン硫酸塩 | 100mg/2mL/管 | アミノグリコシド系 抗MRSA抗菌剤 |
| キュビシン静注用350mg | (MSD) | ダプトマイシン | 350mg/瓶 | 環状リポペプチド系抗菌剤 |
| ダフクリア錠200mg[感染症内科限定] | (アステラス) | フィダキソマイシン | 200mg/錠 | CD腸炎治療剤 |

■主としてグラム陰性菌に作用するもの 6120

アミノ糖系抗生物質製剤 6123

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 劇 トブラシン注60mg | (ジェイドルフ) | トブラマイシン | 60mg/管 | アミノグリコシド系抗菌剤 |
| アミカシン硫酸塩注射液100mg 「サワイ」 | (沢井) | アミカシン硫酸塩 | 100mg/1mL/管 | アミノグリコシド系抗菌剤 |

■主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6130

ペニシリン系抗生物質製剤 6131

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------|-----------|
| ビクシリン注射用0.25g | (Meiji Seika ファルマ) | アンピシリンナトリウム | 250mg/瓶 | ペニシリン系抗菌剤 |
| ビクシリン注射用1g | (Meiji Seika ファルマ) | アンピシリンナトリウム | 1g/瓶 | ペニシリン系抗菌剤 |
| アモキシシリンカプセル250mg 「日医工」 | (日医工) | アモキシシリン | 250mg/C | ペニシリン系抗菌剤 |
| ワイドシリン細粒20% | (Meiji Seika ファルマ) | アモキシシリン | 200mg/1g | ペニシリン系抗菌剤 |
| ペントシリン注射用1g | (富士フィルム富山化 学) | ピペラシリンナトリウム | 1g/瓶 | ペニシリン系抗菌剤 |

セフェム系抗生物質製剤 6132

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------|----------|----------|
| セファレキシン錠250mg「日医工」 | (日医工) | セファレキシン | 250mg/錠 | セフェム系抗菌剤 |
| セファクロル細粒小児用10% 「サワイ」 | (塩野義) | セファクロル | 100mg/1g | セフェム系抗菌剤 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| セファゾリンNa注射用1g「NP」 | (ニプロ) | セファゾリンナトリウム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |
| セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」 | (大塚工場) | セファゾリンナトリウム | 1g/キット(生食100mL) | セフェム系抗菌剤 |
| セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 | (沢井) | セフジニル | 100mg/1g | セフェム系抗菌剤 |
| セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | (ニプロ) | セフメタゾールナトリウム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |
| セフメタゾールナトリウム点滴静注用パック1g「NP」 | (ニプロ) | セフメタゾールナトリウム | 1g/キット(生食100mL) | セフェム系抗菌剤 |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」 | (沢井) | セフポドキシムプロキセチル | 100mg/錠 | セフェム系抗菌剤 |
| ケフレックスシロップ用細粒100 | (共和) | セファレキシム | 100mg/1g | セフェム系抗菌剤 |
| フロモックス小児用細粒100mg | (塩野義) | セフカペンピホキシル塩酸塩 | 100mg/1g | セフェム系抗菌剤 |
| セフジトレンピホキシル錠100mg「トーフ」 | (東和) | セフジトレンピホキシル | 100mg/錠 | セフェム系抗菌剤 |
| メイアクトMS小児用細粒10% | (Meiji Seika ファルマ) | セフジトレンピホキシル | 100mg/1g | セフェム系抗菌剤 |
| クラフォラン注射用1g | (サノイ) | セフオタキシムナトリウム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |
| セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | (日医工) | セフトリアキソンナトリウム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |
| モベンゾシン静注用1g | (日本ケミファ) | セフトラジウム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |
| 注射用マキシピーム1g | (フリストル) | 塩酸セフェピム | 1g/瓶 | セフェム系抗菌剤 |

オキサセフェム系抗生物質製剤 6133

| | | | | |
|------------|-------|--------------|------|-------------|
| フルマリン静注用1g | (塩野義) | フロモキシセフナトリウム | 1g/瓶 | オキサセフェム系抗菌剤 |
|------------|-------|--------------|------|-------------|

アミノ糖系抗生物質製剤 6134

| | | | | | |
|---|------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| 劇 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 | (日医工) | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg/1mL/管 | アミノグリコシド系抗菌剤 |
| 劇 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 | (日医工) | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg/1mL/管 | アミノグリコシド系抗菌剤 |

ホスホマイシン製剤 6135

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|
| ホスミン錠500mg | (Meiji Seika ファルマ) | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 500mg/錠 | ホスホマイシン系抗菌剤 |
| ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 | (日医工) | ホスホマイシンカルシウム | 400mg/1g | ホスホマイシン系抗菌剤 |
| ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | (ニプロ) | ホスホマイシンナトリウム | 2g/瓶 | ホスホマイシン系抗菌剤 |

その他、主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの 6139

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| オーグメンチン配合錠125SS | (GSK) | アモキシシリン・クラバン酸カリウム | 187.5mg/錠 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ | (GSK) | アモキシシリン・クラバン酸カリウム | 配合剤/0.505g/包 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤 |
| スルバシリン静注用1.5g | (Meiji Seika ファルマ) | スルバクタム・アンピシリン | 1.5g/瓶 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤 |
| セフォセフ静注用1g | (沢井) | スルバクタム・セフォペラゾン | 1g/瓶 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合セフェム系抗菌剤 |
| タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」 | (第一三共エスファ) | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 2.25g/瓶 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤 |
| タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」 | (第一三共エスファ) | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 4.5g/瓶 | β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗菌剤 |
| チエペネム点滴静注用0.5g | (日本ケミファ) | イミペネム・シラスタチン | 500mg/瓶 | カルバペネム系抗菌剤 |
| フィニバックス点滴静注用0.5g | (塩野義) | ドリペネム水和物 | 500mg/瓶 | カルバペネム系抗菌剤 |
| メロペネム点滴静注用0.5g「トーフ」 | (東和薬品) | メロペネム三水和物 | 500mg/瓶 | カルバペネム系抗菌剤 |
| ファロム錠150mg | (マルホ) | ファロペネムナトリウム | 150mg/錠 | ペネム系抗菌剤 |
| ファロムドライシロップ小児用10% | (マルホ) | ファロペネムナトリウム | 100mg/1g | ペネム系抗菌剤 |

■主としてグラム(+)菌、マイコプラズマに作用するもの 6140

エリスロマイシン製剤 6141

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|----------|------------|
| エリスロシンドライシロップ10% | (マイランEPD) | エチルコハク酸エリスロマイシン | 100mg/1g | マクロライド系抗菌剤 |
| エリスロシン点滴静注用500mg | (マイランEPD) | ラクチビオン酸エリスロマイシン | 500mg/瓶 | マクロライド系抗菌剤 |

その他、主としてグラム(+)菌、マイコプラズマに作用するもの 6149

| | | | | |
|------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | (沢井) | クラリスロマイシン | 200mg/錠 | マクロライド系抗菌剤 |
| クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | (高田) | クラリスロマイシン | 100mg/1g | マクロライド系抗菌剤 |
| アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 | (第一三共エスファ) | アジスロマイシン 水和物 | 250mg/錠 | マクロライド系抗菌剤 |
| ジスロマック錠600mg | (ファイザー) | アジスロマイシン 水和物 | 600mg/錠 | マクロライド系抗菌剤 |
| アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 | (高田) | アジスロマイシン 水和物 | 100mg/1g | マクロライド系抗菌剤 |
| ジスロマック点滴静注用500mg | (ファイザー) | アジスロマイシン 水和物 | 500mg/瓶 | マクロライド系抗菌剤 |

■主としてグラム(+)(-)菌、リッケチア、クラミジアに作用するもの 6150

テトラサイクリン系抗生物質製剤 6152

| | | | | |
|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|
| ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」 | (日医工) | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg/錠 | テトラサイクリン系抗菌剤 |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | (沢井) | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg/瓶 | テトラサイクリン系抗菌剤 |

■主として抗酸菌に作用するもの 6160

ストレプトマイシン系抗生物質製剤 6161

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------|------|------|
| 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | ストレプトマイシン硫酸塩 | 1g/瓶 | 抗結核薬 |
|----------------------|--------------------|--------------|------|------|

リファンピシン製剤 6164

| | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------|
| ミコブティンカプセル150mg | (ファイザー) | リファブチン | 150mg/C | リファマイシン系抗菌剤 |
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | (ニプロ) | リファンピシン | 150mg/C | リファマイシン系抗菌剤 |

■主としてカビに作用するもの 6170

アムホテリシンB製剤 6173

| | | | | | |
|----|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| 劇毒 | アムホテリシンB 100mg/mL | (富士製薬) | アムホテリシンB | 100mg/1mL | 抗真菌剤 |
| | アムホテリシンB 点滴静注用50mg | (大日本住友) | アムホテリシンB | 50mg/瓶 | 抗真菌剤 |

その他、主としてカビに作用するもの 6179

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|--------------|----------------|------|
| 劇 | ノクスフィル錠100mg | (MSD) | ポサコナゾール | 100mg/錠 | 抗真菌剤 |
| 劇 | ノクスフィル点滴静注300mg | (MSD) | ポサコナゾール | 300mg/16.7mL/瓶 | 抗真菌剤 |
| 劇 | ブイフェンド錠50mg | (ファイザー) | ポリコナゾール | 50mg/錠 | 抗真菌剤 |
| 劇 | ブイフェンド200mg静注用 | (ファイザー) | ポリコナゾール | 200mg/瓶 | 抗真菌剤 |
| 劇 | ファンガード点滴用50mg | (アステラス) | ミカファンキンナトリウム | 50mg/瓶 | 抗真菌剤 |

■その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) 6190

他に分類されない抗生物質製剤 6199

| | | | | |
|-------------|-------|---------|---------|---------------------|
| リフキシマ錠200mg | (あすか) | リファキシミン | 200mg/錠 | 肝性脳症における高アンモニア血症の改善 |
|-------------|-------|---------|---------|---------------------|

<化学療法剤 6200>

■サルファ剤 6210

その他のサルファ剤 6219

■抗結核剤 6220

イソニアジド系製剤 6222

| | | | | |
|-------------|--------------|---------|-------------|------|
| イスコチン錠100mg | (アルフレッサファーマ) | イソニアジド* | 100mg/錠 | 抗結核剤 |
| イスコチン注100mg | (アルフレッサファーマ) | イソニアジド* | 100mg/2mL/管 | 抗結核剤 |

ピラジナミド製剤 6223

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------------|
| | ピラマイド原末 | (アルフレッサファーマ) | ピラジナミド | 原末 | 抗結核剤 |
| エタンプトール製剤 6225 | | | | | |
| 劇 | エタンプトール錠250mg | (サント) | エタンプトール塩酸塩 | 250mg/錠 | 抗結核剤 |
| ■合成抗菌剤 6240 | | | | | |
| ピリドンカルボン酸系製剤 6241 | | | | | |
| | アベロックス錠400mg | (バイエル薬品) | モキシフロキサシン塩酸塩 | 400mg/錠 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | シプロフロキサシン錠200mg 「日医工」 | (日医工) | シプロフロキサシン塩酸塩 | 200mg/錠 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | シプロフロキサシン点滴静注 300mg/150mL「明治」 | (Meiji Seika ファルマ) | シプロフロキサシン | 300mg/150mL/袋 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | オゼックス小児用細粒15% | (富士フィルム富山化学) | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 150mg/1g | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | (第一三共エスファ) | レボフロキサシン水和物 | 250mg/錠 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 | (第一三共エスファ) | レボフロキサシン水和物 | 250mg/2.5g/包 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| | クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL | (第一三共) | レボフロキサシン水和物 | 500mg/100mL/袋 | ニューキノロン系抗菌剤 |
| その他の合成抗菌剤 6249 | | | | | |
| | ザイボックス注射液600mg | (ファイザー) | リネゾリド | 600mg/300mL/袋 | オキサゾリジノン系抗菌剤 |
| ■抗ウイルス剤 6250 | | | | | |
| | バラシクロビル錠500mg「トーワ」 | (東和) | バラシクロビル塩酸塩 | 500mg/錠 | 抗ウイルス剤 |
| | アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | (沢井) | アシクロビル | 400mg/1g | 抗ウイルス剤 |
| | アシクロビル軟膏5%「トーワ」口 | (東和) | アシクロビル | 5g/本 | 外用抗ウイルス剤 |
| | アシクロビル点滴静注用250mg「PP」 | (サンファーマ) | アシクロビル | 250mg/管 | 抗ウイルス剤 |
| | ビダラビン軟膏3%「MEEK」 | (Meiji Seika ファルマ) | ビダラビン | 5g/本 | 外用抗ウイルス剤 |
| | アラセナー-A点滴静注用300mg | (持田) | ビダラビン | 300mg/瓶 | 抗ウイルス剤 |
| 生物 | シナジス筋注液50mg | (アウイ) | パリビズマブ | 50mg/0.5mL/瓶 | 抗RSVモノクローナル抗体製剤 |
| 生物 | シナジス筋注液100mg | (アウイ) | パリビズマブ | 100mg/1mL/瓶 | 抗RSVモノクローナル抗体製剤 |
| 劇 | バラクルード錠0.5mg | (フリストル) | エンテカビル水和物 | 0.5mg/錠 | 抗HBV剤 |
| | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg | (塩野義) | ペラミビル水和物 | 150mg/15mL/瓶 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | ゾフルーザ錠10mg (感染症内科・小児科限定薬) | (塩野義) | パロキサビル マルホキシル | 10mg/錠 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | ゾフルーザ錠20mg (感染症内科・小児科限定薬) | (塩野義) | パロキサビル マルホキシル | 20mg/錠 | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | (沢井) | オセルタミビルリン酸塩 | 75mg/C | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | (沢井) | オセルタミビルリン酸塩 | 30mg/1g | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| | リレンザ | (GSK) | ザナミビル水和物 | 5mg/B | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| 毒 | バリキサ錠450mg | (田辺三菱) | ガンシクロビル | 450mg/錠 | 抗サイトメガロウイルス剤 |
| 毒 | デノシン点滴静注用500mg | (田辺三菱) | ガンシクロビル | 500mg/瓶 | 抗サイトメガロウイルス剤 |
| 毒 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | (クリニジェン) | ホスカルネットナトリウム水和物 | 6g/250mL/瓶 | 抗サイトメガロウイルス剤 |
| 劇 | プレバイミス錠240mg※ | (MSD) | レテルモビル | 240mg錠 | サイトメガロウイルス感染発症予防 |
| 劇 | プレバイミス点滴静注240mg※ | (MSD) | レテルモビル | 240mg/12mL/瓶 | サイトメガロウイルス感染発症予防 |
| 劇生物 | アイセントレス錠600mg | (MSD) | ラルテグラビルカリウム | 600mg/錠 | HIVインテグラーゼ阻害剤 |
| 劇 | エジュラント錠25mg | (ヤンセンファーマ) | リルピビルリン酸塩 | 25mg/錠 | HIV治療剤 |
| 劇 | エピビル錠150 | (GSK) | ラミフジン | 150mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | ザイアジェン錠300mg | (GSK) | 硫酸アバカビル | 300mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | シムツーザ配合錠 | (ヤンセン) | ダルナビルエタノール付加物・ コピシタット・エムトリシタビン・ テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 | 配合剤/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | ストックリン錠200mg | (MSD) | エファビレンツ | 200mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | デシコビ配合錠LT | (ギリアト) | エムトリシタビン・テノホビルアラ フェナミドフマル酸塩 | 配合剤/錠 | 抗HIV剤 |

| | | | | | |
|---|----------------|------------|---|---------|--------|
| 劇 | デシコビ配合錠HT | (ギリアト) | エムトリシタビ ^ン ・テノホビルアラ フェナミド ^フ マル酸塩 | 配合剤/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | テビケイ錠50mg | (GSK) | ドルテグラビルナトリウム | 50mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | トリーメク配合錠 | (GSK) | ドルテグラビル [・] アバカビル [・] ラミ フジ ^ン | 配合剤/錠 | HIV治療剤 |
| 劇 | ノービア錠100mg | (アウイ) | リトナビル | 100mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | ビクタルビ配合錠 | (ギリアト) | ビクテグラビルNa [・] エムトリシタビ ^ン ・ テノホビルアラフェナミド ^フ マル 酸塩 | 配合剤/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | ピフェルトロ錠100mg | (MSD) | ドラビリン | 100mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | プリジスタ錠600mg | (ヤンセンファーマ) | ダルナビルエタノール付加物 | 600mg/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | プレジコビックス配合錠 | (ヤンセンファーマ) | ダルナビルエタノール付加物 [・] コビススタット | 配合剤/錠 | 抗HIV剤 |
| 劇 | レトロビルカプセル100mg | (GSK) | ジドフジン | 100mg/C | 抗HIV剤 |

■その他の化学療法剤 6290

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|---|--------------|-------------------|
| | イトリゾール内用液1% | (ヤンセンファーマ) | イトラコナゾール | 10mg/1mL | 抗真菌剤 |
| | フルコナゾールカプセル100mg 「サワイ」 | (沢井) | フルコナゾール | 100mg/C | 抗真菌剤 |
| | フルコナゾール静注液100mg 「タカタ」 | (高田) | フルコナゾール | 100mg/50mL/瓶 | 抗真菌剤 |
| | バクタラミン配合錠 | (太陽ファルマ) | スルファメキサゾール [・] トリメト ^プ リム | 配合剤/錠 | ST合剤 |
| | バクタラミン配合顆粒 | (太陽ファルマ) | スルファメキサゾール [・] トリメト ^プ リム | 配合剤 | ST合剤 |
| | フロリードゲル経口用2% | (持田) | ミコナゾール | 100mg/5g/本 | 抗真菌剤 |
| | サムチレール内用懸濁液15% | (GSK) | アトバコン | 750mg/5mL/包 | ニューモシスチス肺炎治療 剤 |

<6300 生物学的製剤>

■ワクチン類 6310

細菌ワクチン類 6311

| | | | | | |
|-----|--------------|---------|--|----------------|----------------|
| 劇生物 | アクトヒブ | (第一三共) | 破傷風トキソイド [・] 結合インフ ルエンザ [・] 菌b型多糖 | 1瓶 | インフルエンザ菌b型ワクチン |
| 劇生物 | ニューモバックスNP | (MSD) | 肺炎球菌ワクチン | 575 μg/0.5mL/瓶 | 23価肺炎球菌ワクチン |
| 劇生物 | プレベナー13水性懸濁注 | (ファイザー) | 沈降13価肺炎球菌結合 型ワクチン | 0.5mL/筒 | 13価肺炎球菌ワクチン |

ウイルスワクチン類 6313

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------------|--|---------------|-------------|
| 劇生物 | フルービックHA | (田辺三菱) | インフルエンザ [・] HAワクチン | 0.5mL/瓶 | インフルエンザワクチン |
| 劇生物 | インフルエンザ [・] HAワクチン「ビケンHA」 | (田辺三菱) | インフルエンザ [・] HAワクチン | 1mL/瓶 | インフルエンザワクチン |
| 劇生物 | エイムゲン | (MeijiSeikaファルマ) | 乾燥組織培養不活化A 型肝炎ワクチン | 0.5 μg/0.5mL | A型肝炎ワクチン |
| 劇生物 | 経口生ポリオワクチン | (日本ポリオ研究所) | 経口生ポリオワクチン | 1mL(20人分)/瓶 | 経口生ポリオワクチン |
| 劇生物 | イモバックスポリオ皮下注 | (サノフィ) | 不活化ポリオワクチン | 0.5mL/筒 | 不活化ポリオワクチン |
| 劇生物 | サーバリックス | (GSK) | ヒトパピローマウイルス粒子様 ワクチン | 0.5mL/筒 | 子宮頸がんワクチン |
| 劇生物 | ビームゲン注0.5mL | (MeijiSeikaファルマ) | 組換え沈降B型肝炎ワクチ ン(酵母由来) | 10 μg/0.5mL/瓶 | B型肝炎ワクチン |
| 劇生物 | おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」 | (第一三共) | 乾燥弱毒生おたふくか ぜワクチン | 1人分/瓶 | ワクチン類 |
| 劇生物 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | (武田) | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1人分/瓶 | ワクチン類 |
| 劇生物 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | (武田) | 乾燥弱毒生風しんワクチン | 1人分/瓶 | ワクチン類 |
| 劇生物 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン | (第一三共) | 乾燥弱毒生麻しんワクチン | 1人分/瓶 | ワクチン類 |
| 劇生物 | シングリックス筋注用 | (GSK) | 乾燥組換え帯状疱疹ワ クチン(チャイニーズ [・] ハムスター [・] 卵 巢細胞由来) | 1人分/瓶 | ワクチン類 |
| 劇生物 | 組織培養不活化狂犬病ワクチン | (MeijiSeikaファルマ) | 乾燥組織培養不活化狂 犬病ワクチン | 107LD50以上/1mL | 狂犬病ワクチン |

| | | | | | |
|-----|-----------|-------|----------------------|-------|---------|
| 劇生物 | ラビピュール筋注用 | (GSK) | 乾燥組織培養不活化狂 犬病ワクチン | 1瓶 | 狂犬病ワクチン |
| 劇生物 | ジェービックV | (武田) | 乾燥細胞培養日本脳炎 ワクチン | 1人分/瓶 | ワクチン類 |

■毒素及びトキソイド類 6320

トキソイド類 6322

| | | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------|---------|--------|
| 劇生物 | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | (武田) | 沈降破傷風トキソイド* | 0.5mL/筒 | トキソイド類 |
|-----|--------------------|------|-------------|---------|--------|

■血液製剤類 6340

血漿分画製剤 6343

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 特生 | アルブミン5%静注12.5g/250mL | (CSL ^{ヘルシング}) | 人血清アルブミン | 5% 12.5g/250mL/瓶 | アルブミン製剤 |
| 特生 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」 | (日本製薬) | ヒト血清アルブミン | 25% 12.5g/50mL/瓶 | アルブミン製剤 |
| 特生 | 献血ノンスロン1500注射用 | (日本製薬) | 乾燥濃縮人アンチトロンビン III | 1,500単位/瓶 | アンチトロンビン製剤 |
| 特生 | グロブリン筋注450mg/3mL「JB」 | (日本血液製剤機構) | 人免疫グロブリン | 450mg/3mL/瓶 | 筋注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 献血ヴェノグロブリンIH 10%静注5g/50mL | (日本血液製剤機構) | ホリエチレングリコール処理人 免疫グロブリン | 5g/50mL | 筋注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 献血グロベニン-I静注用2500mg | (日本製薬) | 乾燥ホリエチレングリコール処 理人免疫グロブリン | 2.5g/瓶 | 静注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 献血ベニロン-I静注用500mg | (帝人ファーマ) | 乾燥スルホ化人免疫グロブ リン | 500mg/瓶 | 静注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 献血ベニロン-I静注用2500mg | (帝人ファーマ) | 乾燥スルホ化人免疫グロブ リン | 2.5g/瓶 | 静注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL | (日本血液製剤機構) | pH4処理酸性人免疫グロ ブリン | 5g/100mL/瓶 | 静注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL | (CSL ^{ヘルシング}) | pH4処理酸性人免疫グロ ブリン | 1g/5mL/瓶 | 皮下注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL | (CSL ^{ヘルシング}) | pH4処理酸性人免疫グロ ブリン | 2g/10mL/瓶 | 皮下注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | (CSL ^{ヘルシング}) | pH4処理酸性人免疫グロ ブリン | 4g/20mL/瓶 | 皮下注用人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/ 1mL「JB」 | (日本血液製剤機構) | 抗HBs人免疫グロブリン | 200単位/1mL/瓶 | 抗HBs人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位 /5mL「JB」 | (日本血液製剤機構) | 抗HBs人免疫グロブリン | 1,000単位/5mL/瓶 | 抗HBs人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「 JB」 | (日本血液製剤機構) | 乾燥抗D(Rho)人免疫グ ロブリン | 1,000倍/瓶 | 抗D人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | テタノブリンIH静注250単位 | (日本血液製剤機構) | 乾燥ホリエチレングリコール処 理抗破傷風人免疫グロ ブリン | 250IU/瓶 | 抗破傷風人免疫グロブリン製剤 |
| 特生 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | (日本血液製剤機構) | 人ハプトグロビン | 2,000単位/100mL/瓶 | 溶血ヘモグロビン処理用剤 |
| 特生 | フィブロガミンP静注用 | (CSL ^{ヘルシング}) | ヒト血漿由来乾燥血液凝 固XIII因子 | 正常人血漿1mL中含有 量の240倍1瓶 | 血液凝固XIII因子製剤 |
| 特生 | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 [産婦人科限定] | (日本血液製剤機構) | 乾燥人フィブリノゲン | 1g/瓶 | 血液凝固剤 |
| 特生 | ケイセントラ静注用500 | (CSL ^{ヘルシング}) | 500国際単位/瓶 | 乾燥濃縮人プロトロンビ ン複合体 | 静注用人プロトロンビン複 合体製剤 |
| 特生 | ケイセントラ静注用1000 | (CSL ^{ヘルシング}) | 1000国際単位/瓶 | 乾燥濃縮人プロトロンビ ン複合体 | 静注用人プロトロンビン複 合体製剤 |
| 生物 | ヘムライブラ皮下注150mg | (中外) | 150mg/1mL/瓶 | エミシズマブ | 血液凝固Ⅳ因子機能代替 製剤 |

■混合生物学的製剤 6360

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|---|---------|----------------|
| 劇生物 | テトラビック皮下注シリンジ | (田辺三菱) | 沈降精製百日せきシフテ リア破傷風不活化ホリオ (セービン株)混合ワクチン | 0.5mL/筒 | ワクチン・トキソイド混合製剤 |
| 劇生物 | トリビック | (田辺三菱) | 沈降精製百日せきシフテ リア破傷風混合ワクチン | 0.5mL/瓶 | ワクチン・トキソイド混合製剤 |
| 劇生物 | DTビック(必要時購入) | (田辺三菱) | 沈降シフテリア破傷風混 合トキソイド | 1mL/瓶 | トキソイド混合製剤 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|-------------------|-------|---------------|
| 劇生物 | ミールビック | (田辺三菱) | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 一人分/瓶 | ウイルスワクチン類混合製剤 |
|-----|--------|--------|-------------------|-------|---------------|

■その他の生物学的製剤 6390

結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 6391

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|----------------|--------|-------|
| 劇生物 | イムノブラダー膀胱注用80mg | (日本BCG) | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 80mg/瓶 | 免疫賦活剤 |
|-----|-----------------|---------|----------------|--------|-------|

精製ツベルクリン 6393

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|----------|-----------|--------|
| 劇生物 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | (日本BCG) | 精製ツベルクリン | 0.25 μg/瓶 | 生物学的製剤 |
|-----|-----------------------|---------|----------|-----------|--------|

その他の生物学的製剤 6399

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------|------------------|--------------|----------------|
| 劇 | エンズプリング皮下注120mgシリンジ | (中外) | サトリスマブ(遺伝子組換え) | 120mg/1mL/筒 | IL-6抗体製剤 |
| 劇生物 | スミフェロン注DS600万IU | (大日本住友) | インターフェロン-α注射液 | 600万IU/筒 | IFN-α製剤 |
| 劇 | ペガシス皮下注90 μg | (中外) | ペグインターフェロンα-2a | 90 μg/瓶 | PEG-IFN-α-2a製剤 |
| 劇 | ペガシス皮下注180 μg | (中外) | ペグインターフェロンα-2a | 180 μg/瓶 | PEG-IFN-α-2a製剤 |
| 劇生物 | フェロン注射用300万 | (東レ) | 注射用乾燥インターフェロンβ | 300万IU/瓶 | IFN-β製剤 |
| 劇生物 | イムネース注35 | (塩野義) | テセロイキン | 35万国内標準単位/瓶 | IL-2製剤 |
| 劇特生 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | (バイエル) | インターフェロンβ-1b | 960万IU/瓶 | IFN-β-1b製剤 |
| 劇生物 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | (サノフィ) | 抗ヒ胸腺細胞ウサキ免疫グロブリン | 25mg/瓶 | 抗ヒ胸腺細胞免疫グロブリン |
| 生物 | ジーンプラバ点滴静注625mg | (MSD) | ペズロトクスマブ | 625mg/25mL/瓶 | CD感染症の再発抑制 |

<寄生動物用薬 6400>

■抗原虫剤 6410

キニーネ製剤 6415

| | | | | | |
|--|-------------|---------|------------|----|------|
| | 塩酸キニーネ「ホエイ」 | (ファイザー) | キニーネ塩酸塩水和物 | 原末 | 抗原虫剤 |
|--|-------------|---------|------------|----|------|

その他の抗原虫剤 6419

| | | | | | |
|---|------------------|----------|--------------------|---------------|------------|
| | アネメトロ点滴静注液500mg | (ファイザー) | メロニダゾール | 500mg/100mL/瓶 | 嫌気性菌感染症治療剤 |
| | アメパロモカプセル250mg | (ファイザー) | パロモマイシン硫酸塩 | 250mg/C | 腸管アメーバ症治療剤 |
| | バクタラミン注 | (太陽ファルマ) | スルファメキサゾール・トリメトプリム | 配合剤 5mL/管 | ST合剤 |
| | フラジール内服錠250mg | (塩野義) | メロニダゾール | 250mg/錠 | 抗トリコモナス剤 |
| 劇 | ベナンボックス注用300mg | (サノフィ) | イセチオン酸ペンタミン | 300mg/瓶 | カリニ肺炎治療剤 |
| 劇 | マラロン配合錠 | (GSK) | アトバコン・プロクアニル塩酸塩 | 配合剤/錠 | マラリア治療剤 |
| | メファキン「ヒサミツ」錠275 | (久光) | メフロキン塩酸塩 | 275mg/錠 | マラリア治療剤 |
| 劇 | プリマキン錠15mg「サノフィ」 | (サノフィ) | プリマキンリン酸塩 | 15mg/錠 | マラリア治療剤 |
| 劇 | リアメット配合錠 | (ノバルティス) | アルテメテル・ルメファントリン | 配合剤/錠 | マラリア治療剤 |

■駆虫剤 6420

その他の駆虫剤 6429

| | | | | | |
|--|---------------------|---------|-----------|----------|-----|
| | コンバントリンドライシロップ100mg | (ファイザー) | ピランテルパモ酸塩 | 100mg/1g | 駆虫剤 |
| | ビルトリシド錠600mg | (バイエル) | プラジカンテル | 600mg/錠 | 駆虫剤 |

<調剤用薬 7100>

■賦形剤 7110

乳糖類 7111

| | | | | | |
|--|------------|--------|-------|----|-----|
| | 乳糖水和物「ヨシダ」 | (吉田製薬) | 乳糖水和物 | 原末 | 賦形剤 |
|--|------------|--------|-------|----|-----|

デンプン類 7112

| | | | | | |
|--|-----------------|--------|------------|----|-----|
| | トウモロコシデンプン「ヨシダ」 | (吉田製薬) | トウモロコシデンプン | 原末 | 賦形剤 |
|--|-----------------|--------|------------|----|-----|

■軟膏基剤 7120

その他の軟膏基剤 7129

| | | | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|
| オリブ油「ヨシダ」 | (吉田製薬) | オリブ油 | 100mL/瓶 | 皮膚・粘膜保護剤 |
| 吸水クリーム「ニッコー」 | (丸石) | 吸水軟膏 | 500g/瓶 | 軟膏基剤 |
| 精製ラノリン | (日興) | 精製ラノリン | 500g/瓶 | 軟膏基剤 |
| ソルベース | (陽進堂) | マクロール | 500g/瓶 | 軟膏基剤 |
| 白色ワセリン | (中北) | 白色ワセリン | 500g/瓶 | 軟膏基剤 |

■溶解剤 7130

精製水類 7131

| | | | | |
|----------------|------------|--------|---------|-------|
| 注射用蒸留水 | (共和クリティケア) | 注射用蒸留水 | 5mL/管 | 注射用水 |
| 大塚蒸留水 | (大塚工場) | 注射用蒸留水 | 20mL/管 | 注射用水 |
| 大塚蒸留水 | (大塚工場) | 注射用蒸留水 | 100mL/瓶 | 注射用水 |
| 大塚蒸留水(ゴム栓タイプ) | (大塚工場) | 注射用蒸留水 | 500mL/瓶 | 注射用水 |
| 大塚蒸留水(広口開栓タイプ) | (大塚工場) | 注射用蒸留水 | 500mL/瓶 | 注射用水 |
| 滅菌精製水 | (吉田製薬) | 滅菌精製水 | 4L/瓶 | 滅菌精製水 |

■矯味、矯臭、着色剤 7140

シロップ製剤 7142

| | | | | |
|-------|------|-------|---------|-----|
| 単シロップ | (中北) | 単シロップ | 500mL/瓶 | 矯味剤 |
|-------|------|-------|---------|-----|

その他の矯味、矯臭、着色剤 7149

| | | | | |
|--------------|--------|------|--------|--------|
| クエン酸水和物「ヨシダ」 | (吉田製薬) | クエン酸 | 500g/瓶 | 矯味剤 |
| ハッカ油「ヨシダ」 | (吉田製薬) | ハッカ油 | 20mL/瓶 | 矯味・矯臭剤 |

■その他の調剤用薬 7190

| | | | | |
|---------------|--------|---------|--------|---------|
| 塩化ナトリウム「オーツカ」 | (大塚製薬) | 塩化ナトリウム | 500g/箱 | 塩化ナトリウム |
| ホスコE-75 | (丸石) | ウイテプゾール | 500g/瓶 | ウイテプゾール |
| ホスコH-15 | (丸石) | ウイテプゾール | 500g/瓶 | ウイテプゾール |
| ホスコS-55 | (丸石) | ウイテプゾール | 500g/瓶 | ウイテプゾール |

<診断用薬(体外診断用医薬品を除く) 7200>

■X線造影剤 7210

ヨウ素化合物製剤 7211

| | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|---------|-------|
| ガストログラフィン経口・注腸用 | (バイエル) | アミトリゾ酸ナトリウムマグネシウム | 100mL/瓶 | X線造影剤 |
| リピオドール480注10mL | (ゲルベ・ジャパン) | ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル | 10mL/管 | X線造影剤 |

バリウム塩製剤 7212

| | | | | |
|-------------|------|--------|---------|-------|
| エネマスター注腸散 | (伏見) | 硫酸バリウム | 400g/袋 | X線造影剤 |
| バリコンミール | (堀井) | 硫酸バリウム | 1.2kg/瓶 | X線造影剤 |
| バリトゲンHD | (伏見) | 硫酸バリウム | 300g/瓶 | X線造影剤 |
| バリトゲン-デラックス | (伏見) | 硫酸バリウム | 600g/袋 | X線造影剤 |

造影補助剤 7213

| | | | | |
|-----------------|------|---------------|--------|---------------|
| バリエース発泡顆粒 | (伏見) | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 2.5g/包 | X線造影補助剤 |
| バロス発泡顆粒 | (堀井) | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 5g/包 | X線造影補助剤 |
| バロス発泡顆粒-S | (堀井) | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 3.5g/包 | X線造影補助剤 |
| マグコロール散68%分包50g | (堀井) | クエン酸マグネシウム | 50g/包 | 大腸検査・手術前処置用下剤 |

配合製剤 7214

| | | | | |
|-------------|--------|-------------------|-----------|-------|
| ウログラフィン注60% | (バイエル) | アミトリゾ酸ナトリウムマグネシウム | 60%20mL/管 | X線造影剤 |
|-------------|--------|-------------------|-----------|-------|

その他のX線造影剤 7219

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| イオパミロン注150 | (バイエル) | イオパミドール | 200mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミロン注300 | (バイエル) | イオパミドール | 61.24%20mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミロン注300 | (バイエル) | イオパミドール | 61.24%100mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 | (富士製薬) | イオパミドール | 61.24%50mL/筒 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 | (富士製薬) | イオパミドール | 61.24%100mL/筒 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミドール370注50mL「F」 [アンキオ室限定] | (富士製薬) | イオパミドール | 75.52%50mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミドール370注100mL「F」 [アンキオ室限定] | (富士製薬) | イオパミドール | 75.52%100mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 | (富士製薬) | イオパミドール | 75.52%80mL/筒 | 非イオン性X線造影剤 |
| オムニパーク240注10mL | (GEヘルスケア) | イオヘキソール | 51.26%10mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| オムニパーク300注50mL | (GEヘルスケア) | イオヘキソール | 64.71% 50mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| オムニパーク300注100mL | (GEヘルスケア) | イオヘキソール | 64.71% 100mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イソビスト注240 | (バイエル) | イオトロラン | 51.26%10mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イソビスト注300 | (バイエル) | イオトロラン | 64.08%10mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| ビリスコピン点滴静注50 | (バイエル) | イオトロクス酸メグルミン | 10.55% 100mL/瓶 | イオン性X線造影剤 |
| イオメロン350注50mL | (エーザイ) | イオメフロール | 71.44% 50mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |
| イオメロン350注100mL | (エーザイ) | イオメフロール | 71.44% 100mL/瓶 | 非イオン性X線造影剤 |

■機能検査用試薬 7220

下垂体機能検査用試薬・その他の内分泌機能検査用試薬 7223

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| アルギニン点滴静注30g「AY」 | (エイワイファーマ) | 塩酸アルギニン | 30g/300mL/瓶 | 下垂体機能検査用試薬 |
| LH-RH注0.1mg「タナベ」 | (ニプロESファーマ) | 酢酸ゴナドレリン | 0.1mg/管 | 下垂体機能検査用試薬 |
| TRH注0.5mg「タナベ」 | (ニプロESファーマ) | プロチレリン | 0.5mg/管 | 機能検査用試薬 |
| ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | (ニプロESファーマ) | コルチコレリン(ヒト) | 100μg/瓶 | 機能検査用試薬 |
| プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg 「サワイ」 | (沢井) | プロチレリン酒石酸塩 | 0.5mg/1mL/管 | 遷延性意識障害治療剤、 脊髄小脳変性症治療剤、 TSH分泌機能検査用剤 |

肝機能検査用試薬 7224

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|---------|
| ジアグノグリン注射液25mg | (第一三共) | インドシアニングリーン | 25mg/瓶 | 機能検査用試薬 |
|----------------|--------|-------------|--------|---------|

腎機能検査用試薬 7225

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------|------------|----------|
| インジゴカルミン注20mg「AFP」 | (アルフレッサファーマ) | インジゴカルミン | 20mg/5mL/管 | 腎機能検査用試薬 |
|--------------------|--------------|----------|------------|----------|

その他の機能検査用試薬 7229

| | | | | |
|------------------|--------|-----------|------------|---------|
| 劇 アンチレクス静注10mg | (杏林) | 塩化エトロホニウム | 10mg/1mL/管 | 機能検査用試薬 |
| 劇 グルカゴンGノボ注射用1mg | (エーザイ) | グルカゴン | 1mg/瓶 | グルカゴン製剤 |

■その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) 7290

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| ユービット錠100mg | (大塚製薬) | 尿素(13C) | 100mg/錠 | H.ピロリ診断用薬 |
| プロハンス静注シリンジ13mL | (エーザイ) | ガドテリドール | 13mL/筒 | 非イオン性MRI用造影剤 |
| EOB・プリモビスト注シリンジ | (バイエル) | ガドキセト酸ナトリウム | 18.143%/10mL/筒 | MRI用造影剤 |
| マグネスコープ静注38%シリンジ10mL | (ゲルベ・ジャパン) | ガドテル酸メグルミン | 37.695%10mL/筒 | MRI用造影剤 |
| マグネスコープ静注38%シリンジ15mL | (ゲルベ・ジャパン) | ガドテル酸メグルミン | 37.695%15mL/筒 | MRI用造影剤 |
| マグネビスト静注シリンジ | (バイエル) | ガドペンテト酸メグルミン | 37.14% 10mL/筒 | MRI用造影剤 |
| リゾビスト注 | (富士フィルムRIファーマ) | フェルカルボトラン | 44.6mg/1.6mL/瓶 | 肝臓用MRI造影剤 |
| レギチーン注射液5mg | (ノバルティス) | フェントラミンメシル酸塩 | 5mg/1mL/管 | 褐色細胞腫用α遮断剤 |
| トレーランG液75g | (陽進堂) | デンブ部分加水分解物 | 225mL/瓶 | 糖尿病診断用薬 |
| フルオレサイト静注500mg | (ノバルティスファーマ) | フルオレセイン | 10%、5mL/瓶 | 診断用薬 |
| フローレス眼検査用試験紙0.7mg | (あゆみ) | フルオレセインナトリウム | 1枚 | 診断用薬 |
| ソナゾイド注射用16μL | (GEヘルスケア) | ヘルフルブタン | 1瓶 | 超音波診断用造影剤 |
| アラグリオ顆粒剤分包1.5g | (中外) | アミノプリン酸塩酸塩 | 1.5g/包 | 光線力学的診断薬 |
| アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液 「トリイ」 | (鳥居) | ヒスタミン二塩酸塩 | 2mL/瓶 | 診断用アレルゲンエキス |

<公衆衛生用薬 7300>

■防疫用殺菌消毒剤 7320

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 劇 | ステリゾール液2% ディスオーパ消毒液0.55% | (健栄) (ASPジャパン) | ゲルタール フタール | 5L/瓶 3.8L/瓶 | ゲルタール系殺菌消毒 フタール系殺菌消毒剤 |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------|

<その他治療を主目的としない医薬品 7900>

■他に分類されない治療を主目的としない医薬品 7990

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | アロンアルファA「三共」 | (第一三共) | シアアクリレート | 0.5g/管 | 瞬間接着剤 |
| | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 プロナーゼMS | (興和) (科研) | D-ソルビトール プロナーゼ | 0.75g/1mL 2万単位/0.5g/包 | X線造影促進・栄養補給剤 検査前処置薬 |
| | ミオテクター冠血管注 | (共和クリティケア) | 塩化ナトリウム・塩化カリウム 配合剤 | A液495mL、B液5mL | 心停止・心筋保護液 |
| | ミンクリア内用散布液0.8% | (あすか) | トメントール | 20mL/筒 | 胃蠕動運動抑制剤 |
| | ピコプレップ配合内用剤 | (日本ケミファ) | ピコスルファート・酸化マグネシウム・無水クエン酸 | 16.1g/袋 | 経口腸管洗浄剤 |
| | ムーベン配合内用液 | (日本製薬) | ナトリウム・カリウム配合液 | 500mL/瓶 | 腸管洗浄剤 |
| 特生 | タコシール組織接着用シート | (CSLヘルリンク) | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8cm/枚 | 組織接着剤 |
| 特生 | タコシール組織接着用シート | (CSLヘルリンク) | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8cm/枚 | 組織接着剤 |
| 特生 | ボルヒール組織接着用 | (日本血液製剤機構) | フィブリノゲン加XIII因子 | 0.5mL4瓶1組 | 組織接着剤 |
| 特生 | ボルヒール組織接着用 | (日本血液製剤機構) | フィブリノゲン加XIII因子 | 3mL4瓶1組 | 組織接着剤 |
| 特生 | ボルヒール組織接着用 | (日本血液製剤機構) | フィブリノゲン加XIII因子 | 5mL4瓶2組 | 組織接着剤 |

<アルカロイド系麻薬(天然麻薬) 8100>

■アヘンアルカロイド系麻薬 8110

あへんチンキ及びエキス類製剤 8113

| | | | | | |
|----|--------|------|-----|--------------------------------|---------|
| 麻劇 | アヘンチンキ | (武田) | アヘン | アヘン末100mg/1mL(モルヒネとして10mg/1mL) | オピオイド製剤 |
|----|--------|------|-----|--------------------------------|---------|

モルヒネ系製剤 8114

| | | | | | |
|----|----------------------|---------|---------|-------------|---------|
| 麻毒 | モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 | (武田) | モルヒネ塩酸塩 | 原末 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | (大日本住友) | モルヒネ塩酸塩 | 10mg/錠 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オプソ内服液5mg | (大日本住友) | モルヒネ塩酸塩 | 5mg/2.5mL/包 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オプソ内服液10mg | (大日本住友) | モルヒネ塩酸塩 | 10mg/5mL/包 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | MSツワイスロンカプセル10mg | (帝國製薬) | モルヒネ硫酸塩 | 10mg/C | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | アンペック坐剤10mg | (大日本住友) | モルヒネ塩酸塩 | 10mg/個 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 | (塩野義) | モルヒネ塩酸塩 | 10mg/1mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | モルヒネ塩酸塩注射液「シオノギ」50mg | (塩野義) | モルヒネ塩酸塩 | 50mg/5mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | アンペック注200mg | (大日本住友) | モルヒネ塩酸塩 | 200mg/5mL/管 | オピオイド製剤 |

その他アヘンアルカロイド系麻薬 8119

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------|--------------|--------------|---------|
| 麻劇 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | (テルモ) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg/C | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 | (テルモ) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 20mg/C | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | (テルモ) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 40mg/C | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オキノーム散2.5mg | (塩野義) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.5mg/0.5g/包 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オキノーム散5mg | (塩野義) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg/1g/包 | オピオイド製剤 |

| | | | | | |
|----|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 麻劇 | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 | (第一三共) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 10mg/1mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 | (第一三共) | オキシコドン塩酸塩水和物 | 50mg/5mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | ナルサス錠2mg | (第一三共) | ヒドモルフォン塩酸塩 | 2mg/錠 | 徐放性麻薬性鎮痛剤 |
| 麻劇 | ナルサス錠6mg | (第一三共) | ヒドモルフォン塩酸塩 | 6mg/錠 | 徐放性麻薬性鎮痛剤 |
| 麻劇 | ナルラピド錠1mg | (第一三共) | ヒドモルフォン塩酸塩 | 1mg/錠 | 速効性麻薬性鎮痛剤 |
| 麻劇 | ナルベイン注2mg | (第一三共) | ヒドモルフォン塩酸塩 | 2mg/1mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | ナルベイン注20mg | (第一三共) | ヒドモルフォン塩酸塩 | 20mg/2mL/管 | オピオイド製剤 |

<非アルカロイド系麻薬 8200>

■合成麻薬 8210

フェニルピペリジン系製剤 8211

| | | | | | |
|----|---------------------|------|---------|------------|---------|
| 麻劇 | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | (武田) | ペチジン塩酸塩 | 35mg/1mL/管 | オピオイド製剤 |
|----|---------------------|------|---------|------------|---------|

その他の合成麻薬 8219

| | | | | | |
|----|-----------------------|------------|-------------|--------------------|----------------|
| 麻劇 | デュロテップMTパッチ2.1mg | (ヤンセンファーマ) | フェンタニル | 2.1mg/枚 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | デュロテップMTパッチ4.2mg | (ヤンセンファーマ) | フェンタニル | 4.2mg/枚 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | イーフェンバツカル錠200 μ g | (大鵬) | フェンタニルクエン酸塩 | 200 μ g/錠 | 口腔粘膜吸収がん性疼痛治療剤 |
| 麻劇 | フェントステープ0.5mg | (協和キリン) | フェンタニルクエン酸塩 | 0.5mg/枚 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | フェントステープ1mg | (協和キリン) | フェンタニルクエン酸塩 | 1mg/枚 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | フェントステープ2mg | (協和キリン) | フェンタニルクエン酸塩 | 2mg/枚 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | (テルモ) | フェンタニルクエン酸塩 | 100 μ g/2mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | (テルモ) | フェンタニルクエン酸塩 | 500 μ g/10mL/管 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | (第一三共) | レミフェンタニル塩酸塩 | 2mg/瓶 | オピオイド製剤 |
| 麻劇 | メサペイン錠5mg | (塩野義) | メサドン塩酸塩 | 5mg/錠 | オピオイド製剤 |

<その他 薬価未記載のもの>

| | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| アビテン | (ゼリア) | 微線維性コラーゲン塩酸塩 | 1g/トレー | 吸収性局所止血剤 |
| アビテン | (ゼリア) | 微線維性コラーゲン塩酸塩 | 70mm×35mm/シート | 吸収性局所止血剤 |
| ボーンワックス | (東京MI) | ミツロウ | | 手術時の骨髄止血 |
| 滅菌ハイポアルコール | (吉田製薬) | 10%チオ硫酸ナトリウム含有 | 500mL/瓶 | ヨード脱色剤 |
| グリセリンBC液60%「ケンエー」 | (健栄) | 塩化ベンザルコニウム添加グリセリン | 250mL/瓶 | 潤滑・保存剤 |
| スコピゾル眼科用液 | (千寿) | 配合剤 | 15mL/瓶 | 特殊コンタクトレンズ角膜装着補助剤 |
| ACD-A液 | (テルモ) | 生物学的製剤基準血液保存液A液 | 500mL/袋 | 血液抗凝固剤 |